



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Diana Park Hotel
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via G. Pascoli 10
Città	Firenze (FI)
Contatti	Tel. 055 575788 info@dianaparkhotel.it
Sito web	https://www.dianaparkhotel.com/it/
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Diana Park Hotel si trova all'interno di un palazzo di fine '800 realizzato nello stile neoclassico. L'hotel è situato alle porte del centro storico di Firenze, vicino a Piazza della Libertà.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	8
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	8
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	9
Bar/ristorante	11
Percorsi interni e servizi comuni	12
Percorsi interni.....	12
Servizi igienici comuni.....	13
Studi medici/strutture sanitarie.....	15





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da Milano: uscire dall'A1 a Firenze Scandicci e tenere la sinistra in direzione Firenze. Proseguire sempre dritto per 8 km fino alla rotonda in Piazza Taddeo Gaddi, in prossimità del fiume Arno. Attraversarlo imboccando la quarta uscita, Ponte alla Vittoria, proseguendo dritto verso i Viali di Circonvallazione, da seguire per circa 2,5 km fino a Piazza della Libertà. Qui tenere la sinistra e imboccare Viale Don Giovanni Minzoni. Proseguire fino al semaforo e svoltare a sinistra in Via G. Pascoli per trovare il Diana Park Hotel sulla destra.</p> <p>Da Roma: uscire dall'A1 a Firenze Sud e percorrere Via Marco Polo verso Firenze. Svoltare a sinistra in Via Enrico de Nicola. Alla rotonda imboccare la prima uscita in Via della Casaccia. Alla successiva rotonda imboccare la terza uscita in Via Aretina e proseguire fino a Piazza Leon Alberti. Qui imboccare Via Lorenzo di Credi a destra e proseguire in Via Mannelli fino alla Stazione Ferroviaria di Campo di Marte. Svoltare a sinistra in Via Benedetto Varchi e a destra in Via Masaccio. Proseguire dritto imboccando Via G. Pascoli per trovare il Diana Park Hotel sulla destra.</p>
In aereo	Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI





In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Firenze – Santa Maria Novella distante a 2 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI a pagamento
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	5/10 metri





Dal parcheggio è possibile raggiungere la reception attraversando due porte. La prima è aperta durante il giorno, ha larghezza utile superiore a 90 cm, apertura verso l'esterno e maniglione antipanico nella parte interna. La seconda con larghezza utile 90 cm e apertura verso l'interno con sforzo medio.

Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	ad anta
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm sia la prima porta che la seconda
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Note eventuali	La reception è raggiungibile anche a piedi dall'ingresso principale, costituito da una porta di larghezza utile superiore a 90 cm, che apre verso l'interno con sforzo moderato. E' presente una piccola soglia di 0,3 cm e un tratto di 29 cm con pendenza 15% che raccorda l'ingresso col marciapiede. E' presente un campanello esterno ad altezza 90 cm sul lato sinistro dell'ingresso, contrassegnato da apposito simbolo.





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	113 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura





	<input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num. 2
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 57 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 70 cm a destra superiore a 90 cm frontale 65 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante scorrevoli
Spazio libero sottostante la scrivania	64 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro









Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	88 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Altezza WC	47 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra Scegliere un elemento. a destra superiore a 100 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	107 cm





	
	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	pieghevole alta 51 cm e dimensioni cm 33 x 30 cm





Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 124 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Punto ristoro
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 75 cm, larghezza cabina 103 cm, profondità cabina 90 cm, altezza pulsante chiamata 120 cm, altezza pulsante più alto 132 cm, tastiera, tasti in rilievo/braille, è stonato quindi non tutte le sedie a ruote di poter entrare. Per questo la struttura si è dotata di una sedia a ruote dalle dimensioni adatte, che può essere utilizzata dagli ospiti per raggiungere la sala colazione
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del buffet	87 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Servizio al tavolo per persone con disabilità	NO ma è previsto il servizio in camera
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO





Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto



NO

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) m 2 Sala colazioni m 10
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Sala colazioni tramite ascensore
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO





<p>Ascensori</p>	<p>Dalla reception, tramite ascensore, è possibile raggiungere la sala colazione e i piani superiori. E' dotato di porta scorrevole con larghezza utile 75 cm, una cabina larga 103 cm e profonda 90 cm. La forma è però stondata anziché rettangolare, rendendo necessario fare qualche manovra per entrare su sedia a ruote. La tastiera interna ha pulsanti in rilievo e braille. Il pulsante più alto si trova a 132 cm ed è dotato di segnale sonoro all'apertura delle porte. Il pulsante di chiamata esterno si trova ad un'altezza di 120 cm.</p>

Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della sala colazioni
Modalità di accesso al locale	tramite scalino alto 0.4 cm
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a destra del wc

Progetto realizzato con il contributo della





Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 24 cm a destra 74 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO
	





Studi medici/strutture sanitarie

<p>Ospedali nei pressi della struttura</p>	<p>Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111</p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381</p> <p>Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249</p> <p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211</p> <p>Ospedale Pediatrico Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621</p>
<p>Eventuali strutture per la dialisi</p>	<p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze Dr. Alberto Rosati Tel +39 055 6932238 - alberto.rosati@uslcentro.toscana.it</p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze SOS Nefrologia e dialisi Dr.ssa Raffaella Siervo Tel +39 055 6938610 nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it</p>
<p>Altre strutture sanitarie</p>	<p>Usl Toscana Centro, Via Chiusi, Firenze, Tel +39 055 6935406</p> <p>Usl Toscana Centro, Via D'Annunzio 29, Firenze, Tel +39 055 6934901</p> <p>Usl Toscana Centro, presidio territoriale, Via Fanfani 17, Firenze, Tel +39 055 6939350</p>



Progetto promosso da



Regione Toscana

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità