



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	NILHOTEL FIRENZE
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Eugenio Barsanti 27 a/b
Città	Firenze
Contatti	Tel. +39 055 795540 – Mail info@nilhotel.it
Sito web	Website http://www.nilhotel.it/
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	<p>NILHOTEL, inaugurato nel gennaio 2009, è un moderno 4 stelle dotato di tutti i servizi. Con le sue 246 camere accoglienti e luminose, è il terzo albergo fiorentino per capacità ricettiva e vi dà il benvenuto a Firenze offrendo un servizio accurato e confortevole.</p> <p>Il ristorante, l'american bar, le sale riunioni e la spaziosissima hall, rendono NILHOTEL un luogo ideale e comodo per tutti coloro che viaggiano per affari o per svago. L'Hotel dispone di 14 camere fruibili da ospiti con mobilità ridotta.</p>

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	2
Come raggiungere la struttura	2
Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	3
Ingresso struttura.....	5
Hall – Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	9
Bar/ristorante	11
Percorsi interni e servizi comuni	15
Servizi igienici comuni.....	15
Studi medici/strutture sanitarie.....	17

Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	Per coloro che arrivano a Firenze percorrendo l'autostrada "A1" l'uscita consigliata è quella di Firenze Nord (Firenze Ovest arrivando dall'A11). Proseguire diritto
---------	--





	fino alla fine del raccordo autostradale, tenersi a sinistra e imboccare Viale Guidoni, all'altezza del Nuovo Palazzo di Giustizia girare a sinistra, proseguire diritto, dopo 200 metri vedrete il NILHOTEL sulla vostra sinistra.
In aereo	Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	NO
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista c.a. 2,2 km dal NILHOTEL.
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI, esterno
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO ma il parcheggio è molto capiente.
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO






<p>Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità</p>	<p>con elevatore</p>
	<p>La struttura dispone di un garage coperto. La pavimentazione del garage interno è liscia. Sono presenti posti contrassegnati e riservati ai portatori di handicap. Il parcheggio è molto capiente e dotato di ascensore per raggiungere la reception. Dal garage è possibile raggiungere la hall attraversando una porta con larghezza superiore a 90 cm con scalino battiporta di 2 cm.</p>
	
	





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa lunga 4 metri con pendenza 9%. E' presente un ulteriore pedana in alluminio per colmare il dislivello tra parcheggio ed ingresso dell'hotel. <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 90 cm, larghezza cabina 140 cm, profondità cabina 150 cm, altezza pulsante chiamata esterno 100 cm, altezza pulsante più alto tastiera 110 cm, tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	Doppie porte scorrevoli
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	<p>Per chi arrivasse sprovvisto di macchina, la hall è raggiungibile a piedi anche dall'ingresso principale, attraverso un cancello di fianco all'entrata carrabile. Segue una rampa di 4 metri in pendenza 9%. La pavimentazione è in asfalto. La distanza per raggiungere la porta d'ingresso è di circa 150 metri.</p>







Hall – Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure





<p>E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura</p> <p><input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio</p>
<p>Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> carrozzina manuale</p> <p><input type="checkbox"/> stampelle</p> <p><input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia</p>
<p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p>	<p>NO</p>
	

Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> camere singole num 7</p> <p><input type="checkbox"/> camere doppie Scegliere un elemento.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> camere triple num 7</p>
<p>Accesso alla camera</p>	<p><input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento.</p>





	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta cm 140 larghezza cabina 140 cm, profondità cabina 150 cm, altezza pulsante chiamata 100 cm da terra, altezza pulsante più alto tastiera 110 cm, con tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	90 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 60 cm
Spazi liberi ai lati del letto	superiore a 90 cm sui tre lati. a destra Scegliere un elemento. frontale Scegliere un elemento.
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	72 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> tv via satellite <input checked="" type="checkbox"/> asciugacapelli





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Tipologia della maniglia	automatica/scorrevole
Altezza WC	55 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti





Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 80 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	105 cm
	
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Tipologia doccia	con box ed angolo amovibile e dimensioni 70 cm X 70 cm delimitato da tenda.





Sedia doccia	pieghevole
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 150 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
Note eventuali	I servizi igienici sono dotati di doccia in 2 camere (1 doppia e 1 tripla). Le restanti 12 sono dotte di vasca con altezza bordo da terra di 56 cm, e lunghezza 150 cm. Lo spazio libero laterale alla vasca è maggiore di 80 cm ed i rubinetti sono a leva.



Bar/ristorante

Tipologia di locale	Sala colazioni
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	75 cm
Tipologia dei tavoli	supporto centrale.





Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	Non rilevato





<p>Tipologia di locale</p>	<p>Ristorante</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ascensore, larghezza utile porta cabina 100 cm, profondità 190 cm, larghezza cabina 160 cm, dotata di maniglioni di sostegno, altezza pulsante chiamata 100 cm, altezza pulsante più alto tastiera interna 104 cm, pulsanti in rilievo e braille</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>A 4 gambe la prima sala, mentre la seconda con supporto centrale.</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>69 cm</p>
<p>Disponibilità di seggioloni per neonati</p>	<p>SI</p>
<p>Menù multilingue</p>	<p>SI</p>
<p>Menù con app</p>	<p>non rilevato</p>
<p>Menù in braille</p>	<p>NO</p>
<p>Servizio al tavolo per persone con disabilità</p>	<p>SI</p>





Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni")	SI





Percorsi interni e servizi comuni

Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	Scorrevole
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra Scegliere un elemento. frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	E' presente un campanello a corda.
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Fisso ma sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<p>Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111</p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381</p> <p>Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249</p> <p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211</p> <p>Ospedale Pediatrico Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621</p>
Eventuali strutture per la dialisi	<p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze Dr. Alberto Rosati Tel +39 055 6932238 - alberto.rosati@uslcentro.toscana.it</p> <p>Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze SOS Nefrologia e dialisi Dr.ssa Raffaella Siervo Tel +39 055 6938610 nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it</p>
Altre strutture sanitarie	<p>Usl Toscana Centro, Via Chiusi, Firenze, Tel +39 055 6935406</p> <p>Usl Toscana Centro Via D'Annunzio 29, Firenze, Tel +39 055 6934901</p>



Progetto promosso da



Regione Toscana

	UsI Toscana Centro, presidio territoriale, Via Fanfani 17, Firenze, Tel +39 055 6939350
--	---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità