



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Hotel Vasari Palace
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Bernardo Cennini 11
Città	Firenze FI
Contatti	Tel. +39 055 212753 - Fax +39 055 294246 info@hotelvasari.com
Sito web	www.hotelvasari.com/it/
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	<p>La struttura, ricavata da un antico monastero settecentesco, dispone di 27 camere arredate in stile arte povera, con mobili in legno di noce oppure in tinta, abbelliti con dettagli dipinti a mano. Ogni camera, inoltre, si distingue dalle altre per la stampa d'epoca riprodotta a tutta figura nella porta. L'immagine, racchiusa in una cornice dorata, crea l'illusione di entrare fisicamente nell'arte, ogni volta che si accede alla stanza. Alcune di esse si affacciano sulla via Faenza, antica via medioevale, un tempo sede di diversi monasteri e luoghi di culto, custodi di importanti opere d'arte. Altre sulla corte interna e godono invece della vista dell'Ottocentesca villa Strozzi-Ridolfi (oggi Palazzo dei Congressi) e dell'annesso parco.</p> <p>L'Hotel dispone di 27 camere di cui 2 adatte per ospiti con mobilità ridotta.</p>

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024





Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	2
Come raggiungere la struttura	2
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	3
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	8
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	8
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	9
Bar/ristorante	11
Percorsi interni e servizi comuni	13
Percorsi interni.....	13
Ascensore.....	13
Studi medici/strutture sanitarie.....	14

Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	Da Nord (zona aeroporto): https://goo.gl/maps/aQn8RmicfCg Da sud: https://goo.gl/maps/dhEJ2Qqzq3s Prestare attenzione al percorso da seguire per raggiungere l'hotel, in quanto gran parte del
----------------	---





	<p>centro di Firenze è soggetto a limitazioni del traffico, con relativa sanzione per chi dovesse violare tali limitazioni. Tale percorso permette di raggiungere l'hotel senza passare attraverso alcun varco telematico. Vi preghiamo di seguire attentamente tali indicazioni in quanto l'attraversamento di ogni varco telematico comporta una multa di circa 90 euro.</p> <p>L'accesso al parcheggio può risultare difficoltoso ai grandi SUV e alle auto particolarmente lunghe, nonostante il corridoio di accesso sia sufficiente per il transito di un furgoncino.</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
La stazione più vicina	La Stazione ferroviaria Firenze - Santa Maria Novella dista 260 metri a piedi dall'Hotel Vasari Palace
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
In tranvia	
Fermata più vicina	Le fermate più vicine all'Hotel Rex sono Unità sulla T2 e Valfonda sulla T1.
Note eventuali	

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
---------------------------------------	----





Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	Piastrelle rugose
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Per raggiungere l'hotel a piedi è necessario percorrere un tratto di Via Cennini. Quest'ultima presenta difficoltà negli accessi ai marciapiedi, con scalini di almeno 6 cm anche nei punti più bassi. Una volta giunti al civico 11, (di fronte all'ingresso carrabile dislivello di 6 cm con la strada ed un tratto di marciapiede lungo circa 35 cm con pendenza 15%), la pavimentazione prosegue a grandi mattonelle rugose. Per chi arriva in auto, l'hotel dispone di parcheggio privato. La pavimentazione è a mattonelle rugose e non sono presenti posti contrassegnati come riservati a clienti con mobilità limitata. Tuttavia il parcheggio è capiente e tutti gli spazi sono vicini all'ingresso dell'hotel (2-15 metri). E' consigliabile transitare dall'ingresso carrabile anche se non si arriva in auto, poiché la porta d'ingresso pedonale presenta uno scalino di 15 cm non superabile con nessun accorgimento
Distanza dal parcheggio all'ingresso	2-15 metri
Note eventuali	





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	La porta d'ingresso ha una maniglia a leva ed apre verso l'interno con sforzo moderato. Presenta una soglia di 3 cm.
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
Note eventuali	







Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	La reception è raggiungibile subito dopo la porta d'ingresso, ma è presente uno scalino di 15 cm (superabile utilizzando l'ingresso mostrato in questo documento anziché la porta pedonale in Via Cennini).
Altezza banco di ricevimento	106 cm
Presenza di personale multilingue	SI





<p>Tipologia di materiale informativo</p>	<p><input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure</p>
<p>E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio</p>
<p>Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia</p>
<p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p>	<p>NO</p>
<p>Note eventuali</p>	
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	n. 2 camere doppie
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	La porta d'ingresso non presenta scalino battiporta ed ha una maniglia a pomello. Apre verso l'interno con sforzo moderato
Larghezza utile porta di ingresso	86 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto cm 60
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra 62 cm frontale 67 cm
Tipologia dell' armadio	ad ante con appendiabiti posto ad una altezza da terra di 184 cm
Spazio libero sottostante la scrivania	63 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	no
Note eventuali	E' previsto il controllo ambientale della temperatura con il comando posto direttamente sullo split, a 54 cm di altezza (si trova però sul lato destro del letto, dove lo spazio di manovra è inferiore).





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO





Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm
Note eventuali	Il portasciugamani del lavabo è a 77 cm di altezza, della doccia a 156 cm. Altezza asciugacapelli 150 cm.
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso cm 147
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
Note eventuali	





Bar/ristorante

Tipologia di locale	Sala colazione
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm con soglia di 3 cm
Altezza Banco del buffet	76 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	62 cm
Disponibilità di seggioni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	NO
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	SI con pulsante posto a 81 cm da terra





<p>A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo</p>	<p>SI</p>
<p>Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>
<p>E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti</p>	<p>NO</p>
<p>E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata</p>	<p>NO</p>
	
	
<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>NO</p>





Note eventuali	
----------------	--

Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO

Ascensore





	<p>E' presente un ascensore per raggiungere le camere ai piani superiori. Quest'ultime non sono dotate di bagni attrezzati con doccia a filo pavimento.</p> <p>Il tasto di chiamata è posto ad un'altezza di 117 cm. La porta della cabina è scorrevole, con larghezza utile 80 cm. La cabina è larga 92 cm e profonda 132 cm. Il pulsante più alto sulla tastiera interna è a 140 cm da terra. Tutti i tasti sono in rilievo e braille</p>
--	---

Studi medici/strutture sanitarie

<p>Ospedali nei pressi della struttura</p>	<p>Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111 Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381 Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249 Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211 Ospedale Pediatrico Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621</p>
<p>Eventuali strutture per la dialisi</p>	<p>Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze Dr. Alberto Rosati Tel +39 055 6932238 - alberto.rosati@uslcentro.toscana.it Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze SOS Nefrologia e dialisi Dr.ssa Raffaella Siervo Tel +39 055 6938610 nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it</p>
<p>Altre strutture sanitarie</p>	<p>Usl Toscana Centro, Via Chiusi, Firenze, Tel +39 055 6935406 Usl Toscan Centro Via D'Annunzio 29, Firenze, Tel +39 055</p>



Progetto promosso da



Regione Toscana

	6934901 Usl Toscan Centro, presidio territoriale, Via Fanfani 17, Firenze, Tel +39 055 6939350
--	--

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Copyright – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Tutto ciò che é riportato in questa scheda e nel sito web di Handy Superabile, **documentazione, contenuti, testi, il logo, il lavoro artistico sono di proprietà di Handy Superabile** e sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto **di proprietà** intellettuale.

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità