



UNA HOTELS VITTORIA FIRENZE

Firenze

Italia

TESTATO PER TE DA



(Verifica nel rispetto dei requisiti certificazione ISO 9001 di qualità)

Ultimo aggiornamento scheda **2026**

FINALITÀ DELLA SCHEDA

La presente scheda ha l'obiettivo di fornire informazioni attendibili sull'accessibilità della struttura, a supporto di una scelta consapevole da parte dell'ospite.

Non costituisce certificazione di totale assenza di barriere, in quanto le valutazioni devono sempre essere rapportate alle esigenze individuali.

METODO DI VERIFICA

Le informazioni riportate derivano da una verifica effettuata in loco e descrivono lo stato dell'accessibilità rilevato alla data indicata in calce alla scheda.

AGGIORNAMENTI E CONFERME

Nel tempo, alcune caratteristiche, servizi o attrezzature della struttura possono subire variazioni.

Per questo motivo, in fase di prenotazione, è sempre consigliato richiedere conferma delle specifiche esigenze di accessibilità.

SERVIZI DEL TOUR OPERATOR

Per quanto riguarda i servizi alberghieri, le attrezzature, i trasferimenti, le escursioni ed eventuali servizi particolari, fa riferimento quanto riportato nella scheda ufficiale della struttura e nel catalogo del Tour Operator, nonché quanto comunicato dall'agenzia in fase di prenotazione.

Eventuali servizi aggiuntivi o personalizzati possono essere soggetti a supplemento.

DIRITTI D'AUTORE

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute nella presente scheda sono di proprietà di Handy Superabile.

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'autore.

SCHEMA STRUTTURA RICETTIVA

CONTENTS

INFORMAZIONI GENERALI.....	4
ARRIVO ALLA STRUTTURA.....	2
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA.....	2
IN AUTO	2
IN AEREO	2
IN TRENO	2
TRASFERIMENTI.....	2
PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO	3
INGRESSO STRUTTURA.....	5
HALL - RECEPTION	6
CAMERE	2
CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA 402	2
SERVIZI IGIENICI CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 402.....	4
CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 406	1
SERVIZI IGIENICI CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 406.....	2
BAR SAN FREDIANO.....	5
RISTORANTE SAN FREDIANO	7
PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI	12
PERCORSI INTERNI	12
SERVIZI IGIENICI COMUNI	15
ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE.....	18
SALE MEETING.....	18
STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE	20
OSPEDALI NEI PRESSI DELLA STRUTTURA.....	20
EVENTUALI STRUTTURE PER LA DIALISI	20

INFORMAZIONI GENERALI

Nome struttura ricettiva

UNA HOTELS Vittoria Firenze

Tipologia

Hotel

Indirizzo

Via Pisana 59 - 50143

Città/località

Regione

Stato

Firenze

Toscana

Italia

Contatti (telefono e email)

Telefono 0039 055 22771 Email Hotel.Vittoria@unahotels.it

Sito web

<https://www.unaitalianhospitality.com/it/soggiorni/una-hotels-vittoria-firenze>

Descrizione

L'UNA Hotels Vittoria Firenze è molto più di un luogo dove soggiornare: è un'esperienza unica che unisce design all'avanguardia e tradizione storica.

Progettato dal celebre architetto Fabio Novembre, l'hotel si distingue per interni di grande impatto visivo, con ambienti caratterizzati da pareti fucsia e nere e un arredamento contemporaneo che crea un interessante contrasto con i palazzi nelle vicinanze e con i tesori del centro storico di una delle città più belle d'Italia.

Situato nell'Oltrarno, a circa 1,5 chilometri dalla Basilica di Santa Maria Novella, l'hotel a 4 stelle gode di una posizione strategica e facilmente accessibile.

Le 84 camere, accoglienti e moderne, sono ideali per un soggiorno sia di piacere sia di lavoro. La struttura offre inoltre due sale meeting funzionali e un comodo parcheggio privato, perfetto per chi arriva in auto.

BREVE DESCRIZIONE DELLE FACILITAZIONI PER TIPOLOGIA DI BISOGNI SPECIALI



DISABILI MOTORI

TRASFERIMENTI:

Per i trasferimenti in città, si consiglia di consultare la guida " Come arrivare e spostarsi a Firenze, al seguente link:

https://www.handysuperabile.org/wp-content/uploads/2019/11/Come-arrivare-e-spostarsi-a-Firenze_copia-protetta.pdf

INGRESSO: raggiungibile in piano.

AREE COMUNI l'hotel si presenta fruibile nelle aree comuni principali attraverso percorsi pavimentati e scorrevoli.

CAMERA La porta d'ingresso della Camera ha una larghezza utile di 76 cm. La porta del bagno presenta una larghezza utile di 80 cm e i sanitari (wc) hanno un maniglione ad un lato della parete. Doccia a filo pavimento.

Servizi igienici comuni accessibili si trovano nei pressi della hall, al piano terra e sono raggiungibili in piano



NON VEDENTI & IPOVEDENTI

CANE GUIDA: inoltrare la richiesta in fase di prenotazione

SEGNALI TATTILI sistema loges/vettore, e diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe non presenti

PANNELLI/MAPPE TATTILI: non presenti

TASTIERA ASCENSORI: in braille

RISTORANTI: carta menù in braille e/o caratteri large print non presente e personale disponibile a servire al tavolo le pietanze.




SORDI & IPOACUSICI

BROCHURE/PANNELLI INFORMATIVI: presenti in reception

PANNELLI INFO/CARTELLI DIREZIONALI: presenti nei percorsi interni

TELEFONO DTS (tastiera e display): non presente in camera

	PERSONE DIALIZZATE Presenti numerosi ospedali che offrono servizi di dialisi. Tra questi, si segnalano l'Ospedale San Giovanni di Dio (5 km), l'Ospedale di Santa Maria Nuova (1.2 km), Ospedale Careggi (4.5 km), AOU Meyer (5.3 km), e la Casa di Cura Ulivella e Glicini IFCA (4.4 km), centro privato e convenzionato con Careggi.
	PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI Si consiglia di comunicare tempestivamente alla direzione della struttura le proprie problematiche (in quanto, potrebbe risultare difficile la pronta reperibilità di certi alimenti specifici (Handy Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione).
	FAMIGLIE CON BAMBINI Miniclub, o aree giochi e locali attrezzati non presenti.



ARRIVO ALLA STRUTTURA

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

IN AUTO

da nord:

- **Autostrada A1** direzione sud, uscite consigliate: Firenze Nord o Firenze Scandicci.
- dalla costa (Genova/Pisa), prendere l'autostrada **A11 Firenze-Mare**.

da Sud

- **(Roma/Napoli): Autostrada A1** direzione nord, uscite consigliate: Firenze Sud o Firenze Impruneta

IN AEREO

Servizio di assistenza per persone con disabilità

SI

Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta

Con sedia di cortesia e ambulift/finger (corridoio mobile che collega il gate con l'aereo)

Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti

SI

Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno

SI

IN TRENO

Stazione più vicina e distanza

Firenze Santa Maria Novella SMN 800 metri

Servizio di assistenza per persone con disabilità

SI

TRASFERIMENTI

Durata del trasferimento, in auto/bus dall'aeroporto

Aeroporto Firenze – Peretola A. Vespucci, circa 6.5 km, circa 40 minuti

Durata del trasferimento, in tramvia dall'aeroporto

La linea **T2 Vespucci** collega direttamente l'Aeroporto Amerigo Vespucci (Peretola) al centro di Firenze (stazione Santa Maria Novella/Piazza dell'Unità) in circa 20-25 minuti. È il mezzo più veloce ed economico, attivo dalle 05:00 alle 00:30 (fino alle 02:00 venerdì/sabato) con corse ogni pochi minuti

E' possibile richiedere o noleggiare all'atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un supplemento) con

Taxi/mezzi attrezzati per il trasporto dei clienti in carrozzina tramite rampa o pedane

PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO

Parcheggio privato

SI, interno a pagamento

Posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato

SI, parcheggio numero 23

Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato

asfalto

Percorso dal parcheggio all'ingresso



Percorso privo di ostacoli.



Dal parcheggio per arrivare all'ascensore il percorso è prevalentemente in piano. Si trovano due identiche rampe di lunghezza 90 cm, larghezza 125 cm e pendenza del 2.5% nel tratto dalla porta del garage fino al corridoio e a circa 1.5 metri prima dell'ascensore.

Due porte antipanico dal parcheggio privato all'ascensore con luce netta di 90 cm.

Stazione ricarica auto elettriche

SI





Parcheggio pubblico nelle vicinanze

SI

Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico

asfalto

Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico

SI, 2 stalli in Via Pisana.

Percorso dal parcheggio pubblico all'ingresso

In piano su strada asfaltata. All'ingresso rampa co pendenza moderata e pavimentazione a superficie irregolare





INGRESSO STRUTTURA

Ingresso accessibile

principale

Modalità di accesso alla struttura

In piano

Tipologia della porta di ingresso esterna

n. 2 porte all'inglese, a due ante apertura esterna

Larghezza utile porta/varco d'ingresso girevole

Superiore a 90 cm

Tipologia della porta di ingresso interna

A vetro a due ante apertura interna, maniglia a pomello

Indicatori e mappe tattili

NO



HALL - RECEPTION

Hall raggiungibile

In piano

Altezza banco di ricevimento

117 cm.

Possibilità di fare check in/out presso tavolo ribassato



Personale multilingue

SI

Tipologia di materiale informativo

Brochure

Totem informativo

E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità

con giro di orientamento della struttura

con accompagnamento in camera

con servizio di facchinaggio

Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità

Stampelle su richiesta

Orario check in/out

Check in dalle ore 14.00

Check out dalle ore 12.00



CAMERE

Numero e tipologia delle camere

N. 83 camere tipologia Classic 20 mq max 3 persone, Superior 23 mq max 3 persone, Executive 25 mq max 2 persone

Numero di camere adattate per gli ospiti con mobilità ridotta

N.5 camere al piano terra

1 camera al piano 1

1 camera al piano 2

Le sistemazioni che non si trovano al piano terra sono raggiungibili tramite

Ascensore, larghezza porta 85 cm, profondità 141 cm. larghezza 112 cm, H tastiera chiamata 106, altezza tastiera più alto tastiera interna 109 cm. Audio

CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA 402

Numero camera 402 doppia

Ubicazione

Piano terra

Modalità di accesso alla camera/appartamento visitato

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

76

Apertura porta di ingresso

verso l'interno

Tipologia e altezza del letto

N 1 **LETTI MATRIMONIALE** di **altezza** cm 50, con **spazio libero** a sinistra 83 cm, a destra 75 cm, frontale 115 cm

Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti

SI

Tipologia dell'armadio

Ad ante

Altezza appendiabito

169 cm

Spazio libero sottostante la scrivania

Scrivania assente

Altezza comando controllo ambientale temperatura

Pulsantiera 152/159 cm


E' presente un dispositivo accanto al telefono per regolare la velocità della ventola

In camera sono disponibili

Cassaforte, frigobar

Larghezza utile ingresso area esterna se presente

Cm 120 e soglia esterna di 2 cm





SERVIZI IGIENICI CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 402

Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

80 cm

Tipologia della porta

Ad anta apribile verso l'esterno

Tipologia maniglia

A leva

Altezza WC

44 cm

Sedile WC a parte frontale

continua

Maniglioni di sostegno



a destra del wc, fisso a parete
Doccetta flessibile a lato del wc
NO (doccetta all'interno della doccia vicina)
Spazio libero ai lati del wc
a sinistra superiore 100 cm a destra 23 cm frontale 30 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc
campanello a pulsante telefono
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina
66 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio
Fisso, 110 cm
Altezza asciugacapelli
140 cm
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta
SI
Tipologia doccia
A filo pavimento con tenda
Seduta doccia
Sedile pieghevole di h 46 cm, dimensione seduta 40 x 35 cm
Maniglione di sostegno
SI, verticale
Presenza di soffione o saliscendi
soffione fisso e saliscendi con punto più basso di altezza 100
Campanello elettrico
Campanello a corda



Note eventuali

Presente un bidet con altezza 45 cm e maniglione fisso a parete

CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 406
Camera visitata
Numero camera 406 doppia
Ubicazione
Piano terra
Modalità di accesso alla camera/appartamento visitato
In piano
Larghezza utile porta di ingresso
76
Apertura porta di ingresso
verso l'interno
Tipologia e altezza del letto
N 1 LETTI MATRIMONIALE di altezza cm 50, con spazio libero a sinistra, a destra e frontale oltre 100 cm
Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti
SI
Tipologia dell'armadio
Ad ante
Altezza appendiabito
169 cm
Spazio libero sottostante la scrivania
Scrivania assente
Altezza comando controllo ambientale temperatura
Pulsantiera 152/159 cm E' presente un dispositivo accanto al telefono per regolare la velocità della ventola
In camera sono disponibili
Cassaforte, frigobar
Larghezza utile ingresso area esterna se presente
Cm 120 e soglia esterna di 2 cm



SERVIZI IGIENICI CAMERA PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA 406

Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

80 cm

Tipologia della porta

Ad anta apribile verso esterno

Altezza WC

46 cm

Sedile WC a parte frontale

continua
Maniglioni di sostegno
NO
Doccetta flessibile a lato del wc
Doccetta laterale della doccia
Spazio libero ai lati del wc
a sinistra 24 cm a destra superiore a 100 cm frontale 44 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc
campanello con pulsantiera telefono
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina
65 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio
Fisso, 105 cm
Altezza asciugacapelli
135 cm
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta
SI
Tipologia doccia
Filo pavimento con tenda
Seduta doccia
NO (su richiesta sedia comoda)
Maniglione di sostegno
Si, verticale
Presenza di soffione o saliscendi
soffione fisso e saliscendi
Campanello elettrico
A corda



Note eventuali

Presente un bidet

BAR SAN FREDIANO

Orari apertura

Dalle ore 10.30 alle ore 22.30

Il locale si trova nei pressi

della hall

Ubicazione

piano terra

Modalità di accesso

in piano tramite varco aperto superiore a 100 cm

Pavimentazione

liscia

Altezza Banco


110 cm


Tipologia dei tavoli

con supporto centrale

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

74 cm





Il bar dispone di veranda/dehors esterna

SI, con soglia esterna di 2 cm

Note eventuali

Nel periodo compreso tra marzo e ottobre è a disposizione degli ospiti anche l'esterno.

RISTORANTE SAN FREDIANO

Orari di apertura

Colazione dalle ore 7.00 alle ore 10.30

Pranzo dalle ore 12.30 alle ore 14.30

Cena dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Il locale si trova nei pressi

Della hall

Ubicazione

piano terra

Modalità di accesso

In piano



Pavimentazione

rugosa a mosaico

Larghezza utile della porta di ingresso

130 cm

Altezza del banco pietanze calde

89 cm

Banco del buffet se presente

alto da terra 100 cm

I distributori del caffè e latte, durante la colazione, sono posti ad un'altezza di

123/137

Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo

SI

Servizio al tavolo per persone con disabilità

SI

Tipologia dei tavoli

4 gambe

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

66 cm





Menù con caratteri large print (ingranditi)

NO

Possibilità di prenotazione tramite app o sito

SI,

Il ristorante dispone di veranda/dehors esterna

SI, tramite porta a due ante con luce netta di 120 cm, gradino soglia esterno di 2 cm. all'esterno è presente un gazebo rialzato raggiungibile con pedana amovibile.



Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità

SI

(vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni")

INFO PER I PICCOLI OSPITI

Disponibilità di seggioloni per neonati

SI

Servizio di biberoneria

SI

INFO PER INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti" (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione).

Note eventuali

Possibilità di consultare il menù del bar al seguente link

https://web.menuadesso.com/una-hotels-vittoria-firenze/multi-menu?language=1129&restaurant=240&qdp=cjwkcajw5zxqhbhbdeiwai5xvwecw9qakm7yqicy_tkfnib3-vb2hbatv1q41rilmhxdy4-d7uquzrocpgigavd_bwe:2589531

Possibilità di consultare il menù del pranzo al seguente link

<https://web.menuadesso.com/una-hotels-vittoria-fiorenze/products/product-menu?language=1129&restaurant=238&menu=4247&gdp=cjwkcajw5zxqbhbdeiwai5xvwecw9qakm7yqicy tkfnib3-vb2hbatv1g41rilmhxdy4-d7uiquzrocppiqavd bwe:2589607>

Possibilità di consultare il menù della cena al seguente link

<https://web.menuadesso.com/una-hotels-vittoria-fiorenze/products/product-menu?language=1129&restaurant=239&menu=4247&gdp=cjwkcajw5zxqbhbdeiwai5xvwecw9qakm7yqicy tkfnib3-vb2hbatv1g41rilmhxdy4-d7uiquzrocppiqavd bwe:2589555>

Possibilità di prenotare un tavolo al seguente link

https://widget.thefork.com/it/d6d5ab80-da10-4929-9449-165dcf8e1ef0?utm_source=gruppouna.it&gdp=cjwkcajw5zxqbhbdeiwai5xvwecw9qakm7yqicy tkfnib3-vb2hbatv1g41rilmhxdy4-d7uiquzrocppiqavd bwe%3A2589502&step=date

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

PERCORSI INTERNI

Distanze approssimative dalla camera visitata e destinata ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali

Dalla **CAMERA 402** visitata all' **INGRESSO (Hall)** 5 metri

Dalla **CAMERA 406** visitata all' **INGRESSO (Hall)** 15 metri

Dalla **CAMERA** visitata al **RISTORANTE PRINCIPALE** 18 metri

Lungo i percorsi interni sono presenti segnali tattili in sistema loges, per non vedenti

NO



Lungo i percorsi sono presenti segnali informativi direzionali delle varie aree comuni

SI

Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti

Dalla **CAMERA** visitata all' **INGRESSO (Hall)**


Le camere visitate si trovano al piano terra e distano dall'ingresso approssimativamente dai 5 ai 15 metri circa





Dalla **CAMERA** visitata al **BAR/RISTORANTE PRINCIPALE**

Le camere visitate si trovano al piano terra e distano dal bar e dal ristorante approssimativamente dai 5 ai 18 metri circa






ASCENSORI

Anche l'ascensore si trova nei pressi della hall, a destra dell'ingresso del ristorante

Larghezza porta 85 cm, profondità 141 cm. larghezza 112 cm, H tasto chiamata 106, altezza tasto più alto tastiera interna 109 cm. Audio



SERVIZI IGIENICI COMUNI

I servizi igienici si trovano nei pressi

Della hall




Modalità di accesso

In piano

Larghezza utile porta di ingresso esterna

Cm 84

Tipologia della porta esterna
Ad anta aprile verso l'esterno
Tipologia maniglia
A pomello
Larghezza utile porta di ingresso interna
Cm 84
Tipologia porta interna
Ad anta apribile verso interno
Tipologia maniglia
A leva
Altezza WC
45 cm
Sedile WC a parte frontale
aperta (con dente frontale)
Maniglioni di sostegno
A destra del wc, fisso
Doccetta flessibile a lato del wc
NO
Spazio libero ai lati del wc
Sinistra oltre 100 cm, a destra 20 cm, e frontale 89 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc
A pulsante con altezza 120 cm
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina
67 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio
Fisso, 104 cm
Altezza asciugamano
128 cm
Altezza porta sapone
123 cm



ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE

SALE MEETING

Le sale si trovano nei pressi

Della hall e del bar

Modalità di accesso alle sale meeting

In piano

Larghezza utile porta/varco di ingresso

82 cm, apertura interna

Tipologia maniglia

A leva



Altezza tavoli

72 cm

Caratteristiche delle sale

L'UNA HOTELS Vittoria Firenze offre **due sale meeting** eleganti, versatili e modulari: la sala Doni, con una capienza fino a **35 persone**, e la sala Pitti, in grado di ospitare fino a **80 persone**.

Porta antipanico tra le due sale: larghezza 130 cm





STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE

Ospedali nei pressi della struttura

Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze, Tel +39 055 794111 – distante 4.8 km

Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze, Tel +39 055 69381- distante 2.6 km

Ospedale Piero Palagi, Via Michelangelo 41, Firenze, Tel +39 055 6937249- distante 3.2 km

Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze, Tel +39 055 693211- distante 3.4 km

Ospedale OAU Meyer, Via Pieraccini 24, Firenze, Tel +39 055 56621- distante 5.8 km

Eventuali strutture per la dialisi

Ospedale San Giovanni di Dio, Via Torregalli 1, Firenze

Dr. Alberto Rosati

Tel +39 055 6932238

Email: alberto.rosati@uslcentro.toscana.it

Ospedale S. Maria Nuova, Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

Reparto SOS Nefrologia e dialisi

Dr.ssa Raffaella Siervo

Tel +39 055 6938610

Email: nefrologiasmn@uslcentro.toscana.it

Ospedale Careggi, Largo Brambilla 3 Firenze,

Tel +39 055 794111

Padiglione 12 DEAS – PRONTO SOCCORSO piano terra

Fax +39 055 794 9497

Email: nefrologia.clinica@aou-careggi.toscana.it

Casa di cura Ulivella e glicini IFCA, Via Del Pergolino 4, Firenze

Centralino: +39.055.4296.11

Email: emodialisi.ifca@giomi.com