



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Borgo Valmarina
Tipologia	Residence
Indirizzo	VIA AURELIA NORD, 10
Città	Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 0566 260138 - CELL. +39 3381081963 - <a href="mailto:info@borgocalmarina.it">info@borgocalmarina.it</a>
Sito web	<a href="http://www.borgovalmarina.it/">http://www.borgovalmarina.it/</a> <a href="http://www.poderevalmarina.it">www.poderevalmarina.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Piccolo complesso turistico suddiviso in cinque villini collocato ad appena 500 metri dal mare, vicino a Follonica, al quale si accede attraversando la vecchia statale Aurelia, e che vuole ricreare l'atmosfera del "borgo toscano"

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	6
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	10
Bar/ristorante .....	11
Percorsi interni e servizi comuni .....	13
Percorsi interni.....	13
Servizi igienici comuni.....	14
Piscina .....	15
Studi medici/strutture sanitarie.....	17





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, dopo 300 metri sulla sinistra.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, dopo 300 metri sulla sinistra.</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbocca la S.S. Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere il bivio per Pratoranieri. La struttura si trova, sulla SP 152 Vecchia Aurelia, poco più avanti sulla destra.</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI





Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 3 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	autobloccanti
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	SI num.1 per ogni appartamento
Presenza di parcheggio pubblico	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Attraverso un breve tratto di marciapiedi con una pendenza moderata del 5%, e con pavimentazione in piastrelle leggermente disconnesse ma che non ostacolano le carrozzine o altre disabilità.
Distanza dal parcheggio all'ingresso	30 m





## Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite n. 1 scalini guida di 2,5 cm
Tipologia della porta di ingresso	ad anta
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	
	





## Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm e una parte più bassa di 80 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> appartamenti bilo num. 1
Accesso all'appartamento Azalea	<input checked="" type="checkbox"/> in piano breve percorso in piastrelli facilmente percorribile con pendenza 6%





<p>Tipologia della porta di ingresso</p>	<p>Con scalino guida di 2,5 cm</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>Larghezza porta d'ingresso 77 cm, larghezza porta della camera da letto 80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto matrimoniale alto non rilevato</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra Scegliere un elemento. frontale Scegliere un elemento.</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>65 cm nella camera matrimoniale, 74 cm nella camera singola</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input type="checkbox"/> cassaforte <input type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua</p>





	<input type="checkbox"/> ferro da stiro
Accesso cameretta	In piano
Larghezza porta	80 cm
Spazio sottostante scrivania	74 cm
	
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	giardino con larghezza utile porta 78 cm
Modalità di accesso	tramite scalino alto 2,5 cm
	





## Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	Con box a soffietto
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	NO





Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 130 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
	

## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite marciapiedi raccordato con il parcheggio
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Superiore a 65 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO





	
	
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano il dehor e una terrazza raggiungibile tramite ascensore larghezza porta 80 cm, 117 cm x 95 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Superiore a 65 cm





<p>Note eventuali</p>	<p>Presenza di una terrazza al piano superiore, raggiungibile tramite ascensore: larghezza porta 80 cm, dimensioni cabina: prof. 117 cm, larghezza 95 cm</p>

## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

<p>Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Ingresso (Hall)</td> <td style="text-align: right;">m 10</td> </tr> <tr> <td>Ristorante principale</td> <td style="text-align: right;">m 10</td> </tr> <tr> <td>Piscina principale</td> <td style="text-align: right;">m 20</td> </tr> </table>	Ingresso (Hall)	m 10	Ristorante principale	m 10	Piscina principale	m 20
Ingresso (Hall)	m 10						
Ristorante principale	m 10						
Piscina principale	m 20						





Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano e marciapiede raccordato Ristorante principale in piano e tramite marciapiede raccordato Piscina principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 85 cm e del bagno 85 cm
Tipologia della porta	Ad anta nell'antibagno e scorrevole nel bagno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 50 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	115 cm
Fasciatoio per neonati	NO





## Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Vasca con acqua climatizzata	NO
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	variabile da 70 cm a 140 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento con sedia di plastica



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km  Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email <a href="mailto:alberto.papi@uslsudest.toscana.it">alberto.papi@uslsudest.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

