



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Hotel Ausonia
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Viale Matteotti 74 a
Città	Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 056640096 <a href="mailto:info@hotelausonia.it">info@hotelausonia.it</a>
Sito web	<a href="http://www.hotelausonia.it/">http://www.hotelausonia.it/</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L'hotel Ausonia si affaccia nel Golfo di Follonica, stazione climatico-balneare della Maremma Toscana, a pochi metri dal mare

**TESTATO E REVISIONATO DA:** [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile nel 2024](#)

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	5
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	8
Bar/ristorante .....	9
Percorsi interni e servizi comuni .....	12
Percorsi interni.....	12
Servizi igienici comuni.....	13
Spiaggia.....	14
Servizi igienici comuni.....	16
Bar dello stabilimento balneare.....	17
Studi medici/strutture sanitarie.....	17





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica nord e seguire per Follonica centro.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord e seguire per Follonica centro.</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbecca la S.S. Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Follonica centro.</p>
In aereo	Aeroporto Pisa
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 500 m





Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num.2
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Attraverso un breve tratto in asfalto e un marciapiede raccordato
Distanza dal parcheggio all'ingresso	10 m





## Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	a 2 ante automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 110 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	

## Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure





<p>E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio</p>
<p>Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia</p>
<p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p>	<p>NO</p>
	
	





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num.1 piano terra
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
	
Tipologia della porta di ingresso	Con chiave
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale altezza non rilevata
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra 54 cm frontale superiore a 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	77 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro





### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	82 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 25 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina ma non reclinabile





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	pieghevole con altezza 50 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO

## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 140 cm, larghezza 130 cm, pendenza 10 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	115 cm
Altezza Banco del buffet	Alto 90 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO





Sono presenti distributori del caffè e latte	SI con pulsante posto a 90 cm da terra
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
	

Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 130 cm, larghezza 140 cm, pendenza 3 %
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Menù multilingue	NO
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI





Disponibilità di alimenti per celiaci	SI ma è necessario comunicarlo all'albergo anticipatamente
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
	
	





Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Sufficiente per accostamento della carrozzina
	

## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) 10 m Ristorante principale 10 m Spiaggia 100 m
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale con rampa Spiaggia con rampe
Ascensore per raggiungere le camere non accessibili ai piani superiori	SI, con porta scorrevole larga 75 cm - cabina profondità 120 cm, larghezza 80 cm, pulsante di chiamata posto a 110 cm da terra, pulsantiera interna a 107 cm con tasti in rilievo e maniglione di sostegno.





<p>Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti</p>	<p>NO</p>

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Altezza WC	Non rilevato
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 80 cm a destra Scegliere un elemento. frontale superiore a 80 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Fruibile da ospite in carrozzina





Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	NO

## Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia
Accesso alla spiaggia	con numero gradini 7 superabile con 2 rampe, la prima lunghezza 6 metri e pendenza 4%, la seconda lunghezza 8 metri pendenza 8%
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	90 cm







<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare passaggio e stazionamento con carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
<p>Nell'area si trova una doccia</p>	<p>SI con scalino alto 2 cm, box doccia a filo pavimento, con un saliscendi per la doccia e su richiesta viene data una sedia di plastica.</p>
<p>In spiaggia vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta (vedi scheda percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>





## Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della spiaggia
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	95 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 20 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	NO
	





## Bar stabilimento balneare

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Altezza banco bar	113 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Disponibilità di alimenti per celiaci	gelati
	

## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	<p>Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km</p> <p>Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km</p>
-------------------------------------	--



Progetto promosso da



**Regione Toscana**

---

Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email <a href="mailto:alberto.papi@uslsudest.toscana.it">alberto.papi@uslsudest.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

---

Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità