



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Hotel Letizia
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Vecchia Aurelia 61
Città	Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 0566 51351 info@hotelletiziafollonica.it
Sito web	www.hotelletiziafollonica.it
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L'hotel Letizia si trova all'ingresso della città di Follonica e propone 30 camere di varie tipologie: doppie, triple, quadruple, tutte molto ampie, luminose e confortevoli.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera quadrupla degli ospiti con mobilità ridotta	11
Servizi igienici nella camera matrimoniale degli ospiti con mobilità ridotta	13
Bar/ristorante	14
Percorsi interni e servizi comuni	16
Percorsi interni.....	16
Studi medici/strutture sanitarie.....	17





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto. Uscire a Follonica Nord e proseguire nella Vecchia Aurelia fino al civico 61</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto. Uscire a Follonica Nord e proseguire nella Vecchia Aurelia fino al civico 61</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbocca la S.S. Aurelia in direzione nord. Uscire a Follonica sud e proseguire nella Vecchia Aurelia fino al civico 61</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI





Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 1.5 km dal Ristorante "La Bottaga"
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	


Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	15 m





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite n. 1 scalino superabili tramite una pedana removibile con larghezza superiore a 90 cm e lunghezza di 130 cm e una pendenza di circa il 13%
Tipologia della porta di ingresso	ad anta con apertura esterna, maniglia a leva (all'esterno) e a barra (all'interno)
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 100 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num. 1 <input checked="" type="checkbox"/> camere quadrupla num. 1</p>
<p>Accesso alla camera standard</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 90 cm, larghezza cabina 90 cm, profondità cabina 120 cm, altezza pulsante chiamata esterno 99 cm, altezza pulsante interno 98/120 cm, con tasti in rilievo/braille ad altezza 92 cm</p>
	
<p>Tipologia della porta di ingresso camera quadrupla</p>	<p>Con maniglia a pulsantiera</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letti singoli alti 49 cm e letto matrimoniale alto 49 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 100 cm letti singoli, a sinistra 87 cm letto matrimoniale a destra 125 cm letto matrimoniale</p>





	frontale 100 cm per il letto matrimoniale
Tipologia dell'armadio	ad ante cona appendiabito alto 120 cm
Spazio libero sottostante la scrivania	75 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
	
	
Accesso alla camera junior suite	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 90 cm, larghezza cabina 90 cm, profondità cabina 120 cm, altezza pulsante chiamata esterno 99 cm, altezza pulsante interno





	98/120 cm, con tasti in rilievo/braille ad altezza 92 cm
Tipologia della porta di ingresso camera matrimoniale	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 54 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante con appendiabito alto 120 cm
Spazio libero sottostante la scrivania	77 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
	





<p>E' presente un terrazzo/ balcone/ giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>83 cm</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>Soglia di 2,5 cm superabile tramite piccola pedana removibile</p>





Servizi igienici nella camera standard degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	89 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 20 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	99 cm





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>Pieghevole alta 45 cm</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>NO</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con altezza 100/180 cm</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>NO</p>





Servizi igienici nella camera junior suite degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	49 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati, di cui uno reclinabile
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 30 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 73 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm
Note eventuali	
	





	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	Pieghevole alta 45 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza 100/180 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	111 cm
Altezza Banco del buffet	77 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI





A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	NO
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso tramite gradino di 17 cm superabile con pedana lunga 130 cm, larga più di 90 cm, pendenza 13 %
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	73 cm
	





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) m 2 bar principale m 10
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Bar principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email alberto.papi@uslsudest.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

