



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	La Pineta Hotel
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via delle Collacchie, 67
Città	Follonica (Gr)
Contatti	Tel +39 0566 52728
Sito web	http://www.lapinetafollonica.it
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Completamente ristrutturato e climatizzato nell'anno 2014, l'hotel La Pineta offre ai suoi ospiti, 45 luminose camere a due passi dalle spiagge del Golfo di Follonica.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera singola degli ospiti con mobilità ridotta	10
Servizi igienici nella camera doppia degli ospiti con mobilità ridotta	12
Bar/ristorante	13
Percorsi interni e servizi comuni	16
Percorsi interni.....	16
Servizi igienici comuni.....	16
Studi medici/strutture sanitarie.....	18





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, entrare in Follonica e proseguire seguendo le indicazioni per Castiglione della Pescaia.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, entrare in Follonica e proseguire seguendo le indicazioni Castiglione della Pescaia.</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Follonica. Entrare in Follonica e proseguire seguendo le indicazioni per Castiglione della Pescaia.</p>
In aereo	Aeroporto Pisa
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI





Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 2 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	NO
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num.1
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Attraverso un breve tratto di marciapiedi raccordato
Distanza dal parcheggio all'ingresso	10 m
	





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 518 cm, larghezza 260 cm, pendenza 3.6 %, priva di corrimano ai lati
Tipologia della porta di ingresso	a 2 ante
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	
	





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> camere singole num. 3 <input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num. 1 <input type="checkbox"/> camere triple Scegliere un elemento.</p>
<p>Accesso alla camera singola</p>	<p><input type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 120 cm, profondità cabina 120 cm, altezza pulsante chiamata esterna 110 cm, altezza pulsante chiamata interna 110/130 cm <input type="checkbox"/> tramite servoscala</p>





<p>Tipologia della porta di ingresso camera singola</p>	<p>Apribile con tessera magnetica</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto singolo a una piazza e mezzo alto 59 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra Scegliere un elemento frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>Con un'unica anta</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>73 cm</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro</p>





<p>Accesso alla camera doppia</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 cm, larghezza cabina 120 cm, profondità cabina 120 cm, altezza pulsante chiamata esterna 110 cm, altezza pulsante chiamata interna 110/130 cm</p>
<p>Tipologia della porta di ingresso camera doppia</p>	<p>Apribile con tessera magnetica</p>
<p>Larghezza utile porta di ingresso</p>	<p>80 cm</p>
<p>Tipologia e altezza del letto camera matrimoniale</p>	<p>letto matrimoniale alto 55 cm</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra 85 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>Con un'unica anta</p>
<p>Spazio libero sottostante la scrivania</p>	<p>60 cm</p>
<p>In camera sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input checked="" type="checkbox"/> ferro da stiro</p>





Servizi igienici nella camera singola degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno con maniglia a leva
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	100 cm







<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>di tipo aperto con due porte a scrigno</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>comoda</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>NO</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>Saliscendi scorrevole a 180 cm da terra</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>NO</p>





Servizi igienici nella camera doppia degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	77 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	53 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 80 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	103 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto con due porte a scricco
Sedia doccia	comoda
Maniglione di sostegno	NO









Presenza di soffione o saliscendi	Saliscendi scorrevole a 180 cm da terra
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
	

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	114 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale che può ostacolare l'accostamento con la carrozzina
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI









Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	68 cm
	
	
Note eventuali	L'hotel dispone di sala colazione e a buffet con tavoli a supporto centrale

Tipologia di locale	Ristorante
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	inferiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	Scegliere un elemento.
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale





Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
	
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	NO





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni



Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) 7 m Ristorante principale 20 m
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale con rampe
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO

Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 90 cm e del bagno 90 cm
Tipologia della porta	Ad anta nell'antibagno e scorrevole
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 23 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm





Fasciatoio per neonati	SI
	

Ubicazione del locale	nei pressi del bar
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 80 cm e del bagno 80 cm
Tipologia della porta	Ad anta nell'antibagno e nel bagno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 25 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	112 cm
Fasciatoio per neonati	NO





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email alberto.papi@uslsudest.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

