



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	The Sense Experience Resort
Tipologia	Resort
Indirizzo	Viale Italia 315
Città	Pratoranieri, Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 0566280035 <a href="mailto:booking@thesensereresort.it">booking@thesensereresort.it</a>
Sito web	<a href="https://www.thesensereresort.it/">https://www.thesensereresort.it/</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Situato all'interno di una pineta di 5 ettari lungo una spiaggia privata sulla costa tirrenica, questo resort chic dista 4 km dalla stazione ferroviaria di Follonica e 5 km dal centro abitato

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	4
Hall - Reception .....	5
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	9
Bar/ristorante .....	12
Percorsi interni e servizi comuni .....	16
Percorsi interni.....	16
Servizi igienici comuni.....	17
Piscina .....	20
Spiaggia.....	21
Studi medici/strutture sanitarie.....	23





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbecca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere Prato Ranieri.</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 3 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI





## Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	SI num.6
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
Distanza dal parcheggio all'ingresso	Pochi metri
	

## Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> tramite n. 3 scalini superabili tramite rampa lunga 18 m, larga 165 cm, pendenza 2.5 cm
Tipologia della porta di ingresso	Automatica sia interna che esterna





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	

### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	72 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia





Il personale ha seguito **corso di formazione** su accoglienza persone con diverse disabilità

NO






## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere num. 8
Accesso alla camera n. 819	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
	
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	156 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 56 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 100 cm a destra 100 cm frontale superiore a 100 cm
Tipologia dell'armadio	privo di ante
Spazio libero sottostante la scrivania	75 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro





Accesso alla camera n. 159	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza cabina 88 cm, profondità cabina 130 cm, altezza pulsante chiamata 100/125 cm, altezza pulsante più alto tastiera 125
Tipologia della porta di ingresso	Con tessera magnetica
Larghezza utile porta di ingresso	87 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 58 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 100 cm a destra 88 cm frontale superiore a 100 cm
Tipologia dell'armadio	privo di ante
Spazio libero sottostante la scrivania	75 cm
In camera sono disponibili	<input checked="" type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone con larghezza utile porta 120 cm





Modalità di accesso	tramite scalino alto 1 cm all'interno e 1.5 all'esterno
	

### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale della camera n. 819	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	79 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale 44 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	100 cm





Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	Con pareti e apertura di 84 cm
Sedia doccia	pieghevole alta 49 cm e dimensioni 39 cm x 37 cm
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 90 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI ma non raggiungibile da terra


Accesso al locale della camera n. 159	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 21 cm frontale 44 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI





<b>Lavabo</b> con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore <b>specchio</b>	100 cm
Note eventuali	
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	pieghevole alta 49 cm e dimensioni 39 cm x 37 cm
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 90 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO





## Bar/ristorante


Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	È senza porte
Altezza Banco del bar	160 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	NO



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del buffet	Alto 94 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Servizio al tavolo per persone con disabilità	Scegliere un elemento.
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	SI
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
	



Progetto promosso da



Regione Toscana

	
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



## Percorsi interni e servizi comuni



### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow n. 819 visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) 100 m Ristorante principale 50 m Piscina principale 200 m Spiaggia 180 m
Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow n. 159 visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) 150 m Ristorante principale 10 m Piscina principale 150 m Spiaggia 30 m
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale in piano Piscina principale con rampe Spiaggia in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO





## Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 87 cm e del bagno 87 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	47 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 25 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	79 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	NO
	





Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	del bagno 87 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	47 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 25 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	79 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	NO
	

Ubicazione del locale	nei pressi della piscina principale
Modalità di accesso al locale	tramite rampa lunga 11.90 cm e larga 118 cm, pendenza del primo tratto di 2.5% e pendenza del secondo tratto 3.5%
Larghezza utile porta d'ingresso	del bagno 86 cm





Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 100 cm a destra 32 cm frontale superiore a 100 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	80 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	104 cm
Fasciatoio per neonati	NO





## Piscina



La struttura dispone di piscina	per adulti e per bambini con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sollevatore mobile
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento





## Spiaggia

Tipologia di spiaggia	sabbia mista a ghiaia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	legno
Larghezza della passerella	90 cm





<p>Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare passaggio e stazionamento con carrozzina</p>	<p>SI</p>
<p>Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari</p>	<p>SI</p>
<p>Nell'area spiaggia si trova una doccia</p>	<p>SI con scalino alto 12 cm</p>
<p>In spiaggia vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta (vedi scheda percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>





## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km  Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email <a href="mailto:alberto.papi@uslsudest.toscana.it">alberto.papi@uslsudest.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

