



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Il Veliero
Tipologia	Villaggio Turistico
Indirizzo	Via Isole Eolie Snc
Città	Follonica (GR)
Contatti	Tel. +39 0566260890 <a href="mailto:info@campingfollonica.it">info@campingfollonica.it</a>
Sito web	<a href="http://www.campingfollonica.it">http://www.campingfollonica.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Parco Vacanze il Veliero si trova nel cuore della Maremma Toscana, a pochi chilometri dal centro abitato di Follonica e dispone di bungalow e piazzole per le vostre vacanze al mare. La struttura è totalmente Pet Friendly.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





---

## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	4
Hall - Reception .....	5
Camere/appartamenti .....	6
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	6
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta .....	8
Bar/ristorante .....	10
Percorsi interni e servizi comuni .....	13
Percorsi interni.....	13
Servizi igienici comuni.....	14
Piscina .....	14
Spiaggia.....	15
Attività ricreative .....	16
Teatro .....	16
Studi medici/strutture sanitarie.....	17





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, dopo 300 metri sulla destra.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Follonica Nord. Poi a destra in direzione Follonica su SP 152 Vecchia Aurelia, dopo 300 metri sulla destra.</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbecca la S.S, Aurelia in direzione nord, fino a raggiungere il bivio per Pratoranieri. La struttura si trova, sulla SP 152 Vecchia Aurelia, poco più avanti sulla sinistra.</p>
In aereo	
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI





Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione di Follonica distante 3 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	in piano
	

### Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
-------------------------------------	------------------------






Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite n. scalini Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Tipologia della porta di ingresso	ad anta
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	SI con mappe tattili
	

### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	Fruibile anche in sedia a ruote
Presenza di personale multilingue	SI





Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
	

## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input type="checkbox"/> camere singole Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> camere doppie Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> camere triple Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> bungalow num. 6
--	---





	<input type="checkbox"/> appartamenti bilo Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> appartamenti trilo Scegliere un elemento.
Accesso al bungalow n. 50	<input type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 100 cm, pendenza 4% <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala
	
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 50 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 62 cm a destra 62 cm frontale Scegliere un elemento.
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	65 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte








	<input type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	veranda con larghezza utile porta cm
Modalità di accesso	in piano
	

### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	87 cm
Tipologia della porta	Maniglia a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	Scegliere un elemento.
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra Scegliere un elemento. a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI







Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	140 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	di tipo aperto
Sedia doccia	pieghevole
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI ma non raggiungibile da terra
	





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	112 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale e 4 gambe
Spazio sottostante i tavoli da terra	70 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	NO
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
	





<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>SI con accesso in piano</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>con supporto centrale e 4 gambi</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>70 cm</p>

<p>Tipologia di locale</p>	<p>Ristorante</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
<p>Altezza Banco del buffet</p>	<p>alto 80 cm</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>con supporto centrale</p>





Spazio sottostante i tavoli da terra	Non rilevato
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	NO
Disponibilità di alimenti per celiaci	NO
Sono presenti distributori del caffè e latte	SI con pulsante posto a 80 cm da terra
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	NO
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	NO
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	Non rilevato





## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) da 30 a 150 m Ristorante principale 150 m Piscina principale 150 m
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale in piano Piscina principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	SI con mappe tattili





## Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	SI
	

## Piscina


La struttura dispone di piscina	per adulti e per bambini con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	NO
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	Privo di porte
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	sollevatore mobile





Profondità della vasca	variabile da 120 cm a 190 cm per le piscine degli adulti, di 70 cm per la piscina dei bambini
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro per le piscine degli adulti, di 25 cm per la piscina dei bambini
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento

## Spiaggia

Tipologia di spiaggia (Bagno Nettuno)	sabbia
Accesso alla spiaggia	in piano
Passerella per raggiungere gli ombrelloni	SI
Tipologia della passerella	PVC
Larghezza della passerella	100 cm
	
Pedana anche amovibile fra passerella e postazione ombrellone per facilitare passaggio e stazionamento con carrozzina	SI
Disponibile sedia anfibia per balneazione persone con mobilità ridotta di proprietà o tramite associazione balneari	SI
Nell'area piscina si trova una doccia	SI su pedana a filo pavimento





<p>In spiaggia vi sono servizi igienici fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta (vedi scheda percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>SI</p>
	

## Attività ricreative

### Teatro

<p>Nella struttura è presente un Teatro</p>	<p>SI</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>Privo di porta d'ingresso</p>
<p>La zona tribuna è al coperto</p>	<p>NO</p>
<p>Sono previsti postazioni per persone in carrozzina</p>	<p>SI a lato delle sedie</p>





## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale e Pronto soccorso Sant'Andrea, Viale Risorgimento 43, Massa Marittima (GR) Tel +39 0566 9091111 – 20 km  Ospedale Misericordia e Pronto soccorso, Via Senese 161, Grosseto Tel +39 0564 485111 - 50 km
Eventuali strutture per la dialisi	U.O nefrologia e dialisi presso ospedale Misericordia di Grosseto. Tel +39 0564 485218 0564 485159 – 50 km Email <a href="mailto:alberto.papi@uslsudest.toscana.it">alberto.papi@uslsudest.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Ambulatorio Asl, Viale Europa 5 Follonica (GR) Tel +39 0566 909111 - 3 km

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

