



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome struttura ricettiva | HOTEL NAUTILUS |
| Tipologia | Hotel/albergo |
| Indirizzo | Via Mazzini, 45 |
| Città | Forte dei Marmi (Lu) |
| Contatti | +39 0584 787266 - +39 0584 787932 info@hotel-nautilus.com |
| Sito web | www.hotel-nautilus.com |
| Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1 | NO |
| Prenotazioni online | SI |
| Breve descrizione | L'Hotel Nautilus è un albergo 3 stelle, aperto tutto l'anno, che si trova in prossimità del lungomare di Forte dei Marmi. |

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Scheda Struttura Ricettiva | 1 |
| Informazioni generali..... | 1 |
| Arrivo alla struttura..... | 3 |
| Come raggiungere la struttura | 3 |
| Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso | 4 |
| Ingresso struttura..... | 4 |
| Hall - Reception | 6 |
| Camere/appartamenti | 7 |
| Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta | 7 |
| Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta | 9 |
| Bar/ristorante | 11 |
| Percorsi interni e servizi comuni | 13 |
| Percorsi interni..... | 13 |
| Servizi igienici comuni..... | 13 |
| Studi medici/strutture sanitarie..... | 15 |





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura


| | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In auto | <p>DA GENOVA: Autostrada A12 direzione sud uscita Versilia.</p> <p>DA MILANO: Autostrada A1 direzione sud in prossimità di Parma immettersi sulla A15 fino a La Spezia dove ci si immette sulla A12 direzione sud fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA FIRENZE: Autostrada Firenze-Mare A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA ROMA: Autostrada A1 fino a Firenze poi immettersi sulla A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> |
| In aereo | L'Aeroporto più vicino all'Hotel Nautilus è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista circa 45 km |
| Servizio di assistenza per persone con disabilità | SI |
| Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta | con sedia di cortesia e ambulift/finger |
| Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti | SI |
| Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno | SI |
| In treno | |
| Stazione più vicina | Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza distante 5 km |
| Servizio di assistenza per persone con disabilità | NO ma è previsto nelle stazioni di Massa e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km. |
| Note eventuali | |





Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Presenza di parcheggio privato | NO |
| Parcheggio pubblico nelle vicinanze | SI |
| Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico | asfalto |
| Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico | NO |
| Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità | in piano |



Ingresso struttura

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E' presente un ingresso accessibile | SI ingresso principale |
| Modalità di accesso alla struttura | <input checked="" type="checkbox"/> tramite doppia rampa con ripiano intermedio di sosta, lunga 824 cm, larga 90 cm, pendenza 8%. |



Progetto promosso da



Regione Toscana

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia della porta di ingresso | a 2 ante |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso | 81 cm per anta |
|  |  |
|  |  |

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Ministro per la disabilità



Hall - Reception

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Come si raggiunge dall'ingresso | in piano |
| Altezza banco di ricevimento | banco superiore a 100 cm |
| Presenza di personale multilingue | SI |
| Tipologia di materiale informativo | <input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure |
| E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità | <input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio |
| Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità | <input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia |
| Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità | NO |
| Note eventuali | Hotel Nautilus tiene ad informare che dedica la massima attenzione alla salute dei propri ospiti, effettua la sanificazione certificata della struttura con l'ozono nelle aree comuni 2 volte al giorno e nelle camere ogni volta alla partenza del cliente |





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta | <input checked="" type="checkbox"/> camere triple num.2 |
| Accesso alla camera | <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 80 |
| Ingresso alla camera | <input checked="" type="checkbox"/> in piano |
| Tipologia della porta di ingresso | con maniglia a pomello |
| Larghezza utile porta di ingresso | 66,5 cm |
| Tipologia e altezza del letto | letto matrimoniale alto 40 cm |
| Spazi liberi ai lati del letto | a sinistra 68 cm a destra superiore a 90 cm frontale 71 cm |
| Tipologia dell'armadio | ad ante |
| Spazio libero sottostante la scrivania | 67 cm |
| In camera sono disponibili | <input checked="" type="checkbox"/> cassaforte |





| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro |
| E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta) | balcone/veranda con larghezza utile porta 68 cm |
| Modalità di accesso | tramite soglia/guida alta 6 cm e larga 4 cm |
| Note eventuali | La camera visitata tripla n° 106 |
|  |  |





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Accesso al locale | in piano |
| Larghezza utile porta d'ingresso | 75 cm |
| Tipologia della porta | ad anta apribile verso l'interno |
| Tipologia della maniglia | a leva |
| Altezza WC | 43 cm |
| Sedile WC con dente frontale aperto | NO |
| Maniglioni di sostegno | mancanti |
| Doccetta flessibile a lato del wc | NO |
| Spazio libero ai lati del wc | a sinistra 23 cm a destra 20 cm frontale superiore a 90 cm |
| Campanello elettrico/telefono a lato wc | NO |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina | 60 cm |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio | non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina |





| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | |
| <p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p> | <p>SI a filo pavimento</p> |
| <p>Tipologia doccia</p> | <p>con tenda scorrevole</p> |
| <p>Sedia doccia</p> | <p>mancante</p> |
| <p>Maniglione di sostegno</p> | <p>NO</p> |
| <p>Presenza di soffione o saliscendi</p> | <p>soffione fisso</p> |
| <p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p> | <p>SI</p> |
| | |





Bar/ristorante

| Tipologia di locale | Bar/ristorante |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso al locale | <input checked="" type="checkbox"/> in piano |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso | Bar 80 cm. Ristorante superiore a 90 cm |
| Altezza Banco del bar | superiore a 100 cm |
| Altezza Banco del buffet | alto 76 cm |
| Tipologia dei tavoli | A supporto centrale e piano quadrato. |
| Spazio sottostante i tavoli da terra | Bar 71,5 cm, Ristorante 68 cm |
| Disponibilità di seggioloni per neonati | SI |
| Menù multilingue | non rilevato |
| Menù con app | non rilevato |
| Menù in braille | NO |
| Servizio al tavolo per persone con disabilità | SI |
| Disponibilità di alimenti per celiaci | <input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati |
| Sono presenti distributori del caffè e latte | SI con pulsante raggiungibile da persona seduta |
| A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo | SI |
| Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni) | SI |
| E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti | NO |
| E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata | Non rilevato |





| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
| Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto | SI con accesso tramite stessa rampa di ingresso all'hotel |
| Tipologia dei tavoli | con supporto centrale che può ostacolare l'accostamento con la carrozzina |
| Spazio sottostante i tavoli da terra | 65 cm |





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note eventuali | Le aree comuni principali sono accessibili in piano (hall, ristorante, reception) mentre le camere sono raggiungibili tramite un ascensore che si trova a sinistra della reception. La porta è scorrevole con larghezza utile di 80 cm. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Servizi igienici comuni

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Ubicazione del locale | nei pressi del bar |
| Modalità di accesso al locale | in piano |
| Larghezza utile porta d'ingresso | dell'antibagno 73 cm e del bagno 74 cm |
| Tipologia della porta | ad anta apribile verso l'interno |
| Tipologia della maniglia | a leva |
| Altezza WC | 43 cm |
| Sedile WC con dente frontale aperto | NO |





| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maniglioni di sostegno | mancanti |
| Doccetta flessibile a lato del wc | NO |
| Spazio libero ai lati del wc | a sinistra 83 cm a destra 23 cm frontale 47 cm |
| Campanello elettrico/telefono a lato wc | NO |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina | 60 cm |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio | sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina |
| Fasciatoio per neonati | non rilevato |





Studi medici/strutture sanitarie

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ospedali nei pressi della struttura | Ospedale Versilia Via Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore LU Tel +39 0584/6051 |
| Eventuali strutture per la dialisi | Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico, angolo. via Risorgimento Tel. +39 0584 84013 |
| Altre strutture sanitarie | Casa di cura San Camillo Via Padre Ignazio da Carrara, 37, Vittoria Apuana Tel +3905847391 |

