



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	HOTEL IL NEGRESKO
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Viale Italoico, 82
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Tel. +39 0584 78820 - Fax +39 0584 787535 <a href="mailto:info@hotelilnegresko.com">info@hotelilnegresko.com</a>
Sito web	<a href="http://www.hotelilnegresko.com">www.hotelilnegresko.com</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Situato sul rinomato Lungomare di Forte dei Marmi in Versilia, l'Hotel il Negresco, noto per la sua eleganza, raffinatezza e calda accoglienza, è un sofisticato albergo a 4 stelle che si affaccia sul Mar Tirreno, una delle più rinomate destinazioni balneari della Toscana.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	6
Hall - Reception .....	7
Camere/appartamenti .....	8
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	8
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	10
Bar/ristorante .....	12
Percorsi interni e servizi comuni .....	14
Percorsi interni.....	14
Servizi igienici comuni.....	14
Piscina .....	15
Studi medici/strutture sanitarie.....	16





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>DA GENOVA: Autostrada A12 direzione sud uscita Versilia.</p> <p>DA MILANO: Autostrada A1 direzione sud in prossimità di Parma immettersi sulla A15 fino a La Spezia dove ci si immette sulla A12 direzione sud fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA FIRENZE: Autostrada Firenze-Mare A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA ROMA: Autostrada A1 fino a Firenze poi immettersi sulla A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>Dall'uscita Versilia seguite le indicazioni per Forte Dei Marmi</p>
In aereo	<p>L'Aeroporto più vicino all'Hotel Il Negresco è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista c.a. 45 km. All'aeroporto l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con'ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo. Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.</p> <p>Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine "per chiamata assistenza" (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere</p>





	<p>passaggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker. Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vedenti ed ipovedenti. Nelle aree interne dell'aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile sull'altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l'accostamento con la carrozzina.</p> <p>Per il trasferimento dall'aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi a mano</p>
In treno	
Stazione più vicina	Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza (distanza km. 5) e non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio è disponibile nelle stazioni di Massa e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km.
Servizio di assistenza per persone con disabilità	NO

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI a pagamento
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	SI num.1 ogni 30/50 m





Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità

L'ingresso esterno è accessibile tramite rampetta lunga 68 cm con pendenza 18% All'ingresso principale vi sono 12 gradini e la porta è a due ante ciascuna di 70 cm. Dal parcheggio privato tramite rampa posta sulla destra lunga 90 cm, larga 75 cm, pendenza 8 % o tramite breve rampetta di raccordo sulla sinistra lunga 16 cm, pendenza 39%.





**Ingresso struttura**

<p>E' presente un ingresso accessibile</p>	<p>SI ingresso secondario</p>
<p>Modalità di accesso alla struttura</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 68 cm, larghezza cabina 97 cm, profondità cabina 120 cm</p>
	
<p>Note eventuali</p>	<p>Le aree comuni principali sono raggiungibili tramite un ascensore (ingresso secondario)</p>





	<p>dell'hotel) con porta scorrevole larga 68 cm. Il pulsante di chiamata si trova a 105 cm da terra, la cabina è ampia 97X120 cm, la tastiera interna dell'ascensore è alta 130 cm (braille). E' previsto un avviso sonoro ai piani.</p>
--	--

### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO
Note eventuali	Per i clienti è disponibile un minivan per raggiungere il centro





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere triple num.1
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> in piano dalla reception

Progetto realizzato con il contributo della





Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 54 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 80 cm a destra superiore a 90 cm frontale 84 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	75 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 75 cm
Modalità di accesso	tramite soglia/guida alta 4 cm e larga 75 cm
Note eventuali	La camera visitata tripla n° 101 si trova al piano 1 alla destra della reception; ad essa si accede superando due porte: la prima è larga 73 cm e la seconda 81 cm; il punto più stretto del corridoio interno è 85 cm. Nella stanza è presente un divano letto
	





### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	84 cm
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 22 cm frontale 69 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	61 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con box</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>sedile ribaltabile a muro largo 30 cm, lungo 28 cm e alto 71 cm</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>SI ma non raggiungibile da seduti</p>





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	alto da 68 a 77 cm
Tipologia dei tavoli	Bar tavolini da fumo. Ristorante a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	Ristorante 68 cm. Bar mancanza di spazio
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	Non rilevato



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	NO
--	----

## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO
---	----

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	Il servizio igienico accessibile agli ospiti con mobilità ridotta è raggiungibile con l'ascensore e si trova al piano -1.
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Due porte d'ingresso di 90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	51 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	mancanti
Doccetta flessibile a lato del wc	Scegliere un elemento.
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





Fasciatoio per neonati	non rilevato

## Piscina

La struttura dispone di piscina	per adulti e per bambini con acqua dolce
Vasca con acqua climatizzata	NO
Accesso alla piscina	con uno scalino di 9 cm superabile tramite una rampetta di raccordo in metallo larga 80 cm e lunga 17 cm con pendenza 52%.
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm





Accesso alla vasca	tramite rampa con gradini
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	variabile da 70 cm a 140 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	10 cm
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento
Note eventuali	La piscina per adulti dispone di idromassaggio e lettini sagomati in vasca. Sul lato frontale che guarda il lungomare è presente un altro varco di ingresso ma con larghezza utile di 55 cm a causa dell'arbusto presente sul lato sinistro

### **Studi medici/strutture sanitarie**

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore LU Tel +39 0584/6051
Eventuali strutture per la dialisi	Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico, angolo. via Risorgimento Tel. +39 0584 84013
Altre strutture sanitarie	Casa di cura San Camillo Via Padre Ignazio da Carrara, 37, Vittoria Apuana Tel +3905847391

