



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	HOTEL PIGALLE
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Ponchielli, 27
Città	Forte dei Marmi (LU)
Contatti	+39 0584 787474 - info@pigallehotel.com
Sito web	http://www.pigallehotel.com
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Forte dei Marmi, stazione climatico-balneare, è uno dei centri turistici più importanti della Riviera Toscana, con lunghissime spiagge ed oltre 100 stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax lo svago e l'intrattenimento. L'Hotel Pigalle si trova in prossimità del lungomare di Forte dei Marmi.

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	9
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	12
Bar/ristorante	13
Percorsi interni e servizi comuni	16
Percorsi interni.....	16
Servizi igienici comuni.....	17
Studi medici/strutture sanitarie.....	18





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>DA GENOVA: Autostrada A12 direzione sud uscita Versilia.</p> <p>DA MILANO: Autostrada A1 direzione sud in prossimità di Parma immettersi sulla A15 fino a La Spezia dove ci si immette sulla A12 direzione sud fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA FIRENZE: Autostrada Firenze-Mare A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>DA ROMA: Autostrada A1 fino a Firenze poi immettersi sulla A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</p> <p>Dall'uscita Versilia seguite le indicazioni per Forte Dei Marmi e al secondo incrocio girate a sinistra prendendo via XX Settembre (troverete l'indicazione nel Totem sul ciglio stradale) percorrete questo viale per circa 1 km. Dopodichè troverete nuovamente un Totem e girando a destra vi troverete in Via Amilcare Ponchielli proseguite per circa 200 m fino al numero 27 e sarete arrivati all'Hotel Pigalle.</p>
In aereo	L'Aeroporto più vicino all'Hotel Pigalle è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista circa 45 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI





Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
In treno	
Stazione più vicina	Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza distante 5 km
Servizio di assistenza per persone con disabilità	NO ma è previsto nelle stazioni di Massa e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km.
Note eventuali	

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	L'ingresso adiacente al parcheggio ha 3 scalini, superabile tramite rampa amovibile. Se si vuole accedere dall'ingresso principale occorre percorrere la strada asfaltata per c.a. 30 m.





Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI sia da ingresso principale che da ingresso secondario
Modalità di accesso alla struttura	<input type="checkbox"/> in piano <input checked="" type="checkbox"/> tramite n.3 scalini superabili tramite rampa amovibile da accesso secondario <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunga 5 m, larga 2 m, pendenza 8,5% da accesso principale <input type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta cm, larghezza cabina cm, profondità cabina cm, altezza pulsante chiamata cm, altezza pulsante più alto tastiera, tasti in rilievo/braille <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Tipologia della porta di ingresso	automatica





Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO

Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

<p>Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> camere singole num.1 <input checked="" type="checkbox"/> camere doppie num.1 <input type="checkbox"/> camere triple Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> appartamenti mono Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> appartamenti bilo Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> appartamenti trilo Scegliere un elemento.</p>
<p>Accesso alla camera matrimoniale n.18</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano <input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento.</p>





	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 75cm, larghezza cabina 75 cm, profondità cabina 125 cm <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	76 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale 74 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	67 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 100 cm
Modalità di accesso	tramite scalino alto 1 cm
	





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	68 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	51 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 21 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	62 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con box varco 51 cm e dimensioni 46 cm X 36 cm</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>pieghevole</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>NO</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>NO</p>
<p>Accesso alla camera singola n.8</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p>





	<input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento. <input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento. <input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 75cm, larghezza cabina 75 cm, profondità cabina 125 cm <input type="checkbox"/> tramite servoscala
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	76 cm
Tipologia e altezza del letto	Letto singolo alto 40 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra, parete a destra superiore a 78 cm frontale 80 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	67 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	balcone/veranda con larghezza utile porta 100 cm
Modalità di accesso	tramite scalino alto 1 cm





Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	68 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	51 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 21 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	62 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con box varco 51 cm e dimensioni 46 cm X 36 cm</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>pieghevole</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>NO</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>NO</p>

Bar/ristorante

<p>Tipologia di locale</p>	<p>Bar/ristorante</p>
<p>Accesso al locale</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> in piano</p> <p><input type="checkbox"/> tramite marciapiedi alto cm Scegliere un elemento.</p> <p><input type="checkbox"/> tramite rampa Scegliere un elemento.</p> <p><input type="checkbox"/> tramite elevatore Scegliere un elemento.</p> <p><input type="checkbox"/> tramite servoscala</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>76 cm</p>





Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	Accessibile da carrozzina
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	74 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	non rilevato
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	SI con pulsante accessibile da persona in carrozzina
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	Non rilevato





<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>Oltre al Bar principale è presente un ulteriore bar al piano -1 ma al momento della visita non è stato possibile fotografarlo. E' dotato di tavolini con gambo centrale e altezza 73<76 cm. Il bancone è alto 112 cm</p>





Percorsi interni e servizi comuni



Percorsi interni

<p>Note eventuali</p>	<p>Le aree comuni principali sono accessibili in piano (hall, bar, ristorante, reception) mentre la camera visitata, il secondo bar, la palestra e la sala meeting sono raggiungibili tramite un ascensore, che si trova nella hall, con porta scorrevole larga 75 cm, - Larghezza cabina 75 cm e profondità 125 cm</p>
	
<p>Sala meeting</p>	<p>Al momento attuale l'hotel sta allestendo una sala meeting interna, raggiungibile con ascensore e con bar e servizio igienico accessibile annesso.</p> <p>La sala avrà a disposizione attrezzature video proiezione e impianto audio.</p>





Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della hall
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	dell'antibagno 76 cm e del bagno 74 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	51 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI priva di termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 20 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	62 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	non rilevato
	





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore LU Tel +39 0584/6051
Eventuali strutture per la dialisi	Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italice, angolo. via Risorgimento Tel. +39 0584 84013
Altre strutture sanitarie	Casa di cura San Camillo Via Padre Ignazio da Carrara, 37, Vittoria Apuana Tel +3905847391

