



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	HOTEL REGINA
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via Torino, 6
Città	Forte dei Marmi (Lu)
Contatti	Tel. +39 0584.787451 - <a href="mailto:info@hotelreginafortedeimarmi.it">info@hotelreginafortedeimarmi.it</a>
Sito web	<a href="http://www.hotelreginafortedeimarmi.it">www.hotelreginafortedeimarmi.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L'Hotel Regina si trova in prossimità del lungomare di Forte dei Marmi (100 metri, con attraversamento di 2 strade attraverso strisce pedonali).

TESTATO E REVISIONATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





---

## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	6
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	9
Bar/ristorante .....	11
Percorsi interni e servizi comuni .....	13
Servizi igienici comuni.....	13
Attività ricreative .....	14
Area giochi e Miniclub per bambini .....	14
Terrazza, solarium e percorso Kneipp .....	15
Studi medici/strutture sanitarie.....	16





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	autostrada A12 e Firenze - Mare, uscita Versilia (distanza dall'Hotel Regina km. 3)
In aereo	<p>All'aeroporto internazionale di Pisa (PSA) l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con' ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo.</p> <p>Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.</p> <p>Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine "per chiamata assistenza" (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker. Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vedenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx).</p>
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI





In treno	
Note	Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza (distanza dall'Hotel Regina km. 5) e non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio è disponibile nelle stazioni di Massa e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km.

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	NO
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	ghiaia
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	SI
Tipologia di pavimentazione del parcheggio pubblico	asfalto
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico	NO
	





## Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso secondario
Modalità di accesso alla struttura	Dal parcheggio superando uno scivolo con pendenza 4 %. Questo è l'unico percorso accessibile ai disabili su sedia a ruote.
Tipologia della porta di ingresso	ad anta
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	88 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO
	





### Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza banco di ricevimento	con parte di banco ribassato inferiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> camere triple 2 num.
Accesso alla camera	<input checked="" type="checkbox"/> tramite elevatore larghezza porta 78 cm, larghezza cabina 109 cm, profondità cabina 140 cm, altezza pulsante chiamata 121 cm, altezza pulsante più alto tastiera, tasti in rilievo/braille
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	82 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto 60 cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 70 cm a destra 90 cm frontale 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante scorrevoli

Progetto realizzato con il contributo della





Spazio libero sottostante la scrivania	62 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
Note eventuali	<p>La camera visitata è la familiare Tradizione n° 227 raggiungibile tramite ascensore, situata al 2° piano; superficie camera mq 21,60 (bagno escluso)</p> <p>La camera può essere allestita a tripla o a familiare all'occorrenza (il divano già presente in camera viene preparato a letto e un quarto letto viene posizionato in un apposito spazio).</p> <p>La camera non visitata è la tripla Tradizione n° 106; raggiungibile tramite ascensore, si trova al primo piano; superficie camera mq 15,20 (bagno escluso); larghezza utile della porta cm 82 (anta che apre verso il corridoio).</p> <p>La stanza presenta una diversa disposizione dell'arredo, ma gli allestimenti e le attrezzature di camera e bagno sono analoghi a quelli sopra presentati. La camera può essere allestita a tripla all'occorrenza (il divano già presente in camera viene preparato a letto).</p>





### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	64 cm
Tipologia della porta	Scegliere un elemento.
Tipologia della maniglia	Scegliere un elemento.
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc





Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 90 cm a destra 22 cm frontale 44 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con box dimensioni 80 cm X 80 cm
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con punto più basso raggiungibile da persona seduta
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Bar/ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	superiore a 100 cm
Altezza Banco del buffet	Scegliere un elemento.
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	Varie dimensioni. 66 cm, 71,5 cm e 73,5 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	Non rilevato
Menù multilingue	non rilevato
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input checked="" type="checkbox"/> pasta <input checked="" type="checkbox"/> biscotti <input checked="" type="checkbox"/> gelati <input checked="" type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
Sono presenti distributori del caffè e latte	NO è disponibile servizio al tavolo
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	Non rilevato





	
	
Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con num.1 scalino alto 2 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	Stesse misure ristorante/Bar





## Percorsi interni e servizi comuni

### Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	scorrevole
Tipologia della maniglia	Scegliere un elemento.
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a destra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI priva di termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 22 cm frontale 44 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm





Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
	

## Attività ricreative

### Area giochi e Miniclub per bambini

Nella struttura è presente un miniclub	SI
Note eventuali	Biblioteca e spazio bambini. Un luogo perfetto per riscoprire il piacere della lettura e stimolare la propria creatività. I bambini troveranno qui una zona a loro dedicata. Accesso scendendo 3 gradini di 18 cm ciascuno.






## Terrazza Solarium e Percorso Kneipp

<p>Nelle vicinanze sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti in carrozzina (vedi descrizione nella sezione Percorsi interni e servizi comuni)</p>	<p>NO</p>
<p>Note eventuali</p>	<p>La terrazza situata al primo piano offre uno spazio dove godere dei salubri raggi solari, praticare attività fisica o rilassarsi in qualsiasi momento della giornata. E' possibile ammirare l'orizzonte attornati dalla delicatezza e armonia del Giardino Zen, il tutto godendo del benessere portato dal massaggio dell'acqua del percorso Kneipp.</p> <p>Il corridoio del primo piano, da cui si accede alla terrazza, è raggiungibile con ascensore.</p> <p>La porta di accesso è larga 90 cm con piccolo dislivello di 2 cm (soglia).</p> <p>Il percorso Kneipp è accessibile attraverso una rampa di 4 gradini di 18 cm ciascuno.</p>





### Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Versilia Via Aurelia n. 335 - 55049 Lido di Camaiore LU Tel +39 0584/6051
Eventuali strutture per la dialisi	Servizio di dialisi c/o Croce Verde Viale Italico, angolo. via Risorgimento Tel. +39 0584 84013
Altre strutture sanitarie	Casa di cura San Camillo Via Padre Ignazio da Carrara, 37, Vittoria Apuana Tel +3905847391

