



UNA HOTELS FORTE DEI MARMI

Forte dei Marmi

Italia

TESTATO PER TE DA



(Verifica nel rispetto dei requisiti certificazione ISO 9001 di qualità)

Ultimo aggiornamento scheda **2026**



FINALITÀ DELLA SCHEDA

La presente scheda ha l’obiettivo di fornire informazioni attendibili sull’accessibilità della struttura, a supporto di una scelta consapevole da parte dell’ospite.

Non costituisce certificazione di totale assenza di barriere, in quanto le valutazioni devono sempre essere rapportate alle esigenze individuali.

METODO DI VERIFICA

Le informazioni riportate derivano da una verifica effettuata in loco e descrivono lo stato dell’accessibilità rilevato alla data indicata in calce alla scheda.

AGGIORNAMENTI E CONFERME

Nel tempo, alcune caratteristiche, servizi o attrezzature della struttura possono subire variazioni.

Per questo motivo, in fase di prenotazione, è sempre consigliato richiedere conferma delle specifiche esigenze di accessibilità.

DIRITTI D’AUTORE

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute nella presente scheda sono di proprietà di Handy Superabile.

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l’esplicito consenso dell’autore.

SCHEMA STRUTTURA RICETTIVA

Contents

INFORMAZIONI GENERALI.....	4
ARRIVO ALLA STRUTTURA.....	6
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA.....	6
IN AUTO.....	6
IN AEREO.....	6
IN TRENO.....	6
TRASFERIMENTI.....	7
PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO.....	7
INGRESSO STRUTTURA.....	8
HALL - RECEPTION.....	9
CAMERE.....	10
CAMERE ATTREZZATE/FRUIBILI PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA.....	10
Camera adattata doppia visitata per gli ospiti con mobilità ridotta n. 201.....	10
Servizi igienici nella camera doppia degli ospiti con mobilità ridotta.....	13
Camera adattata tripla visitata per gli ospiti con mobilità ridotta n. 102.....	15
Servizi igienici nella camera adattata tripla degli ospiti con mobilità ridotta.....	17
BAR E RISTORANTE.....	20
RISTORANTE INTERNO (PRESEASON).....	20
BAR LOBBY (PRESEASON).....	21
SALA COLAZIONI INTERNA (PRESEASON).....	22
SALA COLAZIONI LA VELA.....	24
BAR RISTORANTE LA VELA.....	26
PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI.....	29
Percorsi interni.....	29
Ascensori.....	30
Servizi igienici comuni.....	32
ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE.....	36
CAMPI DA TENNIS.....	36
2 POSTAZIONI COMPUTER.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
BICICLETTE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sale meeting.....	37
STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE.....	39

INFORMAZIONI GENERALI

Nome struttura ricettiva

UNA HOTELS Forte dei Marmi

Tipologia

Hotel

Indirizzo

Via G.B. Vico, 142, 55042, Forte dei Marmi, LU

Città/località

Regione

Stato

Forte dei Marmi

Toscana

Italia

Contatti (telefono, E-mail)

Telefono 0039 0584787100 - E-mail Hotel.FortedeiMarmi@unahotels.it

Sito web

<https://www.unaitalianhospitality.com/it/soggiorni/una-hotels-forte-dei-marmi>

Descrizione

UNA HOTELS Forte dei Marmi è un hotel quattro stelle situato a Forte dei Marmi, in una posizione strategica a breve distanza dal centro cittadino e immerso nel verde della Versilia.

La struttura dispone di 76 camere di tipologia Superior e Deluxe, i cui n. **4 adattate per ospiti con mobilità ridotta**.

All'esterno è presente una piscina scoperta attrezzata con lettini e ombrelloni, collocata in prossimità del ristorante e bar all'aperto La Vela Bar & Restaurant.

Gli ambienti della struttura comprendono inoltre diversi spazi interni ed esterni dedicati al relax degli ospiti, oltre ad aree pensate anche per soggiorni business, grazie alla presenza di sale meeting e spazi conferenze.

L'hotel dispone anche di due campi da tennis in terra battuta e promuove forme di mobilità sostenibile, mettendo a disposizione colonnine di ricarica per auto elettriche e biciclette per gli ospiti.

BREVE DESCRIZIONE DELLE FACILITAZIONI PER TIPOLOGIA DI BISOGNI SPECIALI

	DISABILI MOTORI TRASFERIMENTI: La struttura dista 40 km dall'aeroporto di Pisa e 4 km dalla stazione di Forte dei Marmi. Per il trasferimento di persone con mobilità ridotta, oltre a noleggio auto in aeroporto, è possibile prenotare in anticipo un taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria INGRESSO: L'ingresso principale della struttura presenta degli scalini, superabili passando da uno degli ingressi laterali accessibili tramite rampa AREE COMUNI: tutte le aree comuni si trovano a breve distanza dalla reception CAMERE: la struttura dispone di n. 4 camere adattate e fruibili per ospiti con mobilità ridotta
	NON VEDENTI & IPOVEDENTI CANE GUIDA: consentito l'accesso PERCORSI INTERNI: Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento. Gli ascensori presentano tastiera in rilievo e braille RISTORANTI: Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille
	SORDI & IPOACUSICI Alla reception sono disponibili brochure informative della struttura. Lungo i percorsi troviamo segnali e cartelli direzionali che segnalano i vari servizi e aree comuni presenti.
	PERSONE DIALIZZATE Centro Dialisi Croce Verde Forte dei Marmi, in via Risorgimento 1, 55042 Forte dei Marmi (LU). Telefono servizio dialisi: +39 0584 1660503, E-mail: segreteria@croceverdeforte.it Il servizio è collegato alla Pubblica Assistenza Croce Verde di Forte dei Marmi e rappresenta il principale punto di riferimento per trattamenti dialitici nelle immediate vicinanze della struttura.
	PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.

ARRIVO ALLA STRUTTURA

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

IN AUTO

Per raggiungere UNA HOTELS Forte dei Marmi il mezzo più diretto è l'automobile, poiché la struttura si trova in una posizione strategica a brevissima distanza dal casello autostradale.

L'hotel è raggiungibile tramite l'autostrada A12 Genova–Rosignano uscendo al casello "Versilia". Dall'uscita autostradale la struttura dista pochi minuti di auto ed è facilmente raggiungibile seguendo le indicazioni per Forte dei Marmi. La posizione garantisce inoltre un buon collegamento con la viabilità principale della zona.

IN AEREO

L'Aeroporto Internazionale di Pisa Galileo Galilei rappresenta lo scalo più vicino alla struttura, a circa 40 km

Servizio di assistenza per persone con disabilità

L'Aeroporto di Pisa ("Galileo Galilei") garantisce assistenza gratuita alle persone con disabilità o ridotta mobilità (PRM), in linea con il Regolamento CE 1107/2006. È fondamentale prenotare l'assistenza almeno 48 ore prima del volo tramite la compagnia aerea, l'agenzia di viaggi o il sito dell'aeroporto. Viene assicurato supporto dal parcheggio o terminal fino al posto a sedere.

Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta

tramite *ambulift* (piattaforma elevabile) e accompagnamento dedicato

Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti

SI

Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno

SI

IN TRENO

La stazione ferroviaria di riferimento è quella di Forte dei Marmi–Seravezza–Querceta, situata sulla linea Genova–Pisa. La stazione dista circa 4 km da UNA HOTELS Forte dei Marmi. Per raggiungere la struttura è possibile utilizzare un taxi.

Servizio di assistenza per persone con disabilità

La stazione di Forte dei Marmi–Seravezza–Querceta non dispone di un servizio di assistenza dedicato alle Persone a Ridotta Mobilità (PRM) in loco. La stazione più vicina dove è disponibile il servizio di assistenza è Pisa che dista 40 km. Per assistenza, occorre contattare le Sale Blu di Rete Ferroviaria Italiana tramite il numero unico nazionale 02.32.32.32 o il numero verde 800.90.60.60

IN AUTOBUS

La fermata più vicina all'Hotel è quella di Via Provinciale Civ.246, che dista 1,5 km dalla struttura

Presenza di bus adattati con rampa

I bus sono gestiti da Autolinee Toscane; si raccomanda di verificare in anticipo orari e caratteristiche del servizio sul sito ufficiale www.at-bus.it oppure contattando il numero verde **800 14 24 24** o il numero **055 51351**

TRASFERIMENTI

Durata del trasferimento, in auto/bus dall'aeroporto

L'aeroporto di Pisa dista circa 40 km da UNA HOTELS Forte dei Marmi, raggiungibile percorrendo l'autostrada A12 in circa 30 minuti

È possibile richiedere o noleggiare all'atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un supplemento) con

Bus o taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria, da prenotare in anticipo

PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO

Parcheggio privato

SI

Parcheggio pubblico nelle vicinanze

No

Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato

asfalto

Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato

n. 2 contrassegnati con segnaletica orizzontale



Percorso dal parcheggio all'ingresso

In piano

Distanza dal parcheggio all'ingresso

5 metri dall'entrata laterale sulla destra

Note

Per incentivare la mobilità sostenibile e l'abbattimento delle emissioni inquinanti, l'UNA HOTELS Forte dei Marmi mette a disposizione dei suoi ospiti 20 stazioni di ricarica per auto elettriche Tesla. Oltre a questo, gli ospiti potranno anche usufruire del parco bici con biciclette sia elettriche che tradizionali, per spostarsi sulle tante piste ciclabili della Versilia.



INGRESSO STRUTTURA

Ingresso accessibile

La struttura presenta 3 ingressi di cui 2 laterali accessibili a persone con mobilità ridotta.

Modalità di accesso alla struttura

L'ingresso principale presenta 3 gradini di cui uno di 18 cm e due di 15 cm. L'ingresso laterale sulla destra è accessibile tramite rampa lunga 4 metri, larghezza superiore a 90 cm, con pendenza 12,5 %, mentre quello sulla sinistra è accessibile tramite rampa lunga 60 cm, larghezza superiore a 90 cm con pendenza del 18%, priva di ripiano orizzontale antistante la porta.

Tipologia della porta di ingresso

La porta d'ingresso sul lato destro è ad anta, apribile verso l'esterno con maniglia a barra e sforzo moderato (vedi foto sopra a destra)

Larghezza utile porta d'ingresso

102 cm

Indicatori e mappe tattili

NO



HALL - RECEPTION

Hall raggiungibile

In piano

Altezza banco di ricevimento

120 cm ma nella hall sono presenti area relax con divani, che possono essere utilizzate per le pratiche di check-in/check-out da persone in sedia a rotelle



Personale multilingue

Si

Tipologia di materiale informativo

Brochure

È prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità

Si, con giro di orientamento, accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio
Per emergenze sono disponibili a noleggio sedia a rotelle o stampelle

CAMERE

Numero e tipologie di camere

La struttura dispone di 76 camere suddivise nelle tipologie Superior e Deluxe, alcune delle quali dotate di balcone attrezzato.

- Le camere Deluxe, matrimoniali o doppie, presentano un design moderno e sono dotate di diversi comfort, tra cui TV, climatizzatore, minibar, bollitore con selezione di tè e caffè, cassaforte e connessione Wi-Fi. Il bagno privato dispone di set cortesia, asciugacapelli e doccia.
- Le camere Superior, anch'esse matrimoniali o doppie, sono dotate di TV LCD da 50", climatizzatore, minibar, bollitore con selezione di tè e caffè, cassaforte e Wi-Fi gratuito. Anche in questo caso il bagno privato è fornito di set cortesia, asciugacapelli e doccia.

CAMERE ATTREZZATE/FRUIBILI PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA

3 DOPPIE AI PIANI 1°-2°-3° 1 TRIPLA AL PIANO RIBASSATO

Le sistemazioni che non si trovano al piano terra sono raggiungibili tramite:

Tramite montascale e ascensore

Camera adattata doppia visitata per gli ospiti con mobilità ridotta n. 201

Ubicazione

Al piano 1

Modalità di accesso alla camera/appartamento visitato

Raggiungibile dalla reception tramite montascale (attivabile e azionabile premendo pulsante di chiamata operatore) e, successivamente ascensore posto a lato





Larghezza utile porta di ingresso

88 cm

Apertura porta di ingresso

Con tessera magnetica, verso l'interno con sforzo moderato, maniglia a pomello

Tipologia e altezza del letto

Matrimoniale di altezza 60 cm



Spazio libero ai lati del letto


con spazio libero di 79 cm a sx, 101 a dx e 110 frontale

Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti

Si

Tipologia dell'armadio

Ad ante



Altezza da terra dell'appendiabiti

182 cm

Spazio libero sottostante la scrivania

87 cm



Altezza comando controllo ambientale temperatura

152 cm

Azionabile con telecomando

No

Dispositivi e servizi in n camera

Connessione wi-fi, cassaforte, bollitore acqua

Larghezza utile porta ingresso terrazzo/balcone/giardino se presente

80 cm apribile con porta ad anta verso l'esterno accessibile



Modalità di accesso al balcone

tramite guida larga 5 cm ed alta 1 cm all'interno e 2 cm all'esterno

Note eventuali

È presente un tavolino tondo con gambo centrale e supporto a tre bracci che può ostacolare l'accostamento della carrozzina. Lo spazio sottostante è 73 cm

Servizi igienici nella camera doppia degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

90 cm

Tipologia della porta

Ad anta apribile verso l'esterno con maniglia a leva

Altezza WC

53 cm

Tipologia della parte frontale del sedile WC

Continuo e privo di dente frontale

Maniglioni di sostegno

Reclinabile a sx del wc e fisso a parete a dx

Doccetta flessibile a lato del wc

Sì

Spazio libero ai lati del wc

A dx 23 cm, sx e frontale superiore a 90 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Sì a corda



Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

67 cm

Altezza da terra bordo inferiore specchio e tipologia

118 cm reclinabile

Altezza da terra asciugacapelli

105 cm

Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta

Sì, ma presenta uno scalino contenimento acqua di 2,5 cm

Tipologia doccia

Con box ad ante pieghevoli di dimensione 87x92 cm

Sedia doccia

Sedile pieghevole alto 49 cm con dimensioni 39x38 cm

Maniglione di sostegno

Fisso a parete ad L

Presenza di soffione o saliscendi

Soffione fisso con doccetta flessibile e rubinetto a leva alto 109 cm (posto dietro la schiena della persona seduta)

Campanello elettrico/telefono lato doccia

Sì a corda

Camera adattata tripla visitata per gli ospiti con mobilità ridotta n. 102

Ubicazione

Piano terra ribassato

Modalità di accesso alla camera/appartamento visitato

Con montascale (azionabile tramite pulsante di chiamata)



Larghezza utile porta di ingresso

88 cm

Apertura porta di ingresso

Ad anta apribile verso l'interno con maniglia a pomello, tessera magnetica e sforzo moderato. E' presente una soglia di 1 cm all'ingresso della camera

Tipologia e altezza del letto

Un letto matrimoniale alto 63 cm con spazio libero 75 cm a dx e > a 90 a sx e frontale e un singolo alto 64 cm con spazio libero > a 90 cm e un letto singolo con spazio a lato superiore a 90 cm



Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti

Si

Tipologia dell'armadio

Ad ante scorrevoli

Altezza da terra dell'appendiabiti

182 cm

Spazio libero sottostante la scrivania

E' presente un tavolino tondo con gambo centrale a 3 piedi con spazio sottostante di 74 cm

Altezza comando controllo ambientale temperatura

152 cm

Azionabile con telecomando

No

In camera sono disponibili

Wi-Fi gratuito, cassaforte, frigo bollitore ad acqua

Larghezza utile porta ingresso terrazzo/balcone/giardino se presente

80 cm apribile con porta ad anta verso l'esterno accessibile tramite guida larga 5 cm ed alta 1 cm all'interno e 2 cm all'esterno



Servizi igienici nella camera adattata tripla degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

90 cm

Tipologia della porta

Scorrevole

Altezza WC

45 cm

Sedile WC a parte frontale

Privo di dente frontale

Maniglioni di sostegno

Fisso a sx e reclinabile a dx

Doccetta flessibile a lato del wc

Sì

Spazio libero ai lati del wc

A dx > a 100 cm, a sx 21 cm e frontale 65 cm causa presenza bidet



Disponibile bidet

Sì

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Sì, a corda

Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

67 cm

Altezza da terra bordo inferiore specchio

118 cm reclinabile

Altezza da terra asciugacapelli

105 cm

Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta

Sì, ma presenta uno scalino di 2,5 cm

Tipologia doccia

Box doccia ad ante con varco apertura di 76 cm e dimensioni 82x179 cm

Sedia doccia

Reclinabile con altezza 52 cm e dimensioni 35x40 cm

Maniglione di sostegno

Fisso a parete a L



Presenza di soffione o saliscendi

Soffione fisso e rubinetto a leva alto 117 cm (posto dietro la schiena a persona seduta)

Campanello elettrico/telefono lato doccia

Sì

BAR E RISTORANTE

La struttura dispone di un bar e di un ristorante, entrambi collocati all'esterno sotto un ampio gazebo e situati a pochi passi dalla piscina.

Il ristorante La Vela propone un menu à la carte ispirato ai sapori della tradizione versiliese, con una proposta che combina prodotti tipici locali ed elementi di innovazione. Nello stesso spazio, durante le ore mattutine, viene allestita la colazione a buffet per gli ospiti della struttura.

Il Bar La Vela rappresenta invece uno spazio dedicato al relax, ideale per consumare drink, snack e aperitivi durante la giornata.

Durante il periodo di preseason, generalmente all'inizio del mese di aprile e prima dell'avvio della stagione estiva, l'organizzazione degli spazi può subire alcune variazioni dovute alla disposizione completamente esterna del bar e del ristorante. In questo periodo viene aperto un bar all'interno della lounge adiacente alla reception e, sullo stesso piano, viene predisposta un'area dedicata al servizio ristorante. La colazione a buffet viene invece servita in una sala situata al piano -1.

RISTORANTE INTERNO (PRESEASON)



Ubicazione

Nei pressi della hall

Modalità di accesso

In piano dalla hall tramite varco aperto

Pavimentazione

Scorrevole

Tipologia dei tavoli

Quadrati, con gambo centrale a 4 piedi

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

>65 cm

INFO PER INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Il ristorante è predisposto per ospitare clienti con intolleranze/allergie alimentari, disponendo di stoviglie separate e di alimenti privi di glutine per ospiti celiaci

Nota:

Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti" (Handy Superabile non può garantire la non contaminazione).

INFO PER I PICCOLI OSPITI

Disponibilità di seggioloni per neonati

BAR LOBBY (PRESEASON)



Ubicazione

Nella hall, adiacente alla reception

Modalità di accesso

Si accede dalla hall tramite varco aperto, con scalino alto 12 cm

Altezza del banco ribassato inferiore a 100 cm

alto 120 cm

Servizio al tavolo per persone con disabilità

Si

Tipologia dei tavoli

Non sono presenti tavoli direttamente dentro il lobby bar, ma di fronte ci sono i salottini del lounge

SALA COLAZIONI INTERNA (PRESEASON)



Ubicazione

Al piano -1

Modalità di accesso

Raggiungibile tramite ascensore che arriva direttamente in sala

Pavimentazione

Liscia

Altezza del banco ribassato inferiore a 100 cm

Il bancone bar è alto 120 cm



Banco del buffet se presente

Vari banchi buffet, alti tra 74 cm, il più basso, a 94 cm, il più alto



I distributori del caffè e latte, durante la colazione, sono posti ad un'altezza di

135 cm con tablet touch per self-service, mentre servizio a tavolo per caffè

Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo

Si

Servizio al tavolo per persone con disabilità

Sì
Tipologia dei tavoli
Tavoli quadrati con supporto centrale a 4 gambe
Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina
75 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati
Sì
Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità
Sì, vedi sezione scheda servizi igienici
SALA COLAZIONI LA VELA
Ubicazione
Esterno, nei pressi della hall
Modalità di accesso
Raggiungibile in piano dalla hall, uscendo da una porta con larghezza utile superiore a 90 cm

Pavimentazione
Liscia con parquet a lamelle
Banco del buffet se presente
Vari banchi buffet per la colazione, alti tra 74 cm, il più basso, a 94 cm, il più alto
Altezza dei distributori del caffè e latte, durante la colazione
135 cm con tablet touch per self-service, mentre servizio a tavolo per caffè

Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo

Sì

Servizio al tavolo per persone con disabilità

Sì

Tipologia dei tavoli

Tavoli quadrati con supporto centrale a 4 gambe

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

75 cm



INFO PER INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Il ristorante è predisposto per ospitare clienti con intolleranze/allergie alimentari, disponendo di stoviglie separate e di alimenti privi di glutine per ospiti celiaci

Nota: Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti" (Handy Superabile non può garantire la non contaminazione).

INFO PER I PICCOLI OSPITI

Disponibilità di seggioloni per neonati


BAR RISTORANTE LA VELA

Ubicazione

Accanto al ristorante esterno e nei pressi della piscina

Modalità di accesso

Raggiungibile dalla sala colazione tramite rampa lunga 383 cm, larga 115 cm con pendenza del 5,7%, oppure raggiungibile tramite porta scorrevole con larghezza utile superiore a 90 cm, posta in fondo alla hall




Pavimentazione

Liscia con parquet a lamelle

Altezza del banco ribassato inferiore a 100 cm

Il bancone bar è alto 112 cm





Servizio al tavolo per persone con disabilità

Si

Tipologia dei tavoli

Varie tipologie, tra tavoli alti con sgabelli e tavoli quadrati con supporto centrale a 4 gambe, oppure salottini

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

75 cm

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

PERCORSI INTERNI

Distanze approssimative dalle camere visitate e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali


Tutto a breve distanza

Lungo i percorsi interni sono presenti segnali tattili in sistema loges, per non vedenti

NO

Lungo i percorsi sono presenti segnali informativi direzionali delle varie aree comuni

SI



Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti

DALLA CAMERA ALL'INGRESSO

Dalla camera per raggiungere l'ingresso è necessario prendere montascale e ascensore (per la camera al piano 1)

DALLA CAMERA AL BAR e RISTORANTE

Come sopra fino all'ingresso, poi per accedere a bar e ristorante esterno ci sono due uscite, entrambe con porta automatica e percorso in piano

DALLA CAMERA VISITATA ALLA PISCINA

Come sopra fino all'esterno, poi la piscina si trova adiacente, accessibile in piano



1 uscita dalla hall per raggiungere spazi esterni



2 accesso alla sala colazioni esterna



3 accesso al bar ristorante esterno

ASCENSORI


La struttura dispone di due ascensori, uno accanto alla reception, con tastiera in rilievo e braille; l'altro, nella parte opposta, è raggiungibile tramite degli scalini superabili con montascale (attivabile e azionabile premendo pulsante di chiamata operatore) e conduce alle camere accessibili e presenta tastiera in rilievo

Dimensioni

Porta larga 89 cm, cabina profonda 123 cm, larga 130 cm con tasto chiamata a 130 cm e tasto più alto 145 cm.



4 ascensore hall



5 ascensore lato opposto hall

SERVIZI IGIENICI COMUNI

Ubicazione

Al piano -1, nella sala colazione preseason

Modalità di accesso

Si arriva alla sala tramite ascensore e poi si accede in piano ai servizi igienici

Larghezza utile porta di ingresso

89 cm

Tipologia della porta

Scorrevole



Altezza WC

50 cm

Sedile WC a parte frontale

Aperta con dente frontale

Maniglioni di sostegno

Fisso a parete a sx e reclinabile a dx

Doccetta flessibile a lato del wc

Si

Spazio libero ai lati del wc

A dx e frontale >90 cm e a sinistra 22 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Campanello elettrico con pulsante

Spazio sottostante lavabo per accostamento carrozzina e altezza bordo inferiore specchio

72 cm con bordo inferiore specchio fisso a 105 cm da terra

PISCINA

Per il relax degli ospiti è presente una piscina di acqua dolce all'aperto, circondata dal verde e delimitata da siepi. Intorno all'area piscina sono disposti lettini e ombrelloni.



Accanto al bar esterno


Modalità di accesso

In piano tramite cancello, oppure lateralmente o dal retro (campi da tennis) tramite passaggio lavapiedi con fondo inclinato e bordi perimetrali rialzati



Accesso alla vasca tramite

Rampa digradante larga 270 cm con n.5 scalini, di cui il primo alto 26 cm e i successivi alti 20 cm



Per facilitare l'ingresso in acqua agli ospiti con disabilità motoria è disponibile

Nessun ausilio

Il personale può offrire assistenza alle persone disabili per l'accesso alla vasca

Si

Vasca profonda

Da 90 cm 2 metri

Altezza bordo-livello acqua

A sfioro



Tipologia della doccia nell'area piscina

Box doccia a filo pavimento, con varco ingresso 120 cm e dimensioni 120x120 cm



Note eventuali

Per chi desidera un'atmosfera ancora più rilassante, la struttura dispone anche di un'area relax esterna situata nelle immediate vicinanze della piscina e di fronte al bar, arredata con cabane bianche e divanetti.



ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE

CAMPI DA TENNIS

Per gli amanti dello sport, la struttura dispone di due campi da tennis in terra battuta rossa situati sul retro dell'hotel.



Ubicazione

Sul retro della struttura e della piscina

Modalità di accesso



Per raggiungere i campi da tennis bisogna scendere 2 scalini laterali al piano bar, alti rispettivamente 10 cm il primo e 20 cm il secondo. Poi si prosegue in piano fino a salire uno scalino alto 15 cm per poi riscendere 3 scalini di 19 cm. Si prosegue in piano fino all'ingresso dei campi che presenta uno scalino alto 12 cm e una porta-cancello larga 107 cm.



In alternativa l'ingresso dei campi da tennis può essere raggiunto dal parcheggio, attraverso un sentiero di mattonelle sconnesse, che iniziano formando un gradino di 4 cm

SALE MEETING

La struttura dispone di un'ampia sala convegni: la Sala Tirreno, una sala convegni adatta sia a incontri business sia all'organizzazione di eventi privati. La grande sala di 385 mq è dotata di moderne attrezzature tecnologiche. La sala può ospitare fino a 150 persone con disposizione a platea/set-up teatro.

Ubicazione

Piano -1



Modalità di accesso

La sala meeting è raggiungibile dalla hall tramite una scalinata, oppure dalla sala colazioni interna, tramite 2 scalini, non superabili attraverso la rampa presente, che ha una larghezza tale da non permettere il passaggio con una carrozzina; successivamente, dopo un breve percorso in piano,

si devono superare altri 2 scalini alti 16 cm. Il personale della struttura si rende in ogni caso disponibile nell'aiutare gli ospiti con mobilità ridotta nel superamento di tali ostacoli.

Larghezza utile porta di ingresso

>90

Tipologia della porta

A doppia anta

Tipologia maniglia

Barra antipanico

Note eventuali Vista l'ampiezza della sala, un ospite in carrozzina ha sufficiente spazio per muoversi e posizionarsi

STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE

Ospedali nei pressi della struttura

OSPEDALE VERSILIA: ospedale pubblico dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, presidio ospedaliero principale della Versilia.

Indirizzo: SS1 Via Aurelia 335, 55041 Lido di Camaiore (LU), a circa 7 km, raggiungibile in circa 10 minuti in auto.

Contatti: Centralino: 0584 6051, Punto informazioni: 0584 6055347

L'ospedale dispone di pronto soccorso e di numerosi reparti specialistici.

Altre strutture sanitarie

CROCE VERDE FORTE DEI MARMI

Struttura sanitaria territoriale con servizi ambulatoriali, assistenza sanitaria e supporto medico.

Indirizzo: Via Risorgimento 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), a circa 3 km

Telefono: +39 0584 874013

MISERICORDIA FORTE DEI MARMI

Associazione di assistenza sanitaria e soccorso che offre servizi di emergenza, trasporto sanitario e supporto assistenziale sul territorio.

Indirizzo: Via San Camillo 18, 55042 Forte dei Marmi (LU), a circa 4 km

Telefono: +39 0584 752149

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](http://www.handysuperabile.org) nel 2026

Copyright – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Tutto ciò che é riportato in questa scheda e nel sito web di Handy Superabile, **documentazione, contenuti, testi, il logo, il lavoro artistico sono di proprietà di Handy Superabile** e sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto **di proprietà** intellettuale.