



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome struttura ricettiva | HOTEL VISCARDO                                                                         |
| Tipologia                | Hotel                                                                                  |
| Indirizzo                | Via Cesare Battisti, 4                                                                 |
| Città                    | Forte dei Marmi (Lu)                                                                   |
| Contatti                 | tel +39.0584.787188 - <a href="mailto:info@hotelviscardo.it">info@hotelviscardo.it</a> |
| Sito web                 | <a href="https://www.hotelviscardo.it/">https://www.hotelviscardo.it/</a>              |
| Prenotazioni online      | Sul proprio sito                                                                       |

TESTATO DA: [Associazione APS Handy Superabile](#) in estate 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

### Sommario

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Scheda Struttura Ricettiva .....                                                             | 1  |
| Informazioni generali.....                                                                   | 1  |
| Arrivo alla struttura.....                                                                   | 2  |
| Come raggiungere la struttura .....                                                          | 2  |
| Percorso dal parcheggio all'ingresso .....                                                   | 4  |
| Ingresso struttura .....                                                                     | 5  |
| Hall - Reception .....                                                                       | 6  |
| Camere/appartamenti .....                                                                    | 7  |
| Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....                       | 7  |
| Servizi igienici nella camera/appartamento adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .... | 8  |
| Bar/Ristorante .....                                                                         | 10 |
| Percorsi interni e servizi comuni .....                                                      | 12 |

Progetto realizzato con il contributo della





|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Percorsi interni.....                 | 12 |
| Servizi igienici comuni.....          | 13 |
| Piscina .....                         | 13 |
| Studi medici/strutture sanitarie..... | 13 |

## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In auto  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DA GENOVA: Autostrada A12 direzione sud uscita Versilia.</li> <li>• DA MILANO: Autostrada A1 direzione sud in prossimità di Parma immettersi sulla A15 fino a La Spezia dove ci si immette sulla A12 direzione sud fino all'uscita Versilia.</li> <li>• DA FIRENZE: Autostrada Firenze-Mare A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</li> <li>• DA ROMA: Autostrada A1 fino a Firenze poi immettersi sulla A11 fino a Lucca, prendere quindi la bretella autostradale per Viareggio direzione nord fino all'uscita Versilia.</li> </ul> <p>Dall'uscita Versilia seguite le indicazioni per Forte Dei Marmi</p> |
| In aereo | <p>L'Aeroporto più vicino è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista circa 45 km . All'aeroporto l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con'ambulift, un mezzo speciale</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo. Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.</p> <p>Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine "per chiamata assistenza" (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.</p> <p>Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vedenti ed ipovedenti</p> <p>Nelle aree interne dell'aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile sull'altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l'accostamento con la carrozzina.</p> <p>Per il trasferimento dall'aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi a mano.</p> |
| <p>In treno</p> | <p>Stazione ferroviaria. Querceta / Seravezza (distanza km. 5) e non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità mentre tale servizio è disponibile nelle stazioni di Massa e Viareggio, distanti rispettivamente 11 e 18 km.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





|                    |                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Con mezzi pubblici | Linea E1 <b>Forte dei Marmi</b> - Marina di Carrara dovrebbe essere dotata di <b>mezzi</b> con pedana ribassabile per l'accesso con carrozzina |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Percorso dal parcheggio all'ingresso

|                                                                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presenza di parcheggio privato                                                    | SI                                                                                                 |
| Tipologia di fondo del parcheggio privato                                         | In piastrelle                                                                                      |
| Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio privato  | NO                                                                                                 |
| Parcheggio pubblico nelle vicinanze                                               | SI                                                                                                 |
| Tipologia di fondo del parcheggio pubblico                                        | Asfalto                                                                                            |
| Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio pubblico | SI                                                                                                 |
| Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità            | dal parcheggio si accede all'hotel attraverso un percorso secondario con porta a 2 ante e gradino. |





### Ingresso struttura

|                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso alla struttura                                                             | Tramite 2 gradini superabili attraverso n° 2 rampe a L, sul lato sinistro dell'edificio, con lunghezza complessiva di 460 cm, larghezza 122 cm e pendenza 8% |
| Tipologia della porta d'ingresso                                                   | Porta ad anta con apertura verso l'esterno e maniglia a lev                                                                                                  |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso                                             | 120 cm con scalino battiporta di 6 cm                                                                                                                        |
| Sono presenti indicatori e mappe tattili                                           | NO                                                                                                                                                           |
| Note                                                                               |                                                                                                                                                              |
|  |                                                                           |





### Hall - Reception

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Come si raggiunge dall'ingresso                                                           | In piano     |
| Altezza banco di ricevimento                                                              | 115 cm       |
| Presenza di personale multilingue                                                         | SI           |
| Tipologia di materiale informativo                                                        | brochure     |
| E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità                              | SI           |
| Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità                           | Non rilevati |
| Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità | NO           |
| Note                                                                                      |              |





|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | <p>hall elegantemente arredata ed accogliente</p> |
|--|---------------------------------------------------|

### Camere/appartamenti

#### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

|                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero di camere/appartamenti disponibili                                     | 26                                                                                        |
| Numero e tipologia camere attrezzate/fruibili da persone con mobilità ridotta | 2 camere doppie                                                                           |
| Accesso alla camera                                                           | In piano                                                                                  |
| Tipologia della porta d'ingresso                                              | Porta ad anta con maniglia a leva                                                         |
| Larghezza utile porta d'ingresso                                              | Doppia porta di 86 e 85 cm                                                                |
| Tipologia del letto                                                           | matrimoniale                                                                              |
| Spazi liberi ai lati del letto                                                | a destra 35 cm<br>a sinistra 70 cm<br>frontale >90 cm                                     |
| Tipologia dell'armadio                                                        | Ad ante con appendiabiti a 150 cm da terra e cassaforte fruibile da persona in carrozzina |
| Spazio libero sottostante la scrivania                                        | 75 cm                                                                                     |
| E' presente un terrazzo/balcone/giardino (accessibilità)                      | Non rilevato                                                                              |







|                                                                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Note</p>                                                                        | <p><b>camera visitata doppia Anemone è accessibile in piano e si trova al piano terra di fronte alla reception</b></p> |
|   |                                      |
|  |                                     |

**Servizi igienici nella camera/appartamento adattati per gli ospiti con mobilità ridotta**


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Accesso al locale</p>                   | <p>In piano</p>                         |
| <p>Tipologia della porta d'ingresso</p>    | <p>Ad anta apribile verso l'esterno</p> |
| <p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>    | <p>80 cm</p>                            |
| <p>Altezza WC</p>                          | <p>43 cm</p>                            |
| <p>Sedile WC con dente frontale aperto</p> | <p>NO</p>                               |





|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maniglioni di sostegno                                                             | A destra del wc                                                                     |
| Doccetta flessibile a lato del wc                                                  | NO                                                                                  |
| Spazio libero ai lati del wc                                                       | A sinistra 87 cm<br>A destra 27 cm<br>Frontale > 100 cm                             |
| Campanello elettrico/telefono                                                      | Non rilevato                                                                        |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina                          | 67 cm                                                                               |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio                                          | Superiore a 100 cm e non fruibile da persona in carrozzina                          |
| Altezza da terra asciugacapelli                                                    | 130 cm                                                                              |
|  |  |
| Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta             | SI                                                                                  |
| Tipologia doccia                                                                   | Con box a soffietto                                                                 |
| Doccia a filo pavimento                                                            | SI                                                                                  |
| Sedia doccia                                                                       | Mancante                                                                            |
| Maniglione di sostegno                                                             | Mancante                                                                            |
| Presenza di soffione o saliscendi                                                  | Saliscendi con il punto più basso raggiungibile da persona in carrozzina            |
| Campanello elettrico/telefono                                                      | SI                                                                                  |





### Bar/Ristorante

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di locale                            | Bar colazioni                      |
| Accesso al locale                              | In piano                           |
| Larghezza utile porta/varco d'ingresso         | Privo di porta con varco > 90 cm   |
| Altezza banco del bar                          | 116 cm                             |
| Tipologia dei tavoli                           | A 4 gambe e con piede centrale     |
| Spazio sottostante i tavoli da terra           | I primi 74 cm e i secondi 72 cm    |
| Menù multilingue                               | SI                                 |
| Menù con caratteri large print                 | NO                                 |
| Menù in braille                                | NO                                 |
| Servizio al tavolo per persone con disabilità  | SI                                 |
| Disponibilità di alimenti per celiaci          | NO                                 |
| Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto | SI in un grazioso giardino fiorito |



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



### Percorsi interni e servizi comuni

#### Percorsi interni

Indicare se i percorsi di collegamento aree comuni sono in piano o con rampe, oltre a quelli già descritti

Le aree comuni principali sono accessibili in piano (hall, sala colazioni, reception) mentre una delle camere visitate e la vasca idromassaggio sono raggiungibili tramite un ascensore con porta scorrevole larga 74 cm



La cabina ascensore ha dimensioni di 85 X 112 cm e il tasto più alto della tastiera, in rilievo, è 117 cm da terra.  
Tasto di chiamata alto 112 cm da terra, in rilievo e in braille





### Servizi igienici comuni

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ubicazione del locale                                     | Sala bar colazioni                                           |
| Accesso al locale                                         | In piano                                                     |
| Tipologia della porta d'ingresso                          | Doppia porta ad anta con maniglia a leva                     |
| Larghezza utile porta d'ingresso                          | 86 e 76 cm                                                   |
| Altezza WC                                                | 52 cm                                                        |
| Sedile WC con dente frontale aperto                       | SI                                                           |
| Maniglioni di sostegno                                    | A destra del wc                                              |
| Doccetta flessibile a lato del wc                         | NO                                                           |
| Spazio libero ai lati del wc                              | A sinistra 31 cm<br>A destra > 100 cm<br>Frontale 76 cm      |
| Campanello elettrico/telefono                             | SI                                                           |
| Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina | Superiore a 65 cm                                            |
| Altezza da terra bordo inferiore specchio                 | Superiore a 130 cm e non fruibile da un ospite in carrozzina |

### Piscina

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| La struttura dispone di piscina | Non presente |
|---------------------------------|--------------|

### Studi medici/strutture sanitarie

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ospedali nei pressi della struttura | <b>Ospedale Versilia</b> SS 1, 335, 55049<br>Camaiole LU Telefono: 0584 6051 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre strutture sanitarie | <p><b>Distretto Sanitario ASL N. 12</b> Viareggio<br/>Via Sant'Elme, 30 Tel. 058483873</p> <p><b>Croce Verde</b> Viale Italico, ang. via<br/>Risorgimento Tel. 058484013 Primo<br/>Soccorso gratuito per i codici bianchi</p> <p><b>Guardia medica notturna</b> Tel. 0584<br/>83896(h. 20-8)</p> <p><b>Misericordia</b> Via P. I. da Carrara, 32 Tel.<br/>0584752133/0584 752149</p> <p><b>Servizio medico Casa di cura "San<br/>Camillo"</b> Via P.I. da Carrara, 37 Tel. 0584<br/>7391</p> <p><b>Servizio di dialisi</b> c/o Croce Verde<br/>Viale Italico, ang. via Risorgimento<br/>Tel.058484013 convenzionato con AUSL</p> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TESTATO DA: **Associazione di Promozione sociale Handy Superabile in estate 2023**

