



Scheda Struttura Ricettiva

Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Mare Verde
Tipologia	Villaggio Turistico
Indirizzo	Località Campo al Fico – Rio Torto
Città	Piombino (LI)
Contatti	+39 0565 28280 booking@mareverdevillaggio.it
Sito web	www.mareverdevillaggio.it
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Situato in una delle zone più belle della Toscana, all'interno del parco della Sterpaia, intorno alle campagne della Maremma, ai vigneti e ai campi di girasole. Mare verde è un villaggio turistico vicino al mare scelto come meta preferita dalle famiglie che cercano un angolo di relax. All'interno alloggi, ristorante piscine spiaggia e animazione.

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





Sommario

Scheda Struttura Ricettiva	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	11
Bar/ristorante	13
Percorsi interni e servizi comuni	15
Percorsi interni.....	15
Servizi igienici comuni.....	16
Piscina	17
Spiaggia.....	18
Attività ricreative	18
Area giochi e Miniclub per bambini	18
Teatro	19
Centro benessere - Spa.....	20
Studi medici/strutture sanitarie.....	21





Arrivo alla struttura

Come raggiungere la struttura

In auto	<p>Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia) : autostrada A12 uscita obbligatoria (Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a Rio torto, proseguire in direzione Piombino.</p> <p>Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-PI-LI verso Livorno, a Collesalveti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto ed uscire a Rio torto, proseguire in direzione Piombino.</p> <p>Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord. Uscire a Rio Torto e proseguire in direzione Piombino</p>
In aereo	Aeroporto Pisa
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger. Prevista assistenza completa in partenza e in arrivo.
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI, presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento.
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI





In treno	
Stazione più vicina	nome Vignale Rio Torto distante 22 minuti a piedi
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Note eventuali	Assistenza su prenotazione: Email SalaBlu.Firenze@rfi.it oppure telefonando al numero verde 800906060 da telefono fisso e da telefono mobile al numero 02323232 digitando poi il prefisso della località in cui si chiede l'assistenza. Proseguimento tramite autobus. Consultare il sito www.at-bus.it

Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num. 1
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Distanza dal parcheggio all'ingresso	2 metri
Note eventuali	Disponibile all'interno altri parcheggi su pavimentazione in ghiaia.






Ingresso struttura

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	automatica
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO





Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	tramite rampa lunga cm 195, larga 195 cm, pendenza 8% %, corrimano assente
Altezza banco di ricevimento	110 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità	<input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità	NO





Camere/appartamenti

Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> appartamenti bilo
Accesso all'appartamento	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 95 cm, larghezza 130 cm, pendenza 10 %, corrimano a sinistra/a destra/ad entrambi i lati
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva





Larghezza utile porta di ingresso	85 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	Non rilevato
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	giardino con larghezza utile porta 80 cm
Modalità di accesso	in piano
Note eventuali	Posto auto privato su pavimentazione in ghiaia
	





Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> appartamenti trilo
Accesso all'appartamento	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	con maniglia a leva
Larghezza utile porta di ingresso	80 cm
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto cm
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra 70 cm a destra 20 cm frontale 50 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante
Spazio libero sottostante la scrivania	Non rilevato
E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)	giardino con larghezza utile porta 80 cm
Modalità di accesso	in piano
Note eventuali	Posto auto privato su pavimentazione in ghiaia



Progetto promosso da



Regione Toscana




Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del
Consiglio dei Ministri**
Ministro per la disabilità



Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale bilo	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 25 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	112 cm
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con pareti a soffietto o pieghevoli
Sedia doccia	mancante





Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 115 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO

Accesso al locale trilo	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	85 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	a sinistra del wc
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 20 cm a destra 24 cm frontale 50 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	66 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina





Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento
Tipologia doccia	con pareti a soffietto o pieghevoli
Sedia doccia	mancante
Maniglione di sostegno	NO
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 120 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO

Bar/ristorante

Tipologia di locale	Ristorante
Accesso al locale	<input checked="" type="checkbox"/> tramite rampa unica lunghezza 180 cm, larghezza superiore a 100 cm, pendenza 5.6% %, corrimano assente
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia dei tavoli	a 4 gambi
Spazio sottostante i tavoli da terra	66 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input checked="" type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi	Non rilevati





<p>igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)</p>	
<p>E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti</p>	<p>SI</p>
<p>E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata</p>	<p>SI su richiesta</p>
	
	
<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>SI con accesso in piano</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>a 4 gambi</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>70 cm</p>





Percorsi interni e servizi comuni

Percorsi interni

<p>Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti</p>	<p>Ingresso (Hall) con rampe Ristorante principale con rampe Piscina principale con rampe Spiaggia con rampe</p>
<p>Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti</p>	<p>NO. All'interno del villaggio vi sono molte indicazioni</p>
	
	






Servizi igienici comuni

Ubicazione del locale	nei pressi della piscina principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	49.5 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI con termostato
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 20 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	66 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	specchio mancante
Fasciatoio per neonati	NO





Piscina

La struttura dispone di piscina	SI
Vasca con acqua climatizzata	NO
Accesso alla piscina	tramite rampa lunghezza 627 cm, larghezza 95 cm pendenza 6.5%
Larghezza utile varco d'ingresso	74 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento





Spiaggia


Note eventuali	All'interno del Parco della Sterpaia vi sono molte spiagge. Vi sono anche diversi stabilimenti balneari attrezzati per gli ospiti con ridotta mobilità. Vedere schede stabilimenti balneari Piombino
----------------	--

Attività ricreative

Area giochi e Miniclub per bambini

Nella struttura è presente un miniclub	SI
Modalità di accesso	in piano
Area giochi per bambini	inaccessibile ai bambini con mobilità ridotta per fondo sabbioso
Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta	Scegliere un elemento.
E' previsto servizio di baby sitter	SI a pagamento





Teatro

Nella struttura è presente un Teatro	SI
Modalità di accesso	Tramite saliscendi lunghezza 120 cm, larghezza 120 cm pendenza 5.5%. il teatro è raggiungibile anche dal lato retro tramite rampa lunga 330 larga 120 cm pendenza 4.7%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
La zona tribuna è al coperto	SI
Sono previsti postazioni per persone in carrozzina	SI nella prima fila della tribuna





Centro benessere - Spa

Nella struttura è presente un Centro benessere/Spa	Presente un parrucchiere ed estetista
Modalità di accesso	con elevatore larghezza interna 90 cm, profondità 95, altezza pulsanti esterni 112, interni 99 cm
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
	
	





Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Villamarina via Forlanini 24 Piombino (LI) Telefono +39 0565 67111
Eventuali strutture per la dialisi	Centro Dialisi Telefono +39 0565 67283 nefrologia.piombino@uslnordovest.toscana.it
Altre strutture sanitarie	Asl Piombino Via V.Veneto 43 Telefono +39 0565 67610

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

