



## Scheda Struttura Ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	Poggio All' Agnello Country & Beach Residential Resort
Tipologia	Resort/residence
Indirizzo	Località Poggio all'Agnello 31
Città	Piombino
Contatti	Tel +39 0565 297300/29618 Email: <a href="mailto:info@poggioallagnello.it">info@poggioallagnello.it</a>
Sito web	<a href="http://www.poggioallagnello.it">www.poggioallagnello.it</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	Il Poggio all'Agnello Holiday Resort si trova in una posizione strategica a pochi chilometri da Piombino, (in provincia di Livorno), vicino al famoso Golfo di Baratti sulla Costa degli Etruschi. Grazie alla sua posizione e alla vasta gamma di servizi e strutture, la struttura consente di visitare i Parchi della Val di Cornia, la vicina Isola d'Elba, le rinomate spiagge della Costa degli Etruschi e i numerosi borghi medioevali della Maremma Livornese.

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2023

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.





---

## Sommario

Scheda Struttura Ricettiva .....	1
Informazioni generali.....	1
Arrivo alla struttura.....	3
Come raggiungere la struttura .....	3
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso .....	4
Ingresso struttura.....	5
Hall - Reception .....	5
Camere/appartamenti .....	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta .....	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta.....	13
Bar/ristorante .....	16
Percorsi interni e servizi comuni .....	21
Percorsi interni.....	21
Servizi igienici comuni.....	22
Piscina .....	28
Attività ricreative .....	29
Mini club, Area parco e attività sportive .....	29
Sala meeting e lettura.....	32
Centro fitness.....	33
Studi medici/strutture sanitarie.....	34





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

In auto	<p>da nord: autostrada Genova-Livorno, uscire a Rosignano Marittimo e proseguire sulla superstrada SS 1 Aurelia in direzione Piombino – prendere l’uscita San Vincenzo Sud. Prendi SP39 e SP delle Caldanelle, prosegui lungo la strada La Principessa, fino a Poggio all’Agnello.</p> <p>da sud: autostrada A12 in direzione di Civitavecchia, proseguire sulla superstrada SS 1 Aurelia in direzione di Grosseto, continuare in direzione Piombino e prendi l’uscita per Vignale-Riotorto; segui SP40 e SP la Principessa, fino a Poggio all’Agnello.</p>
In aereo	Aeroporto G.G Galilei Pisa
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger. Prevista assistenza completa in partenza e in arrivo.
Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti	SI, presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento.
Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno	SI
Trasferimento da aeroporto/ Poggio all’agnello resort	Tramite trasferimento privato
In treno	
Stazione più vicina	Stazione Campiglia Marittima distante 8 km, San Vincenzo km 14
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI, Entrambe le stazioni dispongono di servizio assistenza per portatori di mobilità





	ridotta, con accessibilità fino ai binari. Il servizio di assistenza si può prenotare contattando la Sala Blu di RFI A Firenze: numero verde gratuito 800 90 60 60, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30.
--	--

**Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso**

Presenza di parcheggio privato	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI num 2 nelle vicinanze della reception.
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	asfalto
Parcheggio pubblico nelle vicinanze	NO
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Scegliere un elemento.
Distanza dal parcheggio all'ingresso	10 metri
Note eventuali	Gli ospiti con mobilità ridotta possono inoltre entrare e parcheggiare anche all'interno della struttura. Gli spazi dedicati agli ospiti con mobilità ridotta all'interno della struttura sono i seguenti: N. 2 stalli ubicati presso l'edificio Le Scope. N. 1 stallo collocato presso l'edificio il Tondino. N. 2 stalli nei pressi dei campi sportivi.





Ingresso	struttura
----------	-----------

E' presente un ingresso accessibile	SI ingresso principale
Modalità di accesso alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della porta di ingresso	a 2 ante
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Sono presenti indicatori e mappe tattili	NO



Hall - Reception
------------------

Come si raggiunge dall'ingresso	attraverso una piccola rampa posizionata sul marciapiede laterale con pendenza del 6%
Altezza banco di ricevimento	banco superiore a 100 cm
Presenza di personale multilingue	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure





<p>E' prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio</p>
<p>Sono previsti i seguenti ausili per i visitatori con disabilità</p>	<p><input type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia</p>
<p>Il personale ha seguito corso di formazione su accoglienza persone con diverse disabilità</p>	<p>NO</p>
	





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta

13 appartamenti mono/bilo/trilo sono adattati per gli ospiti con disabilità motoria.



Accesso all'appartamento bilocale presso edificio la Tabaccaia

tramite rampa collegata al marciapiede con larghezza 150 cm, lunghezza 45 cm e pendenza del 15%.





Tipologia della porta di ingresso	antipanico
Larghezza utile porta di ingresso	superiore a 90 cm
Tipologia appartamento	L'appartamento visitato, fruibile per gli ospiti con mobilità ridotta, è un bilocale di circa 45 mq2 accessibile in piano e situato al piano terra dell'edificio la tabaccaia. La porta d'ingresso, con larghezza utile di cm 88, apre verso l'interno, con chiave, tipo di maniglia a leva e sforzo richiesto per aprire la porta moderato.
Tipologia e altezza del letto	letto matrimoniale alto cm 54
Spazi liberi ai lati del letto	a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale 98 cm
Tipologia dell'armadio	ad ante con appendiabito posto a 147 cm da terra
	





	
<p>Nell'appartamento sono disponibili</p>	<p><input type="checkbox"/>x cassaforte  <input type="checkbox"/>x frigobar  <input type="checkbox"/>x bollitore acqua</p>
<p>E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>giardino con larghezza utile porta 110 cm</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>tramite scalino alto 6 cm superabile con la piccola rampa messa a disposizione per ogni appartamento.</p>
	
<p>Note eventuali</p>	<p>L'appartamento dispone di un angolo cottura privo di spazio sottostante per accostamento carrozzina; tavolo da cucina a 4 gambe con spazio sottostante per eventuale accostamento con la carrozzina di cm 65</p>





	
<p>Tipologia appartamento</p>	<p>L'appartamento visitato, fruibile per gli ospiti con mobilità ridotta, all'interno dell'edificio La Tabaccaia, è un monocale di circa 35 mq2, accessibile in piano, situato al piano terra. La porta d'ingresso, con larghezza utile di cm 88, apre verso l'interno, con chiave, tipo di maniglia a pomello esterno e a leva interna, e sforzo richiesto per aprire la porta moderato.</p>
<p>Tipologia e altezza del letto</p>	<p>letto matrimoniale alto cm 55</p>
<p>Spazi liberi ai lati del letto</p>	<p>a sinistra superiore a 90 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm</p>
<p>Tipologia dell'armadio</p>	<p>ad ante con appendiabito posto a 147 cm da terra</p>





<p>Nell'appartamento sono disponibili</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> cassaforte  <input checked="" type="checkbox"/> frigobar  <input checked="" type="checkbox"/> bollitore acqua</p>
<p>E' presente un terrazzo/balcone/giardino (larghezza utile porta)</p>	<p>veranda con larghezza utile porta cm 62 x 2, maniglia a leva</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>tramite scalino guida alto cm 2.5 e soglia esterna di 6 cm</p>







	
<p>Note eventuali</p>	<p>L'appartamento dispone di un angolo cottura privo di spazio sottostante la base cottura e lavello per accostamento carrozzina; tavolo da cucina a 4 gambe con spazio sottostante per eventuale accostamento con la carrozzina di cm 65.</p>
	







## Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al bagno del bilocale edificio Tabaccaia	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	52 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	SI
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 30 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	SI
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	130 cm
Note eventuali	Asciugacapelli 150 cm circa
	
Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI a filo pavimento





Tipologia doccia	con tenda scorrevole
Sedia doccia	comoda
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi
Campanello elettrico/telefono lato doccia	NO
	
Accesso al bagno del monocale edificio Tabaccaia	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	80 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	40 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	SI
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	Scegliere un elemento.
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra 30 cm a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	Non rilevato
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	120 cm





Note eventuali	Asciugacapelli cm 150
	
	
<p>Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta</p>	<p>SI a filo pavimento</p>
<p>Tipologia doccia</p>	<p>con tenda scorrevole</p>
<p>Sedia doccia</p>	<p>comoda</p>
<p>Maniglione di sostegno</p>	<p>SI</p>
<p>Presenza di soffione o saliscendi</p>	<p>Scegliere un elemento.</p>
<p>Campanello elettrico/telefono lato doccia</p>	<p>Non rilevato</p>





## Bar/ristorante

Tipologia di locale	Terrazza bar pizzeria
Accesso al locale	<input type="checkbox"/> tramite rampa strada asfaltata pendenza 5%
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco del bar	116 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	72 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> pane <input type="checkbox"/> pasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI





Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI su richiesta
	
	





<p>Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto</p>	<p>SI con accesso in piano</p>
<p>Tipologia dei tavoli</p>	<p>con supporto centrale</p>
<p>Spazio sottostante i tavoli da terra</p>	<p>72 cm</p>






Tipologia del locale	Ristorante pizzeria La Cascina del Poggio
Accesso al locale	<input type="checkbox"/> tramite rampa lunghezza cm 400 , pendenza 3 %, corrimano a entrambi i lati. Gli ospiti con mobilità ridotta previo accordi, possono raggiungere il ristorante dalla strada che dirige verso il complesso Le Scope tramite porta antipanico con larghezza utile di 90 cm
Larghezza utile porta/varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Altezza Banco	superiore a 100 cm
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
Disponibilità di seggioloni per neonati	SI
Menù multilingue	SI
Menù con app	NO
Menù in braille	NO
Servizio al tavolo per persone con disabilità	SI
Disponibilità di alimenti per celiaci	<input type="checkbox"/> xpane <input type="checkbox"/> xpasta <input type="checkbox"/> biscotti <input type="checkbox"/> gelati <input type="checkbox"/> alimenti pre-confezionati
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
Sono presenti servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità (vedi "servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
E' presente un'area riservata al pranzo per i piccoli ospiti	NO
E' disponibile un servizio di biberoneria attrezzata	SI



Progetto promosso da



Regione Toscana



Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



Il locale dispone di veranda/dehors all'aperto	SI con accesso in piano
Tipologia dei tavoli	con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	65 cm
	

## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

Distanze approssimative dalla camera/appartamento/bungalow visitato e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali	Ingresso (Hall) m 250 Ristorante principale m 150 Piscina principale m 150
Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti	Ingresso (Hall) in piano Ristorante principale in piano e con rampa Piscina principale in piano
Dalla camera visitata alle aree comuni presenti mappe e segnali tattili per non vedenti	NO





**Servizi igienici comuni**

1) Ubicazione del locale	Bar
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	90 cm
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	48 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO

Progetto realizzato con il contributo della







Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra 70 cm frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	non sufficiente per la fruizione da persona in carrozzina
Fasciatoio per neonati	SI
	
	





2) Ubicazione del locale	nei pressi del ristorante principale
Modalità di accesso al locale	in piano
Larghezza utile porta d'ingresso	Cm 80
Tipologia della porta	ad anta apribile verso l'esterno
Tipologia della maniglia	a leva
Altezza WC	50 cm
Sedile WC con dente frontale aperto	NO
Maniglioni di sostegno	ad entrambi i lati
Doccetta flessibile a lato del wc	NO
Spazio libero ai lati del wc	a sinistra superiore a 90 cm a destra cm 65 frontale superiore a 90 cm
Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Cm 135
Fasciatoio per neonati	NO
	





<p>3) Ubicazione del locale</p>	<p>Nei pressi della lavanderia</p>
<p>Modalità di accesso al locale</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>Cm 80</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>ad anta apribile verso l'interno</p>
<p>Tipologia della maniglia</p>	<p>a leva</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>50 cm</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra cm 30 a destra superiore a 90 cm frontale cm 85</p>
<p>Campanello elettrico/telefono a lato wc</p>	<p>NO</p>
<p>Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina</p>	<p>superiore a 70 cm</p>
<p>Altezza da terra bordo inferiore specchio</p>	<p>specchio mancante</p>
<p>Fasciatoio per neonati</p>	<p>NO</p>





<p>4) Ubicazione del locale</p>	<p>Nei pressi della sala meeting</p>
<p>Modalità di accesso al locale</p>	<p>in piano</p>
<p>Larghezza utile porta d'ingresso</p>	<p>Cm 80</p>
<p>Tipologia della porta</p>	<p>ad anta apribile verso l'esterno</p>
<p>Tipologia della maniglia</p>	<p>a leva</p>
<p>Altezza WC</p>	<p>Cm 48</p>
<p>Sedile WC con dente frontale aperto</p>	<p>NO</p>
<p>Maniglioni di sostegno</p>	<p>ad entrambi i lati</p>
<p>Doccetta flessibile a lato del wc</p>	<p>NO</p>
<p>Spazio libero ai lati del wc</p>	<p>a sinistra cm 40 a destra superiore a 90 cm frontale superiore a 90 cm</p>





Campanello elettrico/telefono a lato wc	NO
Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina	superiore a 70 cm
Altezza da terra bordo inferiore specchio	Cm 115
Fasciatoio per neonati	NO
	
	





## Piscina

La struttura dispone di piscina	SI, La struttura dispone di n. 3 piscine di cui n. 1 per bambini, e 2 per adulti, una olimpionica e l'altra Hydrojets, con idromassaggio, climatizzata, entrambe di fronte al ristorante bar la Terrazza.
Vasca con acqua climatizzata	SI
Accesso alla piscina	in piano
Larghezza utile varco d'ingresso	superiore a 90 cm
Accesso alla vasca	con scaletta
Ausili per balneazione ospiti con mobilità ridotta	non presenti
Profondità della vasca	150 cm
Altezza bordo vasca-livello acqua	a sfioro
Nell'area piscina si trova una doccia	SI a filo pavimento
	
Note eventuali	Piscina all'aperto per adulti di acqua dolce, climatizzata, a lato della piscina olimpionica e per bambini, raggiungibile in piano. La piscina dispone di idromassaggio per chi necessita di godere dei benefici dell'idroterapia.





	<p>Ai lati delle due piscine più piccole sono presenti due docce a filo pavimento, mentre una doccia è collocata nei pressi della piscina olimpionica.</p>
	

## Attività ricreative

### Mini club, Area parco e attività sportive

<p>Nella struttura è presente un miniclub</p>	<p>SI solo nella stagione estiva.</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>in piano. Le attività si svolgono anche in piscina e all' interno del parco.</p>
<p>Sono presenti giochi per bambini con mobilità ridotta</p>	<p>Non rilevato</p>
<p>E' previsto servizio di baby sitter</p>	<p>SI a pagamento</p>





Poggio all'Agello

Area parco

L'intero Resort è circondato da un parco che ruota intorno agli impianti sportivi e ai complessi dove sono ubicati gli appartamenti. Il parco presenta numerosi percorsi in ghiaia stabilizzata di circa 1 km. Il resort è noto per essere anche pet friendly





<p>Attività sportive e campi da gioco</p>	<p>Num. 4 campi da tennis, n 2 campi da calcetto in erba sintetica. N 1 campoda beach volley. Tutti gli impianti sono raggiungibili i npiano. Poggio all’Agnello collabora con “Tuscany Ride a Bike”. Puoi prenotare la tua bici online e ritirarla comodamente presso la nostra struttura, raggiungibile in piano.</p>
	






### Sala meeting e lettura

<p>Nella struttura è presente una sala meeting e lettura</p>	<p>SI</p>
<p>Modalità di accesso</p>	<p>in piano la sala lettura e con doppia rampa la sal meeting. Prima rampa lunghezza 250 cm pendenza 5.4%, seconda rampa lunghezza 110 cm pendenza 4%</p>
<p>Larghezza utile porta/varco d'ingresso</p>	<p>superiore a 90 cm</p>
	
	





**Centro fitness**

Nella struttura è presente un Centro fitness	SI
Modalità di accesso	L'ingresso presenta uno scalino di circa 3 cm. La palestra con gli attrezzi si raggiunge attraverso una rampa lunga circa 3 metri e con una pendenza di circa 11%
Larghezza utile porta d'ingresso	70 cm
E' presente uno spogliatoio accessibile	NO





## Studi medici/strutture sanitarie

Ospedali nei pressi della struttura	Ospedale Villamarina via Forlanini 24 Piombino (LI) Telefono +39 0565 67111
Eventuali strutture per la dialisi	Centro Dialisi Telefono +39 0565 67283 <a href="mailto:nefrologia.piombino@uslnordovest.toscana.it">nefrologia.piombino@uslnordovest.toscana.it</a>
Altre strutture sanitarie	Asl Piombino Via V.Veneto 43 Telefono +39 0565 67610

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

