



## Scheda struttura ricettiva

### Informazioni generali

Nome struttura ricettiva	<b>AC HOTEL PISA</b>
Tipologia	Hotel/albergo
Indirizzo	Via delle Torri, 20
Città	56124 Pisa
Contatti	+39 050 575395
Sito web	<a href="http://www.marriott.com/hotels/travel/psaps-ac-hotel-pisa/">www.marriott.com/hotels/travel/psaps-ac-hotel-pisa/</a>
Sito web accessibile conforme alle WCAG 2.1	NO
Prenotazioni online	SI
Breve descrizione	L' AC hotel Pisa by Marriott è un hotel 4 stelle, situato in una zona tranquilla, e in posizione strategica per raggiungere agevolmente l'ospedale di Cisanello ed il centro della città. Dispone di un moderno AC Lounge Ristorante Bar. Free WiFi e free Fitness Center. Ideale per meeting. L' AC Hotel Pisa by Marriott dispone di 67 camere, di cui <b>6 camere doppie attrezzate per gli ospiti con mobilità ridotta</b>
	

Progetto realizzato con il contributo della





---

**TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024**

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. **L'Associazione** non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Sommario

Scheda struttura ricettiva	1
Informazioni generali	1
Arrivo alla struttura	2
Come raggiungere la struttura	2
Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso	4
Ingresso struttura	5
Hall - Reception	6
Camere/appartamenti	7
Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta	7
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	9
Bar/ristorante	10
Percorsi interni e servizi comuni	12
Percorsi interni	12
Servizi igienici comuni	13
Aree comuni	14
Studi medici/strutture sanitarie	15





## Arrivo alla struttura

### Come raggiungere la struttura

<b>In aereo</b>	L'Aeroporto di Pisa è il "G. Galilei" che dista c.a. 6,2 km dall'AC Hotel Pisa By Marriott.
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta	con sedia di cortesia e ambulift/finger
<b>In auto</b>	Autostrada A12 uscita Pisa Nord, imboccare la SS Aurelia in direzione Pisa e seguire le indicazioni Duomo-Piazza dei Miracoli. Seguire per via delle Cascine, poi girare a dx in via Bonanno Pisano fino a Piazza Manin (3,5 km dall'aeroporto e 500 m dall'hotel), oppure proseguire da via delle Cascine per via Contessa Matilde e girare a dx in via San Ranierino e poi a sx in via Cardinale Maffi (a c.a. 200m), a dx in via S. Tommaso e a dx in via Capponi, fino a Piazza Arcivescovado (a c.a. 6 km dall'aeroporto e 150 m dall'hotel)
<b>In treno</b>	
Stazione più vicina	La stazione ferroviaria di Pisa si trova a 3,km dall'AC Hotel Pisa By Marriott
Servizio di assistenza per persone con disabilità	SI
<b>People mover</b>	Si tratta di una navetta ecologica navetta ecologica totalmente automatizzata che porta alla stazione Centrale in meno di tre minuti, dalle 6 di mattina fino a mezzanotte, con una tariffa che comprende sia il parcheggio sia il trasporto in shuttle andata





	e ritorno. Vi sono 2 grandi parcheggi scambiatori, di cui uno coperto, con 1300 posti auto, nella Stazione S. Giusto – Aurelia. Disponibili 24 ore.
<b>In bus</b>	I servizio di trasporto, per tutto il bacino della provincia di Pisa, è effettuato dal gruppo CTT

### Percorso dal parcheggio privato/pubblico all'ingresso



Presenza di <b>parcheggio privato</b>	SI
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità	SI, n. 3
Tipologia di pavimentazione del parcheggio privato	piastrelle
Descrivere percorso dal parcheggio all'ingresso ed eventuali criticità	Per i clienti è disponibile un parcheggio esterno privato, sul retro, riservato ai clienti dell'albergo e gratuito, raggiungibile attraverso un breve viale E' presente inoltre un parcheggio interno che Il parcheggio è dotato di citofono di chiamata raggiungibile da posizione seduta in auto ad altezza 130 cm ed è accessibile tramite cancello automatico. Per raggiungere l'ascensore è presente una porta tagliafuoco, con molla di richiamo, e sforzo di apertura moderato.
Distanza dal parcheggio all'ingresso	si trova a pochi metri dall'ingresso secondario posto sul retro dell'hotel.



Progetto promosso da



**Regione Toscana**



Progetto realizzato con il contributo della



**Presidenza del  
Consiglio dei Ministri**  
Ministro per la disabilità



Progetto promosso da



Regione Toscana

## Ingresso struttura

E' presente un <b>ingresso accessibile</b>	SI
<b>Modalità di accesso</b> alla struttura	<input checked="" type="checkbox"/> in piano
Tipologia della <b>porta di ingresso</b>	Porta girevole con ampia apertura o porta con apertura ad anta, tramite maniglione
Larghezza utile <b>porta/varco d'ingresso</b>	superiore a 90 cm
Sono presenti <b>indicatori e mappe tattili</b>	NO
Note eventuali	
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità



## Hall - Reception

Come si raggiunge dall'ingresso	in piano
Altezza <b>banco di ricevimento</b>	banco superiore a 100 cm
Presenza di <b>personale multilingue</b>	SI
Tipologia di materiale informativo	<input type="checkbox"/> SI con mappe/segnali tattili <input checked="" type="checkbox"/> SI con brochure
E' prevista <b>assistenza iniziale</b> ai visitatori con disabilità	<input checked="" type="checkbox"/> SI con giro di orientamento della struttura <input checked="" type="checkbox"/> SI con accompagnamento in camera <input checked="" type="checkbox"/> SI con servizio di facchinaggio
Sono previsti i seguenti <b>ausili per i visitatori con disabilità</b>	<input checked="" type="checkbox"/> carrozzina manuale <input type="checkbox"/> stampelle <input type="checkbox"/> sedia comoda per doccia
Note eventuali	La hall si presenta ampia ed elegante, in stile moderno, con angoli relax dotati di comodi divanetti e poltrone e con tavoli e sedie, dove standosene comodamente seduti si può usufruire del servizio WI-FI, gratuito e/o sorseggiare un drink al lobby bar adiacente



Progetto realizzato con il contributo della





## Camere/appartamenti

### Camere/appartamenti adattati per gli ospiti con mobilità ridotta

Numero e tipologia camere/appartamenti attrezzati/fruibili da persone con mobilità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> n. 6 camere doppie
Accesso alla camera	con elevatore.
Tipologia della <b>porta di ingresso</b>	Porta d'ingresso apribile verso l'interno, con tessera magnetica, maniglia a leva
Larghezza utile <b>porta di ingresso</b>	79 cm
Tipologia e altezza del <b>letto</b>	letto matrimoniale alto cm 55
Spazi liberi ai lati del <b>letto</b>	con spazio libero di manovra a sx del letto superiore a 90 cm, a destra 56 cm mentre lo spazio frontale è 75 cm.
Tipologia dell' <b>armadio</b>	ad ante scorrevoli
Spazio libero sottostante la <b>scrivania</b>	70 cm
In camera sono disponibili	<input type="checkbox"/> cassaforte <input checked="" type="checkbox"/> frigobar <input type="checkbox"/> bollitore acqua <input type="checkbox"/> ferro da stiro
E' presente un <b>terrazzo/balcone/giardino</b> (larghezza utile porta)	NO
Note eventuali	<p>Il punto più stretto del corridoio interno che conduce alla camera da letto è superiore a 80 cm.</p> <p>Il comando per il controllo ambientale della temperatura si trova a 149 cm da terra.</p>

Progetto realizzato con il contributo della





	<p>È presente un telefono con punto sul tasto 5 per i non vedenti.</p> 
---	---

### Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta


<b>Accesso</b> al locale	in piano
Larghezza utile <b>porta d'ingresso</b>	86 cm
Tipologia della <b>porta</b>	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della <b>maniglia</b>	a leva
Altezza <b>WC</b>	47 cm
<b>Sedile WC</b> con dente frontale aperto	NO
<b>Maniglioni di sostegno</b>	mancanti
<b>Doccetta flessibile</b> a lato del wc	SI
<b>Spazio libero</b> ai lati del wc	Lo spazio di manovra a dx del wc è superiore a 100 cm, a sx 24 cm e frontale superiore a 100 cm
<b>Campanello elettrico/telefono</b> a lato wc	NO
<b>Lavabo</b> con spazio sottostante per accostamento carrozzina	cm 70
Altezza da terra bordo inferiore <b>specchio</b>	cm108





Note eventuali	Altezza asciugacapelli 104 cm e portasciugamani lavabo 40 cm e doccia 80 cm.
	
Disponibile <b>doccia</b> accessibile agli ospiti con mobilità ridotta	SI
Tipologia doccia	con scalino alto 1 cm, con box 80X90 cm, rubinetteria a leva.
Sedia doccia	Pieghevole a parete, alta 57 cm, dimensione 45x40 cm
Maniglione di sostegno	SI
Presenza di soffione o saliscendi	saliscendi con altezza punto più basso 132 cm
Campanello elettrico/telefono lato doccia	SI





## Bar/ristorante

<b>Tipologia di locale</b>	n. 2 Bar
<b>Accesso al locale</b>	in piano
<b>Altezza Banco del bar</b>	superiore a 100 cm
<b>Tipologia di locale</b>	Ristorante
<b>Accesso al locale</b>	In piano
<b>Tipologia dei tavoli</b>	I tavoli interni sono con supporto centrale
Spazio sottostante i tavoli da terra	spazio sottostante libero sufficiente per accostamento carrozzina di 73 cm di altezza
<b>Menù multilingue</b>	SI
<b>Menù con app</b>	non rilevato
<b>Menù in braille</b>	NO
<b>Servizio al tavolo per persone con disabilità</b>	SI



Progetto promosso da



Regione Toscana

Disponibilità di <b>alimenti per celiaci</b>	il ristorante ha alimenti adatti per intolleranti alimentari, quali biscotti, pane, pasta e gelati
Sono presenti <b>servizi igienici fruibili da un ospite con ridotta mobilità</b> (vedi “servizi igienici accessibili nei percorsi interni e servizi comuni)	SI
A un cliente con mobilità ridotta è possibile riservare sempre lo stesso tavolo	SI
	
	

Progetto realizzato con il contributo della



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Ministro per la disabilità





<p>Il locale dispone di <b>veranda/dehors</b> all'aperto</p>	<p>NO</p>
<p><b>Note eventuali</b></p>	<p>Il <b>Ristorante</b> presenta un arredamento raffinato è moderno e il menu si basa sugli ingredienti della cucina tradizionale italiana. Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 19:30 alle 22:30. Chiuso nei fine settimana. E' aperto per colazione, a buffet con distributori posti a 127 cm da terra.</p>



## Percorsi interni e servizi comuni

### Percorsi interni

<p>Indicare se i <b>percorsi di collegamento</b> con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti</p>	<p><b>Ingresso (Hall)</b> in piano <b>Ristorante principale</b> in piano</p>
<p>Dalla camera visitata alle aree comuni presenti <b>mappe e segnali tattili</b> per non vedenti</p>	<p>NO</p>
<p><b>Ascensore</b></p>	<p>L'ascensore che conduce alle camere si trova nei pressi della hall. Larghezza utile</p>





	<p>della porta scorrevole cabina di 80 cm, interno cabina con larghezza 106 cm e profondità 1139 cm, dotato di maniglia di sostegno. Tastiera con comandi in rilievo e con tasto più alto posto a 126 cm da terra</p>
	

### Servizi igienici comuni

<b>Ubicazione</b> del locale	nei pressi della hall
<b>Modalità di accesso</b> al locale	in piano
Larghezza utile <b>porta d'ingresso</b>	77 cm
Tipologia della <b>porta</b>	ad anta apribile verso l'interno
Tipologia della <b>maniglia</b>	a leva
Altezza <b>WC</b>	51 cm
<b>Sedile WC</b> con dente frontale aperto	SI
<b>Maniglioni di sostegno</b>	a destra del wc
<b>Doccetta flessibile</b> a lato del wc	NO
<b>Spazio libero</b> ai lati del wc	Lo spazio di manovra a dx del wc è 28 cm, a sx e frontale superiore a 100 cm. Rubinetteria a leva
<b>Campanello elettrico/telefono</b> a lato wc	NO
<b>Lavabo</b> con spazio sottostante per accostamento carrozzina	Spazio fruibile

Progetto realizzato con il contributo della





## Arece comuni

### Sale meeting

L'hotel dispone di 2 sale meeting, nei pressi della hall, raggiungibili in piano. Le sale meeting sono accessoriate con le tecnologie e le attrezzature per la diffusione audio e video, e con una struttura personalizzabile. Il personale qualificato potrà supportare l'organizzazione e la gestione di qualunque tipo di evento (conferenze, riunioni, eventi speciali). Inoltre, l'Hotel propone, su richiesta del cliente, il servizio di coffee-break e ristorazione con menù personalizzabili, nonché numerosi benefit e servizi per rendere più agevole e conveniente la prenotazione e l'organizzazione di riunioni ed eventi.





<p>Sala fitness</p>	<p>L'hotel dispone di un'ampia sala fitness, accessibile in piano con diversi attrezzi ginnici.</p>
	
	

**Studi medici/strutture sanitarie**

<p>Ospedali nei pressi della struttura</p>	<p>Ospedale Universitario Pisano Cisanello, Via Paradisa 2, Pisa Telefono +39 050 992111  Ospedale Santa Chiara</p>
--	---





	Via B. Pisano 10, Pisa Telefono +39 050 992111  Pronto Soccorso presso Ospedale Cisanello, Pisa Telefono +39 050 992300
Eventuali strutture per la dialisi	Ospedale Cisanello Pisa. Periodo giugno/settembre servizio dialisi vacanza con disponibilità di n. 6 posti letto; i trattamenti saranno articolati su tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) in orario 18.00 - 24.00 Telefono +39 050 997250/997253/997256 telefonare dalle ore 8.00 14.00 Email <a href="mailto:nefrotrap.pisa@ao-pisa.toscana">nefrotrap.pisa@ao-pisa.toscana</a>
Altre strutture sanitarie	Casa di Cura San Rossore (Ospedale privato) Via delle Cascine 152/F Telefono +39 050 586111

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](#) nel 2024

### Copyright – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Tutto ciò che é riportato in questa scheda e nel sito web di Handy Superabile, **documentazione, contenuti, testi, il logo, il lavoro artistico sono di proprietà di Handy Superabile** e sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale.

