



**Handy
Superabile**

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Associazione di promozione sociale "Handy Superabile"

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

Tel 3498505727 Website: www.handysuperabile.org

e-mail: info@handysuperabile.org

1



UNA HOTELS EMPIRE

Roma

Italia

TESTATO PER TE DA



**Handy
Superabile**

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

(Verifica nel rispetto dei requisiti certificazione ISO 9001 di qualità)

Ultimo aggiornamento scheda **2026**



UNA HOTELS

FINALITÀ DELLA SCHEDA

La presente scheda ha l'obiettivo di fornire informazioni attendibili sull'accessibilità della struttura, a supporto di una scelta consapevole da parte dell'ospite.

Non costituisce certificazione di totale assenza di barriere, in quanto le valutazioni devono sempre essere rapportate alle esigenze individuali.

METODO DI VERIFICA

Le informazioni riportate derivano da una verifica effettuata in loco e descrivono lo stato dell'accessibilità rilevato alla data indicata in calce alla scheda.

AGGIORNAMENTI E CONFERME

Nel tempo, alcune caratteristiche, servizi o attrezzature della struttura possono subire variazioni.

Per questo motivo, in fase di prenotazione, è sempre consigliato richiedere conferma delle specifiche esigenze di accessibilità.

SERVIZI DEL TOUR OPERATOR

Per quanto riguarda i servizi alberghieri, le attrezzature, i trasferimenti, le escursioni ed eventuali servizi particolari, fa riferimento quanto riportato nella scheda ufficiale della struttura e nel catalogo del Tour Operator, nonché quanto comunicato dall'agenzia in fase di prenotazione.

Eventuali servizi aggiuntivi o personalizzati possono essere soggetti a supplemento.

DIRITTI D'AUTORE

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute nella presente scheda sono di proprietà di Handy Superabile.

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'autore.

SCHEDA STRUTTURA RICETTIVA

Contents

INFORMAZIONI GENERALI.....	4
ARRIVO ALLA STRUTTURA.....	7
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA	7
IN AUTO	7
IN AEREO	7
IN TRENO	7
IN AUTOBUS.....	8
TRASFERIMENTI.....	8
PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO	8
INGRESSO STRUTTURA.....	9
HALL - RECEPTION.....	11
CAMERE	13
SISTEMAZIONI ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA	13
Camera adattata visitata per gli ospiti con mobilità ridotta numero 321	13
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	16
BAR E RISTORANTE	20
RISTORANTE/BAR LA CORTE DI AURELIANO.....	20
SALA COLAZIONI.....	23
PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI	27
Percorsi interni	27
Ascensori	28
Servizi igienici comuni nei pressi del bar/ristorante	29
ALTRI SERVIZI.....	31
SALE CONGRESSI.....	31
STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE	34

INFORMAZIONI GENERALI

Nome struttura ricettiva

UNA HOTELS EMPIRE ROMA

Tipologia

Hotel

Indirizzo

Via Aureliana 39

Città/località

Regione

Stato

Roma

Lazio

Italia

Contatti (telefono, E-mail)

+39 06 421281; Hotel.EmpireRoma@unahotels.it

Sito web

<https://www.unaitalianhospitality.com/it/soggiorni/una-hotels-empire-roma>

Descrizione

UNA HOTELS Empire Roma è un elegante hotel 4 stelle situato nel centro storico della capitale, all'interno di un prestigioso palazzo ottocentesco che fu residenza della nobile famiglia veneziana dei Mocenigo. L'edificio conserva ancora oggi il fascino delle dimore d'epoca grazie agli ambienti raffinati, ai marmi pregiati e agli arredi che richiamano la tradizione veneziana.

La struttura dispone di 107 camere e suite, tra cui **6 camere adattate per ospiti con mobilità ridotta**, e offre diversi servizi dedicati al comfort degli ospiti. Tra questi vi sono una ricca colazione a buffet, uno spazio ristorante e bar à la carte e un piacevole cortile interno.

La posizione centrale e la presenza di sale meeting attrezzate rendono l'hotel una scelta adatta sia per soggiorni di piacere sia per viaggi di lavoro, offrendo spazi funzionali per incontri professionali, riunioni ed eventi.

BREVE DESCRIZIONE DELLE FACILITAZIONI PER TIPOLOGIA DI BISOGNI SPECIALI



DISABILI MOTORI

TRASFERIMENTI: La struttura si trova a circa 1 km dalla Stazione Roma Termini, mentre gli aeroporti più vicini sono l'Aeroporto di Roma Fiumicino, a circa 30 km, e l'Aeroporto di Roma Ciampino, a circa 15 km dalla struttura. Per il trasferimento di persone con mobilità ridotta, oltre a noleggio auto in aeroporto, è possibile prenotare in anticipo un bus o taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria

INGRESSO: l'ingresso principale presenta una rampa con pendenza contenuta e poi percorso in piano

AREE COMUNI: tutte le aree comuni si trovano a breve distanza dalla reception

CAMERE: la struttura dispone di n. 6 camere adattate e fruibili per ospiti con mobilità ridotta



NON VEDENTI & IPOVEDENTI

CANE GUIDA: consentito l'accesso

PERCORSI INTERNI: Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento. Gli ascensori presentano tastiera in rilievo e braille

RISTORANTI: Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.



SORDI & IPOACUSICI

Alla reception sono disponibili brochure informative della struttura. Lungo i percorsi troviamo segnali e cartelli direzionali che segnalano i vari servizi e aree comuni presenti.

	PERSONE DIALIZZATE Clinica Nuova Villa Claudia – Centro Emodialisi La struttura offre un servizio dedicato anche ai pazienti che soggiornano temporaneamente a Roma per vacanza o lavoro, con presa in carico da parte di nefrologi specializzati. Indirizzo: Via Flaminia Nuova, Roma - Distanza dall'hotel: circa 8 km Telefono: +39 06 367971 Tiberia Hospital – Centro Dialisi Centro dialisi accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, dotato di 17 postazioni e attività ambulatoriale su due turni giornalieri. Indirizzo: Via Emilio Praga 26, 00137 Roma - Distanza dall'hotel: circa 9 km Telefono: +39 06 42991
	PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.

ARRIVO ALLA STRUTTURA

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

IN AUTO

Sia da nord che da sud percorrere l'autostrada **A1 in direzione Roma**, prendere l'uscita verso il **Grande Raccordo Anulare (GRA)** e seguire le indicazioni per Roma Centro/Via Appia o Roma Centro/Via Tuscolana. Proseguire seguendo le indicazioni per la stazione di Roma Termini o il centro storico. Avvicinandoti all'area di Via Aureliana, presta attenzione alle segnalazioni della **ZTL**.

IN AEREO

Gli aeroporti più vicino sono l'Aeroporto di Roma Fiumicino, a circa 30 km, e l'Aeroporto di Roma Ciampino, a circa 15 km dalla struttura

Servizio di assistenza per persone con disabilità

Sì, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino dispongono di un servizio di assistenza gratuito per i passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM). Il supporto copre tutte le fasi del viaggio: accompagnamento dal punto di chiamata fino al posto a sedere sull'aereo, sbarco, recupero bagagli e transiti

Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta

tramite *ambulift* (piattaforma elevabile) e accompagnamento dedicato

Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti

Sì

Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno

Sì

IN TRENO

La struttura si trova a circa 1 km dalla Stazione Roma Termini

Servizio di assistenza per persone con disabilità

Sì, alla stazione di Roma Termini è attivo un servizio completo di assistenza per i passeggeri a ridotta mobilità (PRM). È gestito dal circuito nazionale delle Sale Blu di RFI. La Sala Blu si trova al piano terra, nei pressi del Binario 1.

IN AUTOBUS

Una delle fermate dell'autobus più vicine alla struttura è quella in Via XX Settembre / Min. Finanze: a soli 150 metri (2 minuti a piedi), servita dai bus delle linee 16 e 60.

Presenza di bus adattati con rampa

Sì, la maggior parte dei bus urbani della flotta ATAC a Roma è attrezzata con pedane ribaltabili per l'accesso in carrozzina e un'area dedicata. I veicoli predisposti sono riconoscibili dal logo identificativo per la disabilità posizionato vicino alle porte.

Per avere la certezza che il bus in arrivo sia attrezzato e con pedana funzionante, è consigliabile utilizzare gli strumenti ufficiali prima di mettersi in viaggio: **Sito ufficiale ATAC:** Verifica lo stato delle singole tratte sul portale dei [Servizi accessibili - ATAC Roma](#).

TRASFERIMENTI

Durata del trasferimento, in auto/bus dall'aeroporto

Il trasferimento dall'Aeroporto di Roma Fiumicino o dall'Aeroporto di Roma Ciampino alla struttura dura circa 50 minuti. La tariffa fissa comunale per queste tratte è di circa € 50.

È possibile richiedere o noleggiare all'atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un supplemento) con

Bus o taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria, da prenotare in anticipo

PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO



Parcheggio privato

No

Parcheggio pubblico nelle vicinanze

Sì, a 150 metri è presente un garage "SUPER GARAGE", in via Salandra, che non è convenzionato con l'Hotel ma è consigliato e dispone di posto riservato. Nei pressi del garage,

sulla strada è presente un posto riservato CUDE. a circa 200 metri dalla struttura, in Via Carducci, sono presenti tre posti riservati CUDE



Percorso dal parcheggio all'ingresso

La pavimentazione delle strade circostanti è prevalentemente in sanpietrini

INGRESSO STRUTTURA

Ingresso accessibile

Principale

Modalità di accesso alla struttura

Tramite una rampa larga >90, lunga 230 cm con pendenza massima dell'8%



Tipologia della porta di ingresso

Doppia porta a doppia anta, apribile sia verso l'esterno che verso l'interno con maniglia a barra, apribile con sforzo moderato

Larghezza utile porta/varco d'ingresso

>90 cm



Indicatori e mappe tattili

No

HALL - RECEPTION

Hall raggiungibile

In piano

Altezza banco di ricevimento




116 cm con piccola parte ribassata alta 95 cm. Per persone in sedia a rotelle è possibile svolgere le pratiche di check-in e check-out anche presso i tavolini nella corte

Personale multilingue

Sì

Tipologia di materiale informativo

Brochure



È prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità

Si, con giro di orientamento, accompagnamento e servizio di facchinaggio

Sono disponibili ausili

La struttura può noleggiare ausili come carrozzina e stampelle, previa richiesta

CAMERE

Numero e tipologia di camere

107 camere:

Camere Classic (19 mq - 3 Persone), Camere Superior (21 mq - 2 Persone), Suite (34 mq - 4 Persone), Camere Executive (25 mq - 2 Persone)

SISTEMAZIONI ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA

n. 6 camere, di cui 1 doppia e 5 singole, ubicate rispettivamente n. 2 al primo piano, n. 1 al secondo piano, n. 1 al terzo piano, n. 1 al quarto e n. 1 al quinto piano

Le sistemazioni che non si trovano al piano terra sono raggiungibili tramite:

Le camere situate ai piani superiori sono raggiungibili tramite due ascensori. Vedi scheda ascensore in sezione percorsi interni


Camera adattata visitata per gli ospiti con mobilità ridotta numero 321

Ubicazione

Terzo piano

Modalità di accesso alla camera visitata

Ascensore e percorso lungo corridoio in moquette rasa




Larghezza utile porta di ingresso

80 cm

Apertura porta di ingresso

Verso l'interno con tessera magnetica, con maniglia a pomello esterna e a leva interna, apribile con sforzo moderato



Pavimentazione

In moquette rasa

Tipologia e altezza del letto

Letto matrimoniale, alto 55 cm

Spazio libero ai lati del letto

a sinistra 62 cm, a destra 80 cm e frontale 88 cm, ma al momento del sopralluogo lo spazio frontale era limitato a 40 cm a causa della presenza di una scrivania e una cassetiera di fronte al letto che impedivano il passaggio frontale e sul lato sinistro del letto. Ma la persona in carrozzina può accostarsi sul lato destro del letto con spazio sufficiente




Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti

Privo di tasto 5

Tipologia dell'armadio

Ad anta con maniglia ad anello



Altezza da terra dell'appendiabiti

175 cm

Spazio libero sottostante la scrivania

63 cm

Altezza comando controllo ambientale temperatura

150 cm

Azionabile con telecomando

No

In camera sono disponibili

Televisione, connessione Wi-Fi, cassaforte, frigobar, bollitore. Ferro da stiro su richiesta

Larghezza utile porta ingresso terrazzo/balcone/giardino se presente

Non presente in nessuna camera della struttura

Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta



Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

80 cm

Tipologia della porta

Ad anta apribile verso l'interno con maniglia a leva

Altezza WC

48 cm grazie a rialzo amovibile

Sedile WC a parte frontale

Aperta con dente frontale

Maniglioni di sostegno

Fisso a parete a destra e reclinabile a sinistra

Doccetta flessibile a lato del wc



Si con termostato

Spazio libero ai lati del wc

A destra del wc 18 cm, a sinistra 90 cm (tenendo box doccia aperto) e frontale >90 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Presente telefono



Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

65 cm

Altezza da terra bordo inferiore specchio

Fisso a 100 cm, fruibile da ospite in carrozzina

Altezza da terra asciugacapelli

155 cm



Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta

Sì

Tipologia doccia

A filo pavimento con box a soffietto dimensioni interne del piatto 78x78 cm

Le porte a soffietto si aprono completamente impacchettandosi a filo parete, quindi la larghezza utile di apertura corrisponde all'intera ampiezza del piatto doccia.

Sedia doccia

Sì sedia tipo sgabello di altezza 45 cm e dimensione 50 cm x 33 cm

Maniglione di sostegno


NO

Presenza di soffione o saliscendi

Saliscendi ad altezza minima da terra 135 cm

Campanello elettrico/telefono lato doccia

SI



Altezza portasciugamani vicino al lavabo

110 cm

All'interno del bagno si trova un bidet

Si

Note eventuali

Il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate a persone con disabilità sono uguali a quella visitata, con servizio igienico uguale e metratura un po' più ampia nella zona notte

BAR E RISTORANTE



RISTORANTE/BAR LA CORTE DI AURELIANO

La struttura dispone di un unico bar e ristorante, che condividono gli stessi spazi. Il menu è alla carta, aperto a pranzo e cena

Ubicazione

Al piano terra nei pressi della hall

Modalità di accesso



In piano. Per raggiungerlo, dalla reception è necessario uscire attraverso una porta a doppia anta, con larghezza >90 cm, apribile verso l'esterno e dotata di maniglia a barra. Si attraversa quindi la

corte esterna fino a raggiungere una porta antipanico a due ante, con larghezza >90 cm, che conduce di fronte all'ingresso del bar/ristorante.

Larghezza utile della porta di ingresso

>90 che rimane sempre aperta

Pavimentazione

Moquette rasa

Altezza del banco ribassato inferiore a 100

Banco bar alto 115 cm

Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo


Sì


Servizio al tavolo per persone con disabilità

Sì

Tipologia dei tavoli

Quadrati con supporto centrale e vari angoli con poltroncine e divanetti





Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

70 cm

Il ristorante dispone di veranda/dehors esterna

Si nella corte

Modalità di accesso alla veranda/dehors esterna

Attraverso porta >90 cm

Tipologia dei tavoli esterni

Quadrati supporto centrale a 4 piedi



INFO PER INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Il ristorante è predisposto per ospitare clienti con intolleranze/allergie alimentari

Nota:

Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti" (Handy Superabile non può garantire la non contaminazione).

INFO PER I PICCOLI OSPITI

Disponibili seggiolini per neonati

Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità

Sì, vedi scheda sezione servizi igienici comuni

SALA COLAZIONI

Ubicazione

Al piano terra rialzato

Modalità di accesso






In piano. È raggiungibile dalla reception attraverso 6 scalini, oppure, per persone con mobilità ridotta, si arriva fino all'ingresso del ristorante (vedi scheda ristorante sopra) e da qui si accede a una rampa larga oltre 90 cm, lunga 850 cm, con pendenza massima del 10%. Superata la rampa si accede a una zona relax con salottini che precede la sala colazioni

Pavimentazione

Liscia


Larghezza utile della porta di ingresso

75 cm



Banco del buffet se presente

Alto 70 cm, raggiungibile scendendo 7 scalini con corrimano da entrambi i lati (sala colazioni disposta su due piani). Per persone con mobilità ridotta il personale si occuperà del servizio al tavolo delle pietanze del buffet



I distributori del caffè e latte, durante la colazione, sono posti ad un'altezza di

130 cm con schermo touch



Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo

Si

Servizio al tavolo per persone con disabilità


Si,

Tipologia dei tavoli

Quadrati con supporto centrale

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

70 cm



Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità

Gli stessi del bar/ristorante, vedi scheda in sezione servizi igienici

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

Percorsi interni

Distanze approssimative dalle camere visitate e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali

Tutte le aree comuni si trovano a breve distanza

Lungo i percorsi interni sono presenti segnali tattili in sistema loges, per non vedenti

No

Lungo i percorsi sono presenti segnali informativi direzionali delle varie aree comuni

Si

Descrivere i percorsi di collegamento con le aree comuni evidenziando se sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti

DALLA CAMERA VISITATA ALL'INGRESSO E AL BAR/RISTORANTE

Dalla camera visitata è possibile raggiungere il piano terra rialzato, tramite ascensore. Per arrivare al piano terra evitando gli scalini, il percorso prosegue lungo una rampa larga oltre 90 cm, lunga 850 cm e con pendenza massima del 10%, che conduce all'ingresso del ristorante e, dopo un tratto in piano attraverso la corte, alla hall.




Ascensori

La struttura dispone di due ascensori, che conducono ai 6 piani della struttura. Entrambi si trovano al piano terra rialzato.



Il primo ascensore si trova direttamente di fronte alla reception, ma è preceduto da tre scalini.

Il secondo ascensore è accessibile anche alle persone con mobilità ridotta: per raggiungerlo, dalla reception è necessario uscire attraverso una porta a doppia anta, con larghezza >90 cm, apribile verso l'esterno e dotata di maniglia a barra. Si attraversa quindi la corte esterna fino a raggiungere una porta antipanico a due ante, con larghezza >90 cm. Da qui si accede a una rampa larga oltre 90 cm, lunga 850 cm, con pendenza massima del 10%, che conduce all'ascensore.



Dimensioni

Porta larga 80 cm e spazio interno ampio. I tasti esterni sono in rilievo e posti ad un' altezza di 110 cm mentre i tasti interni sono in rilievo e braille, posti ad un'altezza di 130 cm.



Servizi igienici comuni nei pressi del bar/ristorante



Modalità di accesso

In piano

Larghezza utile porta di ingresso esterna e interna

Esterna scorrevole larga 73 cm; interna ad anta apre verso l'interno, maniglia a leva larga 79 cm

Tipologia della porta esterna e interna

Esterna e; interna

Altezza WC

50 cm

Sedile WC a parte frontale

Aperta con dente frontale

Maniglioni di sostegno

Fisso a parete a sinistra e a destra che parte a destra del wc e prosegue ad angolo lungo la parete destra.

Doccetta flessibile a lato del wc

Si

Spazio libero ai lati del wc

80 cm a destra (il tavolo si può spostare), 20 cm a sinistra e 28 cm frontale causa lavandino

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Assente

Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

74 cm all'interno, mentre nell'antibagno 66 cm

Altezza da terra bordo inferiore specchio

Fisso a 105 cm all'interno, mentre nell'antibagno è fisso a 100 cm



ALTRI SERVIZI

SALE CONGRESSI

La struttura dispone di n. 3 sale congressi

Ubicazione

Al sesto piano

Modalità di accesso



Tramite ascensore e poi percorso in piano

Larghezza utile porta di ingresso

>90

Tipologia della porta

A due ante antipanico



Pavimentazione



Moquette rasa

Note eventuali

La struttura dispone di tre sale congressi. La prima area che si incontra è la più ampia ed è modulabile: si tratta infatti di due sale separabili che, all'occorrenza, possono essere unite in un unico grande ambiente (come mostrato nelle foto sopra). L'ultima sala congressi presenta un battiscopa/soglia alta 5 cm; tuttavia, è disponibile un percorso laterale alternativo in piano, che consente di evitarlo.



Sono disponibili servizi igienici comuni nei pressi della sala congressi, raggiungibili in piano. Ma con caratteristiche che non li rendono fruibili a persone in sedia all'hotel a causa di spazi ristretti del locale WC soprattutto quello femminile con spazi ai lati non fruibili da persone in carrozzina e privi di maniglione.



Servizi igienici femminili



**Handy
Superabile**

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Associazione di promozione sociale "Handy Superabile"

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

Tel 3498505727 Website: www.handysuperabile.org

e-mail: info@handysuperabile.org

33



Servizi igienici maschili

STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE

Ospedali nei pressi della struttura

Policlinico Umberto I

Ospedali pubblico, dotato di pronto soccorso, numerosi ambulatori specialistici e reparti di alta specializzazione.

Indirizzo: Viale del Policlinico 155, 00161 Roma - Distanza dall'hotel: circa 2,5 km

Telefono: +39 06 49971

Ospedale San Giovanni Addolorata

Grande struttura ospedaliera pubblica con pronto soccorso attivo 24 ore su 24 e numerosi servizi specialistici.

Indirizzo: Via dell'Amba Aradam 9, 00184 Roma - Distanza dall'hotel: circa 3 km

Telefono: +39 06 77051

Altre strutture sanitarie

Guardia Medica Turistica (Servizio di Continuità Assistenziale)

Servizio sanitario attivo per assistenza medica non urgente nelle ore notturne, festive e prefestive.

Telefono unico: 116117

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](http://www.handysuperabile.org) nel 2026

Copyright – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Tutto ciò che é riportato in questa scheda e nel sito web di Handy Superabile, **documentazione, contenuti, testi, il logo, il lavoro artistico sono di proprietà di Handy Superabile** e sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto **di proprietà** intellettuale.