



**Handy
Superabile**

ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

Associazione di promozione sociale "Handy Superabile"

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

Tel 3498505727 Website: www.handysuperabile.org

e-mail: info@handysuperabile.org

1



TRASTEVERE ROMA UNA ESPERIENZE

Roma

Italia

TESTATO PER TE DA



**Handy
Superabile**
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

(Verifica nel rispetto dei requisiti certificazione ISO 9001 di qualità)

Ultimo aggiornamento scheda **2026**



UNA ESPERIENZE

FINALITÀ DELLA SCHEDA

La presente scheda ha l'obiettivo di fornire informazioni attendibili sull'accessibilità della struttura, a supporto di una scelta consapevole da parte dell'ospite.

Non costituisce certificazione di totale assenza di barriere, in quanto le valutazioni devono sempre essere rapportate alle esigenze individuali.

METODO DI VERIFICA

Le informazioni riportate derivano da una verifica effettuata in loco e descrivono lo stato dell'accessibilità rilevato alla data indicata in calce alla scheda.

AGGIORNAMENTI E CONFERME

Nel tempo, alcune caratteristiche, servizi o attrezzature della struttura possono subire variazioni.

Per questo motivo, in fase di prenotazione, è sempre consigliato richiedere conferma delle specifiche esigenze di accessibilità.

SERVIZI DEL TOUR OPERATOR

Per quanto riguarda i servizi alberghieri, le attrezzature, i trasferimenti, le escursioni ed eventuali servizi particolari, fa riferimento quanto riportato nella scheda ufficiale della struttura e nel catalogo del Tour Operator, nonché quanto comunicato dall'agenzia in fase di prenotazione.

Eventuali servizi aggiuntivi o personalizzati possono essere soggetti a supplemento.

DIRITTI D'AUTORE

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute nella presente scheda sono di proprietà di Handy Superabile.

È vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'autore.

Associazione di promozione speciale 'Handy Superabile'

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n. 2 – Follonica (Grosseto)

Cell. 349 8505727 – Web site: www.handysuperabile.org – E-mail: info@handysuperabile.org

SCHEDA STRUTTURA RICETTIVA

Contents

INFORMAZIONI GENERALI.....	4
ARRIVO ALLA STRUTTURA.....	8
COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA	8
IN AUTO	8
IN AEREO	8
IN TRENO	8
IN AUTOBUS.....	9
TRASFERIMENTI.....	9
PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO	9
INGRESSO STRUTTURA.....	10
HALL - RECEPTION.....	11
CAMERE	13
SISTEMAZIONI ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA	13
Camera adattata visitata per gli ospiti con mobilità ridotta numero 220	13
Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta	16
BAR E RISTORANTE	20
BAR "bere" – sala colazioni	20
RISTORANTE e BAR "Vista Trastevere roof bar and restaurant"	24
PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI	26
Percorsi interni	26
Ascensori	27
Servizi igienici comuni nei pressi della hall.....	28
Servizi igienici comuni nei pressi del ristorante	30
ALTRI SERVIZI.....	33
SALA CONGRESSI.....	33
STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE	35

INFORMAZIONI GENERALI

Nome struttura ricettiva

Trastevere Roma | UNA Esperienze

Tipologia

Hotel

Indirizzo

Via Emilio Morosini, 27, 00153

Città/località

Regione

Stato

Trastevere Roma

Lazio

Italia

Contatti (telefono, E-mail)

+3906510321; trastevereroma@unaesperienze.it

Website

<https://www.unaitalianhospitality.com/it/soggiorni/trastevere-roma-una-esperienze>

Descrizione

Il Trastevere Roma | UNA Esperienze è un raffinato hotel 4 stelle situato nel cuore dello storico quartiere di Trastevere, uno dei più caratteristici e autentici di Roma. La struttura occupa un edificio di sette piani risalente alla fine dell'Ottocento, originariamente realizzato come residenza per la borghesia romana e trasformato in hotel nel 2022 a seguito di un importante intervento di riqualificazione. L'hotel dispone di 94 camere, di cui **5 progettate per accogliere**

ospiti con mobilità ridotta. Tra gli elementi distintivi della struttura si segnalano il Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant, situato all'ultimo piano e caratterizzato da una splendida vista panoramica sui tetti della città, e gli accoglienti spazi comuni, pensati per garantire comfort e funzionalità sia ai viaggiatori leisure sia a quelli in viaggio per lavoro.



BREVE DESCRIZIONE DELLE FACILITAZIONI PER TIPOLOGIA DI BISOGNI SPECIALI

	DISABILI MOTORI TRASFERIMENTI: La struttura si trova a circa 1,7 km dalla Stazione Roma Trastevere, mentre gli aeroporti più vicino sono l'Aeroporto di Roma Fiumicino, a circa 27 km, e l'Aeroporto di Roma Ciampino, a circa 19 km dalla struttura. Per il trasferimento di persone con mobilità ridotta, oltre a noleggio auto in aeroporto, è possibile prenotare in anticipo un bus o taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria INGRESSO: l'ingresso principale presenta una piccola con pendenza lieve e poi percorso in piano AREE COMUNI: tutte le aree comuni si trovano a breve distanza dalla reception CAMERE: la struttura dispone di n. 5 camere adattate e fruibili per ospiti con mobilità ridotta
	NON VEDENTI & IPOVEDENTI CANE GUIDA: consentito l'accesso PERCORSI INTERNI: Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l'orientamento. Gli ascensori presentano tastiera in rilievo RISTORANTI: Al ristorante non è disponibile una carta menù in braille.
	SORDI & IPOACUSICI Alla reception sono disponibili brochure informative della struttura. Lungo i percorsi troviamo segnali e cartelli direzionali che segnalano i vari servizi e aree comuni presenti.
	PERSONE DIALIZZATE Ospedale Santo Spirito in Sassia Indirizzo: Lungotevere in Sassia 1, 00193 Roma, a circa 3 km. Centralino: 06 68351 Storico ospedale pubblico di Roma dotato di Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi.



PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI

Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.



ARRIVO ALLA STRUTTURA

COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA

IN AUTO

Da Nord (Autostrada A1 Milano–Roma) e da Sud (Autostrada A1 Napoli–Roma): seguire l'A1 fino al Grande Raccordo Anulare (GRA) e imboccare l'uscita in direzione Roma Centro. Proseguire seguendo le indicazioni per il centro città e successivamente per Trastevere, percorrendo le principali direttrici urbane fino a Viale di Trastevere.

IN AEREO

Gli aeroporti più vicini sono l'Aeroporto di Roma Fiumicino, a circa 27 km, e l'Aeroporto di Roma Ciampino, a circa 19 km dalla struttura

Servizio di assistenza per persone con disabilità

Sì, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino dispongono di un servizio di assistenza gratuito per i passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM). Il supporto copre tutte le fasi del viaggio: accompagnamento dal punto di chiamata fino al posto a sedere sull'aereo, sbarco, recupero bagagli e transiti

Imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta

tramite *ambulift* (piattaforma elevabile) e accompagnamento dedicato

Percorsi tattili per ciechi e ipovedenti

Sì

Presente un locale wc accessibile con maniglie di sostegno

Sì

IN TRENO

Per raggiungere l'UNAHOTELS Trastevere Roma la stazione più vicina e comoda è la Stazione Roma Trastevere, che dista circa 1,7 km dall'hotel. Dalla stazione puoi raggiungere la struttura in pochi minuti prendendo il tram 8, che ferma proprio nei pressi della stazione e su Viale Trastevere.

Servizio di assistenza per persone con disabilità

Si, la stazione di Roma Trastevere offre il servizio di assistenza dedicato alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) tramite la rete di Sale Blu di RFI. Il servizio è gratuito ed è erogabile 24 ore su 24 prenotando con almeno 12 ore di anticipo.

Anche la tratta con il tram 8 risulta accessibile a persone con mobilità ridotta.

IN AUTOBUS

Le fermate dei mezzi pubblici più comode per raggiungere la struttura sono quelle situate lungo Viale di Trastevere. Tra le più vicine si trova: Trastevere/Min. Pubblica Istruzione a 250 metri dalla struttura.

Presenza di bus adattati con rampa

Sì, la maggior parte dei bus urbani della flotta ATAC a Roma è attrezzata con pedane ribaltabili per l'accesso in carrozzina e un'area dedicata. I veicoli predisposti sono riconoscibili dal logo identificativo per la disabilità posizionato vicino alle porte.

Per avere la certezza che il bus in arrivo sia attrezzato e con pedana funzionante, è consigliabile utilizzare gli strumenti ufficiali prima di mettersi in viaggio: **Sito ufficiale ATAC:** Verifica lo stato delle singole tratte sul portale dei [Servizi accessibili - ATAC Roma](#).

TRASFERIMENTI

Durata del trasferimento, in auto/bus dall'aeroporto

Il trasferimento dall'Aeroporto di Roma Fiumicino o dall'Aeroporto di Roma Ciampino alla struttura dura circa 50 minuti. La tariffa fissa comunale per queste tratte è di circa € 55.

È possibile richiedere o noleggiare all'atto della prenotazione, un trasferimento privato (possibile un supplemento)

Bus o taxi adattato tramite pedana o rampa per persone con disabilità motoria, da prenotare in anticipo

PERCORSO DAL PARCHEGGIO PRIVATO/PUBBLICO ALL'INGRESSO

Parcheggio privato

No

Parcheggio pubblico nelle vicinanze

Si
Tipologia di pavimentazione del parcheggio
San pietrini
Presenza di posto auto riservato a persone con disabilità nel parcheggio
Si, sono presenti due posti riservati CUDE di fronte alla struttura
Percorso dal parcheggio all'ingresso
Dal posto riservato si arriva sul marciapiede di fronte all'ingresso della struttura tramite una rampa lunga 110 cm e con pendenza massima del 8%
Distanza dal parcheggio all'ingresso
Pochi metri
 
INGRESSO STRUTTURA
Ingresso accessibile
Principale
Modalità di accesso alla struttura

Tramite rampa lunga 100 cm, larga >90 cm e con pendenza del 3%

Tipologia della porta di ingresso

Automatica



Larghezza utile porta/varco d'ingresso

>90 cm

Indicatori e mappe tattili

No


HALL - RECEPTION

Hall raggiungibile

In piano

Altezza banco di ricevimento

120 cm, per persone in sedia a rotelle è possibile svolgere le pratiche di check-in e check-out presso i tavolini della hall, che hanno altezza sottostante 73 cm



Personale multilingue

Si

Tipologia di materiale informativo

Brochure

È prevista assistenza iniziale ai visitatori con disabilità

Si, con giro di orientamento, accompagnamento e servizio di facchinaggio

Sono disponibili ausili

La struttura può noleggiare ausili come carrozzina e stampelle, previa richiesta

CAMERE

Numero e tipologia di camere

94 sistemazioni, tra camere matrimoniali, doppie con letti singoli, camere triple e grandi suite per famiglie

SISTEMAZIONI ADATTATE PER GLI OSPITI CON MOBILITÀ RIDOTTA

n. 5 camere adattate

Le sistemazioni che non si trovano al piano terra sono raggiungibili tramite:

Ascensore

Camera adattata visitata per gli ospiti con mobilità ridotta numero 220

Tipologia di camera

Camera doppia con letto matrimoniale

Ubicazione

Secondo piano



Modalità di accesso alla camera/appartamento visitato

Raggiungibile tramite ascensore e poi percorso in piano su moquette rasa

Larghezza utile porta di ingresso

80 cm

Apertura porta di ingresso

Verso l'interno con tessera magnetica e maniglia pomello, con sforzo moderato

Pavimentazione

Parquet liscio

Tipologia e altezza del letto

Letto matrimoniale alto 60 cm



Spazio libero ai lati del letto

Gli spazi liberi ai lati e frontalmente risultano pari a **65 cm sul lato sinistro** e **superiori a 90 cm sul lato destro e frontalmente**.

Al momento del sopralluogo era presente una scrivania che riduceva a **64 cm** lo spazio libero per il passaggio. Tale misura consentiva il transito della carrozzina, ma non permetteva alla persona di accostarsi e posizionarsi correttamente alla scrivania.

Considerate le ampie dimensioni della camera, è comunque possibile spostare la scrivania in un'altra zona della stanza, così da garantire un passaggio più agevole e consentirne l'utilizzo anche alle persone in carrozzina.

Telefono in camera con punto sul tasto 5 per ospiti ipo/non vedenti



Si

Tipologia dell'armadio

A due ante


Altezza da terra dell'appendiabiti

Disponibile servetto che permette di abbassare l'attaccapanni rendendolo fruibile da persona in carrozzina



Spazio libero sottostante la scrivania

64 cm



7

Altezza comando controllo ambientale temperatura

160 cm

Azionabile con telecomando

No

In camera sono disponibili

Televisione, connessione Wi-Fi, cassaforte, frigobar, bollitore, macchinetta del caffè. Ferro da stiro su richiesta

Larghezza utile porta ingresso terrazzo/balcone/giardino se presente

Non presente

Servizi igienici nella camera degli ospiti con mobilità ridotta

Accesso al locale

In piano

Larghezza utile porta di ingresso

75 cm

Tipologia della porta

Scorrevole



Altezza WC

48 cm

Sedile WC a parte frontale

Continua, priva di dente frontale

Maniglioni di sostegno

Fisso a parete a sinistra

Doccetta flessibile a lato del wc

Sì, dotata di termostato

Spazio libero ai lati del wc



A destra e frontale >90 cm, a sinistra 23 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Si a corda

Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

57 cm



Altezza da terra bordo inferiore specchio

Reclinabile

Altezza portasciugamani lavabo

60 cm

Disponibile doccia accessibile agli ospiti con mobilità ridotta

Si

Tipologia doccia

A filo pavimento, con box a soffietto Profondità piatto doccia 84 cm, Larghezza piatto doccia 84 cm, Apertura totale box doccia 94 cm

Sedia doccia

Sedia comoda reclinabile: altezza 50 cm, con dimensioni 40x40 cm



Maniglione di sostegno

Mancanti

Presenza di soffione o saliscendi

Saliscendi a 130 cm da terra

Campanello elettrico/telefono lato doccia

Si a corda

Note eventuali

Il responsabile della struttura dichiara che le altre camere adattate per persone con disabilità presentano caratteristiche analoghe a quella visitata, compreso il servizio igienico, poiché sono situate sulla stessa colonna e hanno la medesima metratura.

Il responsabile ha inoltre riferito che alcune camere standard, situate nelle colonne 22, 25 e 26, sono raggiungibili mediante un percorso in piano e dispongono di spazi interni ampi e di una doccia di dimensioni adeguate. L'accesso alla doccia presenta tuttavia il classico gradino dei piatti doccia standard.

Non è stato possibile verificare direttamente tali caratteristiche mediante sopralluogo, poiché al momento della visita le camere erano occupate. Le informazioni riportate si basano pertanto esclusivamente sulla dichiarazione del responsabile della struttura

BAR E RISTORANTE

La struttura dispone di uno spazio in comune per la sala colazione a buffet e il bar mattutino. La sala colazioni è aperta dalle 7 alle 11, mentre il bar rimane aperto fino alle 12. Dalle 12 fino a sera, il servizio bar si trasferisce nell'area ristorante della terrazza panoramica, che l'estate è all'aperto ma ombreggiata e l'inverno chiusa con gazebo con area riscaldata opportunamente riscaldata. Si tratta di un ristorante alla carta e dove spesso vengono organizzati eventi.

BAR "BeVere" – SALA COLAZIONI

Ubicazione

Piano terra, nei pressi della hall

Modalità di accesso


In piano

Pavimentazione

liscia

Larghezza utile della porta di ingresso

Doppia porta ad anta larga >90 cm



Altezza del banco ribassato inferiore a 100 cm

Bancone bar a 116 cm



Banco del buffet se presente

Da un minimo di 73 cm a un massimo di 120 cm



I distributori del caffè e latte, durante la colazione, sono posti ad un'altezza di

Non vi sono poiché viene servito al tavolo direttamente dal bar

Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo

Si

Servizio al tavolo per persone con disabilità

Si

Tipologia dei tavoli

Tondi e quadrati con supporto centrale a 3 o 4 piedi





Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

>70 cm

Il bar dispone di veranda/dehors esterna

Si, è presente una corte



Modalità di accesso alla veranda/dehors esterna

Varie porte antipanico >90 cm, la porta al lato del bar presenta un piccolo battiporta spesso 8 e alto 1,5 cm MA NESSUN TIPO DI INTRALCIO



Tipologia dei tavoli

Tondi con supporto centrale a 3 piedi

Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

>70 cm

Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità

Sì, vedi scheda in sezione servizi igienici comuni

RISTORANTE e BAR "Vista Trastevere roof bar and restaurant"

Ubicazione

7 piano, sulla terrazza panoramica

Modalità di accesso

In ascensore e poi in piano

Larghezza utile della porta di ingresso



>90 cm

Pavimentazione

Liscia in piastrelle

Altezza del banco ribassato inferiore a 100 cm

93 cm



Ad un cliente con mobilità ridotta e/o non vedente è possibile riservare sempre lo stesso tavolo



Si

Servizio al tavolo per persone con disabilità

Si

Tipologia dei tavoli

Quadrati con supporto centrale e vari angoli divanetti



Altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina

70 cm

INFO PER INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Il ristorante è predisposto per ospitare clienti con intolleranze/allergie alimentari

Nota:

Il cliente con intolleranze alimentari dovrà segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti" (Handy Superabile non può garantire la non contaminazione).

INFO PER I PICCOLI OSPITI

Disponibili seggiolini per neonati

Servizi igienici comuni fruibili da un ospite con ridotta mobilità

Sì, vedi scheda sezione servizi igienici comuni

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

Percorsi interni

Distanze approssimative dalle camere visitate e destinato ai clienti con disabilità fino alle diverse aree comuni principali

Tutte le aree comuni si trovano a breve distanza

Lungo i percorsi interni sono presenti segnali tattili in sistema loges, per non vedenti

No

Lungo i percorsi sono presenti segnali informativi direzionali delle varie aree comuni

Si



Indicare se i percorsi di collegamento con le aree comuni sono in piano o con rampe o con scalini, oltre a quelli già descritti

DALLA CAMERA ALL'INGRESSO

Ascensore e poi piano

DALLA CAMERA AL BAR

Ascensore e poi piano

DALLA CAMERA AL RISTORANTE

Ascensore e poi piano

Ascensori



Sono presenti 2 ascensori nei pressi della hall, che si muovono tra i 7 piani della struttura



Dimensioni

Ascensore con interno ampio e porta di accesso larga 90 cm. Tastiera esterna in rilievo e braille (che indica piano attuale); Tasti interni in rilievo e posti ad un' altezza massima di 130 cm. All'interno dell'ascensore è presente un maniglione.





Servizi igienici comuni nei pressi della hall



Modalità di accesso

In piano

Larghezza utile porta di ingresso esterna e interna

Esterna larga 76 cm; interna larga 78 cm



Tipologia della porta esterna e interna

Esterna apribile verso l'interno con maniglia a leva; interna apribile verso l'esterno con maniglia a leva

Altezza WC

48 cm

Sedile WC a parte frontale

Continuo, privo di dente frontale

Maniglioni di sostegno

Mancanti

Doccetta flessibile a lato del wc


Si

Spazio libero ai lati del wc

A destra >90 cm, a sinistra 21 cm e frontale 76 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Si a corda




Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

70 cm

Altezza da terra bordo inferiore specchio

Reclinabile



Servizi igienici comuni nei pressi del ristorante



Modalità di accesso

In piano



Larghezza utile porta di ingresso esterna e interna

Esterna >90 cm; interna 90 cm



Tipologia della porta esterna e interna

Sia esterna che interna apribili verso l'esterno con maniglia a leva

Altezza WC

48 cm

Sedile WC a parte frontale

Continuo, privo di dente frontale

Maniglioni di sostegno

A sinistra fisso a parete

Doccetta flessibile a lato del wc

Si con termostato

Spazio libero ai lati del wc

A destra e frontale >90 cm, a sinistra 28 cm

Campanello elettrico/telefono a lato wc

Si a corda

Lavabo con spazio sottostante per accostamento carrozzina

70 cm


Altezza da terra bordo inferiore specchio

Reclinabile



ALTRI SERVIZI

SALA CONGRESSI





Ubicazione

Nei pressi della corte del bar BeVere

Modalità di accesso

Attraverso scala con 5 gradini alti 18 cm e larghi 1 metro con corrimano laterale, poi superficie piana e 1 ultimo scalino per raggiungere la porta.



Larghezza utile porta di ingresso

>90 cm

Note eventuali

Questa sala è adatta ad ospitare fino a 12 persone, in caso di più persone o di necessità anche la sala del bar Bereviene viene spesso utilizzata e organizzata come sala meeting accessibile alle persone in carrozzina, come alternativa alla sala meeting precedente

STUDI MEDICI/STRUTTURE SANITARIE

Ospedali nei pressi della struttura

- **Ospedale Santo Spirito in Sassia**

Indirizzo: Lungotevere in Sassia 1, 00193 Roma

Distanza dall'hotel: circa 3 km

Tel.: 06 68351

Storico ospedale pubblico dotato di pronto soccorso e numerosi servizi specialistici.

- **Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini**

Indirizzo: Circonvallazione Gianicolense 87, 00152 Roma

Distanza dall'hotel: circa 3 km

Tel.: 06 58701

Uno dei principali ospedali pubblici della Capitale, con pronto soccorso e reparti specialistici.

Altre strutture sanitarie

Policlinico Di Liegro

Indirizzo: Via dei Badoer 5, 00148 Roma

Distanza dall'hotel: circa 5 km

Tel.: 06 58731

Poliambulatorio e struttura sanitaria con servizi specialistici, diagnostici e centro dialisi.

TESTATO DA: [Associazione di Promozione sociale Handy Superabile](http://www.handysuperabile.org) nel 2026

Copyright – Diritto d'autore e proprietà intellettuale

Tutto ciò che é riportato in questa scheda e nel sito web di Handy Superabile, **documentazione, contenuti, testi, il logo, il lavoro artistico sono di proprietà di Handy Superabile** e sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto **di proprietà intellettuale**.